



Tarif public Blue Caps 2025

Valable à compter du 08 janvier 2025

CARBON.TI

MOYEUX DISQUE VTT ET ROUTE



MOYEUX AVANT POUR RAYONS COUDES

	poids	prix ttc
X hub MTB SL avant moyeu avant vtt et route disque, en aluminium CNC, 24, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, pour blocage 9 mm et axes de 12 ou 15 mm , anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide ou poli	9 mm : 110 g 15 mm : 108 g 12 mm : 106 g	183,00 €
X hub MTB SL Lefty 2,0 et supermax os moyeu avant vtt disque, en aluminium CNC pour fourche Lefty2,0 et supermax os, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide ou poli. Non compatible avec lefty 1,0	100 g	200,00 €
X hub MTB SL RS1 moyeu avant vtt disque, en aluminium CNC pour fourche RS1, 24, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide ou poli	128 g	215,00 €
X hub MTB SL BOOST moyeu avant vtt disque, en aluminium CNC pour fourche BOOST, largeur 110 mm, 24, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide ou poli	109 g	199,00 €

MOYEUX ARRIERE POUR RAYONS COUDES

	poids	prix ttc
X Hub mtb SL moyeu arrière pour blocage rapide vtt et route disque, en aluminium CNC, 24, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour blocage 9 mm , anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide ou poli, pour Shimano 9/10/11 vitesses, SRAM XD et XDR et campagnolo 11 et 12 vitesses	198 g	404,00 €
X Hub mtb SL moyeu arrière pour axe traversant 12 mm vtt et route disque, en aluminium CNC, 24, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour axe traversant 12 mm anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide ou poli, pour Shimano 9/10/11 vitesses, shimano Micro Spline, SRAM XD et XDR et campagnolo 11 et 12 vitesses	198 g	404,00 €
X Hub mtb SL BOOST , moyeu arrière largeur 148 mm, vtt et route disque, en aluminium CNC, 24, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour axe traversant 12 mm anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide ou poli, pour Shimano 9/10/11 vitesses, shimano Micro Spline, SRAM XD	201 g	430,00 €

MOYEUX DISQUE VTT ET ROUTE



MOYEUX AVANT POUR RAYONS DROITS

	poids	prix ttc
X hub MTB SP center lock moyeu avant vtt et route disque, en aluminium CNC, 24 trous , fixation disque centerlock , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, pour axe traversant 15 mm ou 12 mm anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, poli, noir mat	15 mm : 91 g 12 mm : 89 g	230 €
X hub MTB SP moyeu avant vtt et route disque, en aluminium CNC, 24, 28 et 32 trous , fixation disque IS 6 trous , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, pour blocage 9 mm, 15 mm et 12 mm anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, poli, noir mat	9 mm : 95 g 15 mm : 91 g 12 mm : 89 g	230 €
X hub MTB SP RS1 moyeu avant vtt disque pour fourche RS1, en aluminium CNC, 24, 28 ou 32 trous , fixation disque IS 6 trous , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, noir mat, poli	112 g	260 €
X hub MTB SP BOOST moyeu avant vtt disque pour fourche boost 110 mm, en aluminium CNC, 24, 28 et 32 trous , fixation disque IS 6 trous , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, poli noir mat	95 g	249 €
X hub MTB LEFTY 2,0 ET SUPERMAX moyeu avant vtt disque, en aluminium CNC, 28 trous , fixation disque IS 6 trous , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, poli, noir mat	90 g	260 €
OPTION ROULEMENTS CERAMICSPEED		150 €

MOYEUX ARRIERE POUR RAYONS DROITS

	poids	prix ttc
X Hub SP center lock moyeu arrière route disque, en aluminium CNC, 24 trous , fixation disque centerlock , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour axe de 12 mm traversant, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, poli, noir mat pour Shimano 9/10/11/12 vitesses, SRAM XDR et campagnolo 11 et 12 vitesses, N3W et Shimano MS	182 g	465,00 €
X Hub SP IS6 arrière pour blocage rapide moyeu arrière vtt et route disque, en aluminium CNC, 24, 28 et 32 trous , fixation disque IS 6 trous , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour blocage 9 mm anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, poli, noir mat, pour Shimano 10/11/12, SRAM XD et XDR et campagnolo 11 et 12 vitesses	9 mm : 185 g	465,00 €
X Hub SP IS6 arrière pour axe traversant 12 mm moyeu arrière vtt et route disque, en aluminium CNC, 24, 28 et 32 trous , fixation disque IS 6 trous , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour axe de 12 mm anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, poli, noir mat, pour Shimano 10/11/12 vitesses, shimano Micro Spline, SRAM XD et XDR et campagnolo 11 et 12 vitesses et N3W 13 vitesses (EKAR)	12 mm : 185 g	465,00 €
X Hub SP BOOST IS6 arrière pour axe traversant 12 mm moyeu arrière vtt disque BOOST 148 mm, en aluminium CNC, 24, 28 ou 32 trous , fixation disque IS 6 trous , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour axe de 12 mm anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, poli, noir mat, pour Shimano 10/11/12 vitesses, Shimano Micro Spline, SRAM XD	190 g sram	499,00 €
OPTION ROULEMENTS CERAMICSPEED		300 €

MOYEURS ROUTE



MOYEURS ROUTE POUR RAYONS DROITS

	poids	prix ttc
X hub route SP avant , en aluminium CNC, 20 et 24 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, poli, noir mat	66 g	150,00 €
OPTION ROULEMENTS CERAMICSPEED		150 €
X Hub route SP arrière moyeu arrière, en aluminium CNC, 24 et 28 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 24 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour rayonnage avec des rayons droits, pas de flasque à gauche, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, poli, noir mat, pour Shimano 9/10/11 vitesses, SRAM XDR, Campagnolo 11/12 vitesses	165 g	370,00 €
OPTION ROULEMENTS CERAMICSPEED		300 €
PIECES DETACHEES		prix ttc
kit conversion axe RS1 AV, pour passer d'un axe standard ou 15 mm à un axe pour Rock Shox RS1, nécessite de recentrer la jante.	-	66,00 €
kit conversion axe de 15 mm AV, d'un axe standard à un axe de 15 mm	-	56,00 €
kit conversion axe de 9 mm AV, d'un axe de 12 ou 15 mm à un axe standard de 9 mm (blocage rapide).	-	56,00 €
kit conversion axe de 12 mm AV, d'un axe standard à un axe de 12 mm	-	56,00 €
kit conversion centerlock axe de 12 mm AV, d'un axe 15 mm à un axe de 12 mm	-	56,00 €
kit conversion centerlock axe de 15 mm AV, d'un axe 12 mm à un axe de 15 mm	-	56,00 €
kit conversion axe de 12 mm AR, d'un axe standard à un axe de 12 mm	-	66,00 €
kit conversion axe de 9 mm AR, d'un axe de 12 mm à un axe standard de 9 mm (blocage rapide).	-	66,00 €
CORPS DE CASSETTE		
corps de cassette Shimano 10/11/12 vitesses, SRAM XD et XDR, Campa 11/12 vitesses avec butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 56 dents	-	130,00 €
corps de cassette Shimano Micro Spline avec butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 56 dents , livré avec embout d'axe spécifique	-	140,00 €
Kit conversion corps de cassette Shimano Micro Spline 142 mm avec axe, butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 56 dents , axe 142 mm	-	180,00 €
Kit conversion corps de cassette Shimano Micro Spline boost avec axe, butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 56 dents , axe 148 mm	-	180,00 €
Kit conversion corps de cassette Campagnolo N3W 142 mm avec axe, butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 56 dents , axe 142 mm. Montage possible uniquement sur les moyeux SP	-	180,00 €
Corps de cassette Campagnolo N3W avec butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 56 dents , embout d'axe spécifique		140,00 €
corps de cassette Shimano 10/11 vitesses, SRAM XD et XDR, Campa 11/12 vitesses avec butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 28 dents	-	130,00 €
ROULEMENTS		
kit roulements moyeu AV (pour tous les moyeux avant Carbon-ti)		25 €
kit roulements moyeu AR (pour tous les moyeux arrière Carbon-ti)		52 €
kit roulements moyeu Lefty (pour tous les moyeux Lefty Carbon-ti)		21 €

AXES DE ROUES noir / rouge / or / argent / bleu / vert / vert acide / noir mat



ARRIERE 12 MM	poids	prix ttc
<p>X-Lock X Maxle 12x1,75, longueur hors tête 167 mm, appui gauche plat, filetage M12 x 1,75 longueur de filetage 20 mm, compatible Colnago prestige 2017, Trek Emonda disc 2018-2021, Trek Madone disc 2019-2021, Wilier 101FX 2017, Ridley Noah SL disc 2017</p>	33 g	76 €
<p>X-Lock X Maxle 12x1,75, longueur hors tête 174 mm, appui gauche plat,, filetage M12 x 1,75, longueur de filetage 20 mm compatible BMC FourStroke FS02 2014, Ibis Mojo SL-R 2013, Ibis Mojo HDR 2014, Ibis Ripley 2013, KTM Myroon Prestige, Prime, Master, Elite 29 2015, KTM Myroon Prestige, Prime, Master, Elite 27 2015, KTM Scarp Prestige, Prime Master, Elite 29 2015, KTM Scarp Prestige, Prime Master, Elite 27 2015, Niner RIP9 2013-2015, Niner SIR9 2015-2016 Trek Procaliber 9.9 SL, 9.8 SL, 9.7 SL 2016, Trek Superfly 9.9 SL 2013-2015, Trek Superfly 9.8 2013-2015, Trek Superfly 9.7 2015, Trek Superfly 9.6 2014-2015, cadre "closed convert", Wilier 101XN 2014</p>	34 g	76 €
<p>X-Lock X Maxle 12x1,75, longueur hors tête 180,5 mm, appui gauche plat, filetage M12 x 1,75, longueur de filetage 20 mm compatible Mondraker F-Podium 2020-2021, Niner RKT 9 RDO Boost 148 2016, Trek Supercaliber 2020-2021</p>	35 g	76 €
<p>X-Lock X Maxle , 12x1,75, longueur hors tête 198 mm, appui gauche plat, , filetage M12x1,75 longueur de filetage 20 mm compatible Trek Top Fuel 2016-2021, Trek Top Fuel 9, 8 2016, Trek Remedy 29" Carbon 2016, Trek Remedy 9 2017, Trek Fuel EX 9.9, 9.8 29" 2016, Trek Fuel EX 9, 8 29" 2016, autres cadres boost 148 avec suspension Split Pivot</p>	38 g	76 €
<p>X-Lock X evo 12x1,0, longueur hors tête 168 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,0 longueur de filetage 16 mm, compatible Lynskey Pro 29" 2015, Santa Cruz 5010 V1 V2 V3, Santa Cruz Bantam V1, Santa Cruz Blur LT V2.1c V2.2, Santa Cruz Blur TR V1.1, Santa Cruz Blur XC V2.2, Santa Cruz Bronson V1 V2 V3, Santa Cruz Chameleon V5, V6, V7, Santa Cruz Heckler V7, Santa Cruz Highball V1, V2, V3, Santa Cruz High Tower V1 and V2, Santa Cruz High Tower LT V1, Santa Cruz Tallboy LT V1.1, Santa Cruz Mega Tower V1, Santa Cruz Tallboy V1.1, V2, V3, V4, Scott Spark 700 2014-2015, Scott Spark 900 2014-2015, Scott Scale 700 2014-2015, Scott Scale 900 2014-2015</p>	32 g	76 €
<p>X-Lock X evo 12x1,0, longueur hors tête 171,5 mm, app ui gauche plat, filetage M12x1,0, longueur de filetage 9 mm, compatible Scott Spark RC Boost 2017, Scott Spark Boost 2017, Scott Scale RC Boost 2017, Scott Scale Boost 2017, Scott Ransom 900 Tuned 2019</p>	32 g	76 €
<p>X-Lock X evo 12x1,5 E-thru longueur hors tête 172 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 17 mm compatible BMC FourStroke FS01 2013-2015, BMC FourStroke FS02 2013, Focus Super Bud 29r 2014, Giant Anthem Advanced 27.5 2015, Giant XtC Advanced SL 27.5 2014-2015, GT Zaskar 100 2013, Haibike Greed 2012, Kona King Kahuna 29er 2003, Lapierre Zesty 2014, Lapierre Spicy 2014, Titici Explosion 2013-2015, Titici Flexy 2014-2015, Rocky Mountain Element 950 RSL 29" 2014, Rocky Mountain Vertex Carbon 29" 2012, Yeti SB6 Carbon 2015-2016, Yeti SB4.5C Boost 148 2016, Yeti SB5.5C Boost 148 2016</p>	32 g	76 €
<p>X-Lock X evo 12x1,5 E-thru, longueur hors tête 166 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 17 mm compatible Bianchi Oltre XR4 Disc 2019, Bianchi Specialissima Disc 2021, Bianchi Zolder Pro 2019, Pinarello Prince Disk 2019, Tred Aracnide Titanio 2019, Ridley Noah</p>	30 g	76 €
<p>X-Lock X evo 12x1,5 E-thru, longueur hors tête 178 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 17 mm compatible Bianchi Methanol CV Boost 2016-2017, Pivot Firebird 27.5 2017, Merida Big Nine Boost</p>	33g	76 €
<p>X-Lock X evo 12x1,5 E-Thru, longueur hors tête 158 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 13 mm compatible Scott Foil Disc 2019, Scott Addict Gravel 2019-2021</p>	30g	76 €

X-Lock X12 evo 12x1,0 , longueur hors tête 159 mm, appui gauche conique, filetage M12x1,0, longueur de filetage 17 mm compatible Cannondale Scalpel 29er 2013-2015, Canyon Lux CF 2014-2015, Canyon Gran Canyon CF 2014-2015, Specialized S-Works Aethos 2021, Specialized S-Works Tarmac SL7, SL6 Disc 2019-2021, Specialized S-Works Cruz 2019-2021, Specialized S-Works Venge Disc 2019-2020, Specialized Tarmac SL7, SL6 Pro, Expert, Comp Disc 2019-2021, Specialized Cruz 2019-2021, Specialized Venge Pro, Expert, Comp Disc 2019-2020, Specialized S-Works Epic 2011-2017, Specialized S-Works Stumpjumper HT 2015-2016	30g	76 €
X-Lock X12 evo 12x1,0 , longueur hors tête 166 mm, appui gauche conique, filetage M12x1,0, longueur de filetage 17,5 mm compatible BMC Fourstroke 01 2019-2021, BMC Twostroke 01 2019-2021, Radon Jealous 2018, Specialized S-Works Epic 2018-2021, Specialized Epic 2018-2021, Specialized S-Works Epic HT 2017-2021, Specialized Epic HT 2017-2021	33g	76 €
X-Lock X evo 12x1,5 E-thru , longueur hors tête 168,7 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 17 mm compatible Scott Addict 2020-2021	32g	76 €
X-Lock X evo 12x1,5 Colnago , longueur hors tête 159,7 mm, appui gauche conique, filetage M12x1,5, longueur de filetage 10 mm compatible Colnago C64 2018-2021, Colnago V3RS & V3 2019-2021, Colnago G3X 2020-2021, Colnago V2 2018-2020 (non compatible avec hexlock système)	32g	76 €
X-Lock X12 evo 12x1,0 , longueur hors tête 174 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,0, longueur de filetage 15 mm compatible Trek Supercaliber 2022, Procaliber (UDH interface), 2022 KTM Myroon Master (UDH interface)	31g	76 €
X-Lock X12 evo 12x1,0, longueur hors tête 178,5 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,0, longueur de filetage 15 mm compatible ARC8 Evolve FS, Scott Spark RC 2022 (UDH interface), Wilier Urta SRL (UDH interface)	32g	76 €
X-Lock X evo 12x1,5 E-thru , longueur hors tête 163 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 15 mm compatible Pinarello Dogma F	30g	76 €
AVANT 15 MM et 12 MM	poids	prix ttc
X-Lock evo X12 route, 12X1,0 longueur hors tête 117 mm, appui gauche conique, filetage M12x1,0, longueur de filetage 14 mm compatible Specialized S-Works Aethos 2021, Specialized S-Works Tarmac SL7, SL6 Disc 2019-2021, Specialized S-Works Cruz 2019-2021, Specialized S-Works Venge Disc 2019-2020, Specialized Tarmac SL7, SL6 (Pro, Expert, Comp) Disc 2019-2021, Specialized Cruz 2019-2021, Specialized Venge (Pro, Expert, Comp) Disc 2019-2020	23 g	68 €
X-Lock evo route 12X1,5 , longueur hors tête 120 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 13 mm compatible : Bianchi Specialissima & XR4 Disc 2021, Enve Carbon Disc fork, Pinarello Disk 2019, Scott Addict Gravel 2020-2021, Scott Foil Disc 2018-2019, Ridley Noah, Pinarello Dogma F	23 g	68 €
X-Lock evo route 12X1,5 , longueur hors tête 125 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 13 mm compatible : Bianchi Zolder Pro 2019, Cannondale Synapse Disc 2018, Scott Addict 2020-2021	23 g	68 €
X-Lock evo route 12X1,75 , longueur hors tête 122 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,75 longueur de filetage 10,5 mm compatible : Trek Emonda Disc 2019-2021, Trek Madone Disc 2019-2021	23 g	68 €
X-Lock evo12X1,5 Colnago , longueur hors tête 117 mm, appui gauche conique, filetage M12x1,5 longueur de filetage 10 mm compatible : Colnago C64 2018-2021, V3RS & V3 2019-2021, G3X 2020-2021, V2 2018-2020, (non compatible avec hexlock système)	23 g	68 €
X-Lock evo 15x1,5 Rockshox , longueur hors tête 148 mm, appui gauche plat, filetage M15x1,5 longueur de filetage 11,5 mm compatible : RockShox Sid SL Ultimate 2021, RockShox Sid SL Ultimate Brain 2021, RockShox Sid SL Select + 2021, RockShox Sid SL Select 2021, RockShox Sid Ultimate 2021, RockShox Sid Select + 2021, RockShox Sid Select 2021, RockShox RS-1 2015-, RockShox Sid WC, XX, RCT3, RLT, RL 2012-2015, RockShox Reba RLT, RL 2012-2015, RockShox Pike DJ, RC, RCT3 2014-2015, RockShox Revelation WC, XX, RCT3, RLT, RL 2014-2015, Santa Cruz Stigmata	33 g	68 €
X-Lock evo 15X1,5 Rockshox boost , longueur hors tête 158 mm, appui gauche plat, filetage M15x1,5 longueur de filetage 11,5 mm, compatible : RockShox Sid RL, RLC, WC, Brain Boost 2016-2020, RockShox Reba RL Boost 2016-2020, RockShox Lyric RC, RC2, RCT3 Boost 2016-2020 NON COMPATIBLE AVEC ROCKSHOX 2021 SID SL AND SID (Ultimate, Brain, Select+, Select). VOIR EVO 15x1.5 X-RockShox (148 mm)	35 g	68 €
X-Lock evo 15X1,5 fox boost , longueur hors tête 155 mm, appui gauche plat, filetage M14x1,5 longueur de filetage 13 mm, compatible Fox Float 32 Step-Cast 15x110 mm 2017-2021, Fox Float 32 15x110 mm 2016, Fox Float 34 Step-Cast 15x110 mm 2017-2021, Fox Float 34 15x110 mm 2016-2021 NON COMPATIBLE AVEC FOX Float 36 e Float 38 2021	37 g	68 €

BLOCAGES DE ROUE QR5 noir / rouge / or / argent / bleu / vert / vert acide



	poids	prix ttc
Blocages de roues VTT et route axes et leviers titane, 39 g la paire	39 g	75 €
Blocages de roues route axes en aluminium, leviers en titane, 31 g	31 g	75 €
Blocage de roue arrière seul axe et levier titane	20 g	47 €

COLLIERS DE TIGE DE SELLE noir / rouge / or / argent / bleu / vert / vert acide / noir mat



	poids	prix ttc
Collier de tige de selle à vis en aluminium 7075 T6 30/31,8/32,6/34,9/ 36,9 couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, noir mat	34,9 = 8,8 g	39 €

BOUCHON AHEADSET CARBONE OU TITANE ET EXPANDEUR



	poids	prix ttc
Bouchon headset en Carbone mat ou brillant avec vis en aluminium couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	Carbone : 5,8 g	22 €
Bouchon headset en titane avec vis en alu coloris au choix, 5 g	titane : 8 g	22 €
Bouchon headset 1 »1/4 en Carbone avec vis en alu coloris au choix, 5 g	Carbone : 5,5 g	22 €
Vis pour headset cap, en aluminium 7075, tête appui conique, longueur 35 mm, empreinte torx, couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	2,3 g	4 €
Expandeur pour fourche 1"1/8 pour diamètre inter de 21,2 à 25 mm	14 g	22 €
Expandeur pour fourche 1"1/4 pour diamètre inter de 24 à 28 mm	17 g	25 €

VIS ALUMINIUM NOIR / ROUGE / BLEU / DORÉ / ARGENT / VERT



	prix ttc
M4 x 16	2,31 €
M4 x 20	2,37 €
M5 X 10	2,31 €
M5 X 14	2,31 €
M5 X 16	2,37 €
M5 X 20	2,37 €
M5 X 25	2,48 €
M5 X 30	2,48 €
M5 X 35	2,57 €
M6 X 10	2,37 €
M6 X 15	2,48 €
M6 X 20	2,48 €
M6 X 25	2,57 €
M6 X 30	2,62 €
M6 X 35	2,62 €

VIS TITANE



	prix ttc
M5 X 10	5,73 €
M5 X 14	5,97 €
M5 X 16	6,10 €
M5 X 20	6,43 €
M5 X 25	7,49 €
M5 X 30	8,54 €
M5 X 35	9,88 €
M6 x 10	5,73 €
M6 X 14	6,32 €
M6 X 16	6,56 €
M6 X 18	6,77 €
M6 X 20	7,02 €
M6 X 25	7,71 €
M6 X 30	9,03 €
M6 X 35	10,24 €
M6 X 40	11,47 €

VIS POUR PLATEAUX EN ALUMINIUM NOIR / ROUGE / BLEU / DORÉ / ARGENT / VERT



	poids	prix ttc
X-fix road en aluminium, pour route double plateau 5 trous 5 males/femelles standard	8,5 g	27 €
X-fix road xs en aluminium, pour route double plateau 5 trous 5males/femelles court pour plateau X-singleCarbon (sauf pour les BCD 107)	6 g	27 €
X-fix bcd 107 2X en aluminium, pour route double plateau 5 trous 5 males standard / 5 femelles longues pour plateau X-Carboring BCD 107 x-AXS double	6 g	27 €
X fix en aluminium pour VTT mono plateau 4 trous (4 mâles M8)	3,6 g	13 €
X fix XS male en aluminium pour VTT et route, l'unité, couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	0,7 g	3,20 €
X fix XS femelle en aluminium pour VTT et route, l'unité, couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	0,5 g	3,20 €
X fix male en aluminium pour VTT et route longueur standard, l'unité, couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	0,9 g	3,20 €
X fix femelle en aluminium pour VTT et route longueur standard, l'unité, couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	0,8 g	3,20 €
X fix XL femelle en aluminium pour VTT et route longueur standard, l'unité, couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	0,6 g	3,20 €

VIS POUR DÉRAILLEUR




	poids	prix ttc
Vis de butée pour dérailleur avant et arrière en aluminium anodisé (couleur au choix), 12/15/18 mm l'unité	0,6 g	2,20 €
Axes de fixation pour roulettes de dérailleur en aluminium anodisé (couleur au choix). La paire 12.5/14 mm SRAM XX1 Eagle, XX1, X01 Eagle, X01, XX, X0, EX1, X1, GX Eagle, GX, NX Eagle et autres modèles. La paire 14/14 mm Shimano Dura Ace (RD-7900), Ultegra (RD-6700), XTR (RD-M972 Shadow), XT (RD-M773 Shadow) et autres modèles. La paire 16/16 mm Shimano XTR (RD-M970) et autres modèles. La paire 16/19 mm Sram Red et autres modèles	1,5 g l'une	11,60 €

DISQUES DE FREIN X-Rotor Steel Carbon 3



	poids	prix ttc
Disque de frein en acier avec étoile en Carbone, montage semi flottant 140, 160 et 180 mm, standard IS6, épaisseur 1,8 mm, rivet en titane G5, standard IS 6 trous	140 = 65 g 160 = 75 g 180 = 94 g	185 €
Disque de frein en acier avec étoile en Carbone, montage semi flottant 140, 160 et 180 mm, standard Center Lock	140 = 89 g 160 = 101 g 180 = 116 g	220 €
Adaptateur Center Lock en aluminium AL7075, écrou de serrage usiné CNC à profil bas avec plaque de protection en titane. S'adapte sur tous les disques IS6. L'écrou de serrage se caractérise par un profil extrêmement bas qui offre une large compatibilité avec les moyeux équipés d'axes traversants de 12, 15 ou 20 mm.	15 g	38 €
écrou serrage disque centerlock	8g	18 €
X-rotor Aero		
Disque de frein aérodynamique, corps en Carbone, rivets en titane, piste en acier à montage semi flottant 140 et 160 mm, standard IS6, 6 trous	140 = 75 g 160 = 97 g	205 €
Disque de frein aérodynamique, corps en Carbone, rivets en titane, piste en acier à montage semi flottant 140 et 160 mm, standard Center Lock	140 = 93 g 160 = 115 g	240 €

X RING EVO PLATEAUX ALU montage en simple plateau sans guide chaîne



X RING EVO PLATEAUX ALU POUR ETOILE 104 mm montage en simple plateau sans guide chaîne	poids	prix ttc
38 dents 10, 11 et 12 vitesses SRAM ou Shimano 10-11-12 vitesses	57 g	70 €
36 dents 10, 11 et 12 vitesses SRAM ou Shimano 10-11-12 vitesses	47 g	70 €
34 dents 10, 11 et 12 vitesses SRAM ou Shimano 10-11-12 vitesses	42 g	70 €
32 dents 10, 11 et 12 vitesses SRAM ou Shimano 10-11-12 vitesses	34 g	70 €
30 dents 10, 11 et 12 vitesses SRAM ou Shimano 10-11-12 vitesses	27 g	70 €
X DIRECT RING PLATEAUX ALU direct mount pédalier cinch montage en simple plateau sans guide chaîne	poids	prix ttc
36 dents 10, 11 et 12 vitesses, pour race face next SL G4, next SL, Next R, SIXC, manivelles Cinch eagle inclus, non compatible shimano	68 g	80 €
34 dents 10, 11 et 12 vitesses, pour race face next SL G4, next SL, Next R, SIXC, manivelles Cinch eagle inclus, non compatible shimano	58 g	80 €
32 dents 10, 11 et 12 vitesses, pour race face next SL G4, next SL, Next R, SIXC, manivelles Cinch eagle inclus, non compatible shimano	52 g	80 €
30 dents 10, 11 et 12 vitesses, pour race face next SL G4, next SL, Next R, SIXC, manivelles Cinch eagle inclus, non compatible shimano	50 g	80 €
X-DirectRing PLATEAUX ALU direct mount pédalier truvativ/SRAM 104 mm montage en simple plateau sans guide chaîne offset 3 mm	poids	prix ttc
36 dents 10, 11 et 12 vitesses, offset 3 mm pour XX1, XO1, Eagle, GX eagle, NX eagle, non compatible Shimano	67 g	80 €

X-DirectRing PLATEAUX ALU direct mount pédalier truvativ/SRAM 104 mm montage en simple plateau sans guide chaîne offset 3 mm	poids	prix ttc
34 dents 10, 11 et 12 vitesses, offset 3 mm pour XX1, XO1, Eagle, GX eagle, NX eagle	59 g	80 €
32 dents 10, 11 et 12 vitesses, offset 3 mm pour XX1, XO1, Eagle, GX eagle, NX eagle	52 g	80 €
30 dents 10, 11 et 12 vitesses, offset 3 mm pour XX1, XO1, Eagle, GX eagle, NX eagle	49 g	80 €

PLATEAUX CARBONE À DENTS ALUMINIUM X-CarboRing double



	poids	prix ttc
X carboRing EVO 60 110 DA 9200 4 trous 60 dents entraxe 110 mm pour manivelles : Shimano 4 trous (DA FC-9200 et Ultegra FC-8100 SRM standard 9100) SRM Origin (for 9100). Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s, Campa 12-11s. non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	60 = 158 g	300 €
X carboRing EVO 55/56/58 110 DA 9200 4 trous 55/56/58 dents entraxe 110 mm pour manivelles : Shimano 4 trous (DA FC-9200 et Ultegra FC-8100 SRM standard 9100) SRM Origin (for 9100). Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s, Campa 12-11s. non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	58 = 148 g 56 = 136 g 55 = 135 g	275 €
X carboRing EVO 50/52/54 110 DA 9200 4 trous 50/52/54 dents entraxe 110 mm pour manivelles : Shimano 4 trous (DA FC-9200 et Ultegra FC-8100 SRM standard 9100) SRM Origin (for 9100). Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s, Campa 12-11s. non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	54 = 115 g 52 = 107 g 50 = 98 g	249 €
X carboRing EVO 50/52/53/54 110 DA 9100 4 trous 50/52/53/54 dents entraxe 110 mm pour manivelles : Shimano 4 trous (DA FC-9100 et Ultegra FC-8000, SRM origin, rotor power meter INSpider), Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s, Campa 12-11s. non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	54 = 115 g 52 = 104 g 50 = 97 g	249 €
X carboRing EVO 56/58 110 4 trous 56/58 dents entraxe 110 mm pour manivelles : Shimano 4 trous (DA FC-9000 et Ultegra FC-6800 SRM standard 9000) Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s, Campa 12-11s. non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	58 = 145 g 56 = 135 g	275 €
X carboRing EVO 50/52/53/54 110 4 trous 50/52/53/54 dents entraxe 110 mm pour manivelles : Shimano 4 trous DA FC-9000, Ultegra FC-6800, SRM standard 9000. Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s, Campa 12-11s. non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	53 = 115 g 52 = 107 g 50 = 98 g	249 €
X-CarboRing 44/46 110 mm 4 trous pour manivelles DA FC-9200, 9100 et 9000, Ultegra FC-8100, 8000 et 6800, SRM Origin tous standards. Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s, Campa 12-11s. non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	39 = 41 g 36 = 33 g 34 = 29 g	195 €
X-CarboRing 34/36/38/39/40 110 mm 4 trous pour manivelles DA FC-9200, 9100 et 9000, Ultegra FC-8100, 8000 et 6800, SRM Origin tous standards. Transmissions compatibles : Shimano 12-11, Sram 11, Campa 12-11 non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	39 = 41 g 36 = 33 g 34 = 29 g	186 €
X carboRing EVO 56/58 110 mm 5 trous pour manivelles THM clavícula SE et quarq Dzero. Transmissions compatibles : Shimano 12 et 11 vitesses et autres groupes 11 et 12 vitesses non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	--	275 €
X carboRing EVO 50/52/53/54 110 mm 5 trous pour manivelles THM clavícula SE et quarq Dzero. Transmissions compatibles : Shimano 12 et 11 vitesses et autres groupes 11 et 12 vitesses non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	54 = 112 g 52 = 107 g 50 = 98 g	249 €
X-CarboRing 44/46 110 mm 5 trous pour manivelles THM clavícula SE et quarq Dzero. Transmissions compatibles : Shimano 12 et 11 vitesses et autres groupes 11 et 12 vitesses non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	46 = 62 g 44 = 56 g	195 €
X-CarboRing 34/36/39/40 110 mm 5 trous pour manivelles THM clavícula SE et quarq Dzero. Transmissions compatibles Shimano 12 et 11 vitesses et autres groupes 11 et 12 vitesses non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	39 = 44 g 36 = 35 g 34 = 30 g	186 €
53 dents entraxe 130 mm 5 trous , pour manivelles Shimano et autre 130 mm 5 branches. Transmissions compatibles : shimano 12 et 11, Sram 11, Campa 12-11. non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	103 g	249 €

PLATEAUX CARBONE À DENTS ALUMINIUM X-CarboRing double

39 dents entraxe 130 mm 5 trous, pour manivelles Shimano et autre 130 mm 5 branches. Transmissions compatibles : shimano 12 et 11, Sram 11, Campa 12-11. non compatible avec SRAM AXS12 vitesses	35 g	186 €
46/48/50 entraxe 110 AXS, 5 branches , pour manivelles THM SE, quarq Dzero AXS et autre pédaliers en BCD 110mm 5 branches. Transmissions compatible SRAM AXS 12 V Red, Force et Rival 12	50 = 100 g 48 = 93 g 46 = 78 g	249 €
33/35/37 entraxe 110 AXS 5 branches , pour manivelles THM SE, quarq Dzero AXS et autre pédaliers en BCD 110mm 5 branches. Transmissions compatible SRAM AXS 12 V Red, Force et Rival	37 = 37 g 35 = 32 g 33 = 30 g	186 €
46/48/50 entraxe 110 AXS, 4 branches pour SRM Origin, Rotor power meter INSpider, manivelles Shimano DA 9000, ultégra FC6800. Transmission compatible uniquement SRAM AXS 12 vitesses Red, Force et Rival	50 = 103 g 48 = 96 g	249 €
33/35/37 entraxe 110 AXS, 4 branches , pour SRM Origin, Rotor power meter INSpider, manivelles Shimano DA 9000, ultégra FC6800. Transmission compatible uniquement SRAM AXS 12 vitesses Red, Force et Rival	37 = 38 g 35 = 31 g	186 €
46/48/50 entraxe 107 AXS, 4 branches , pour manivelles Rival, force 107 mm et power meter, compatible uniquement avec SRAM AXS 12 V Red, Force et Rival	50 = 101g 46 = 83 g	249 €
33/35/37 entraxe 107 AXS , 4 branches, SRAM AXS 12 vitesses, Rival, force et power mètre, compatible uniquement avec SRAM AXS 12 V (Red, Force, Rival	37 = 41 g 35 = 32 g	186 €

APPAIRAGE DES PLATEAUX

- 60 doit être appairé avec 46
- 58 doit être appairé avec 46
- 56 doit être appairé avec 44
- 55 doit être appairé avec 40 ou 38
- 54 doit être appairé avec 40 ou 38
- 53 doit être appairé avec 39
- 52 doit être appairé avec 36
- 50 doit être appairé avec 34


APPAIRAGE DES PLATEAUX AXS

- 50 doit être appairé avec 37
- 48 doit être appairé avec 35
- 46 doit être appairé avec 33

APPAIRAGE DES PLATEAUX ASYMETRIQUE

- 52 doit être appairé avec 38
- 50 doit être appairé avec 36

X-AeroRing



X aero ring 110 DA 9200 4 trous plateaux tout Carbone, 58/60/62 dents , profil de denture narrow wide entraxe 110 mm pour manivelles Shimano DA FC-9200 et Ultégra FC-8100. Transmissions Compatibles : Shimano 12-11V, SRAM 11V, SRAM AXS12 vitesses, Montage uniquement en mono plateau , montage avec kit visserie X-fix road XS ou X-cover DA9200	62 = nc 60 = nc 58 = nc	300 €
---	-------------------------------	-------

Vis de fixation/cache en aluminium CNC pour DA9200



X Cover Dura Ace 9200 vis de fixation de plateau en AL7075, pour les pédaliers Shimano Dura-Ace 9200 12v et Dura-Ace 9200-P 12v.
Non compatible avec d'autres modèles.
Kit comprenant 4 partie femelles en forme et 4 vis mâles de longueur standard.

20 g

38 €

PLATEAUX CARBONE À DENTS ALUMINIUM X-CarboRing single



42/44/46 dents entraxe 110 mm, 5 trous, pour manivelles THM Se, Quarq Dzero AXS... denture narrow wide. Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V et 11V et Campa 13-12-11V. Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS

46 = 91 g
44 = 82 g
42 = 71 g

204 €

38/40 dents entraxe 110 mm, 5 trous, pour manivelles THM Se, Quarq Dzero AXS... denture narrow wide. Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V et 11V et Campa 13-12-11V. Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS

40 = 69 g
38 = 61 g

186 €

42/44/46 dents entraxe 110 mm, 4 trous, denture narrow wide. Compatible avec manivelles Shimano Dura Ace FC-9200, 9100, 9000, Ultegra FC-8100, 8000, 6800, SRM Origin (tous modèles)
Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V et 11V et Campa 13-12-11V. Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS

46 = 91 g
44 = 82 g
42 = 71 g

204 €

38/40 dents entraxe 110 mm, 4 trous, denture narrow wide. Compatible avec manivelles Shimano Dura Ace FC-9200, 9100, 9000, Ultegra FC-8100, 8000, 6800, SRM Origin (tous modèles)
Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V et 11V et Campa 13-12-11V. Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS

40 = 69 g
38 = 60 g

186 €

42/44/46 dents entraxe 107 mm, denture narrow wide. Compatible avec manivelles SRAM Force & Rival BCD 107mm and powermeter.
Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V, 11V et Campa 13-12-11V. Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS

46 = 89 g
44 = 81 g
42 = 68 g

204 €

38/40 dents entraxe 107 mm, denture narrow wide. Compatible avec manivelles SRAM Force & Rival BCD 107mm and powermeter.
Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V, 11V et Campa 13-12-11V. Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS

40 = 67 g
38 = 56 g

186 €

PLATEAUX ALUMINIUM X-DirectDisc



30/32/34/36/38 8 trous. En aluminium 7075T6, offset 3 mm, compatible avec les manivelles direct mount SRAM 8 trous VTT avec offset de 3 mm, SRAM XX SL eagle, XX Eagle, XO Eagle et GX Eagle q-factor 174 mm. Fonctionne avec les transmissions SRAM 12 vitesses T Type XX SL eagle, XX Eagle, XO Eagle et GX Eagle, SRAM Eagle 12 vitesses XX1, XO1, GX, NX et SX et Shimano Hyperglide + 12 vitesses XTR, XT, SLX et Deore. Fonctionne aussi avec les chaînes 11 vitesses. La fixation du plateau est assurée par les vis SRAM des manivelles.

30 = 58 g
32 = 63 g
34 = 67 g
36 = 71 g
38 = 78 g

80 €

PLATEAUX ALUMINIUM X-DirectDisc

30/32/34/36/38 8 trous. En aluminium 7075T6, offset 0 mm, compatible avec les manivelles direct mount SRAM 8 trous VTT avec offset de 0 mm, SRAM XX SL eagle, XX Eagle, XO Eagle et GX Eagle q-factor 174 mm. Fonctionne avec les transmissions SRAM 12 vitesses T Type XX SL eagle, XX Eagle, XO Eagle et GX Eagle, SRAM Eagle 12 vitesses XX1, XO1, GX, NX et SX et Shimano Hyperglide + 12 vitesses XTR, XT, SLX et Deore. Fonctionne aussi avec les chaînes 11 vitesses. La fixation du plateau est assurée par les vis SRAM des manivelles.

30 = 60 g
32 = 64 g
34 = 74 g
36 = 78 g
38 = 82 g

80 €

30/32/34/36/38 3 trous. En aluminium 7075T6, offset 3 mm, compatible avec les manivelles direct mount SRAM 3 trous VTT avec offset de 3 mm, SRAM XX1 eagle, XO1 Eagle, GX Eagle, NX Eagle, Truvativ Stylo et Truvativ Descendant Eagle. Fonctionne avec les transmissions SRAM 12 vitesses T Type XX SL eagle, XX Eagle, XO Eagle et GX Eagle, SRAM Eagle 12 vitesses XX1, XO1, GX, NX et SX et Shimano Hyperglide + 12 vitesses XTR, XT, SLX et Deore. Fonctionne aussi avec les chaînes 11 vitesses. La fixation du plateau est assurée par les vis SRAM des manivelles.

30 = 57 g
32 = 62 g
34 = 69 g
36 = 73 g
38 = 80 g

80 €

PLATEAUX CARBONE OVALISE À DENTS ALUMINIUM 4 et 5 TROUS X-CarboCam



	poids	prix ttc
X-Road-Cam 50/52 110 mm 4 trous compatible avec manivelles Shimano DA 9200 Compatible avec transmissions Shimano 12 et 11V, Sram 11V. Montage du 52 avec 38 dents et 50 avec 36 dents X-roadcam aluminium Non compatible avec SRAM AXS	52 = 123 g 50 = 121 g	249 €
X-Carbo-Cam 50/52 entraxe 110 mm 5 trous compatible avec manivelles THM clavícula, Quarq dzero AXS 5 et autre 110 mm classique. Compatible avec transmissions Shimano 11V, Sram 11V, Campa 12-11V. Montage du 52 avec 38 dents et 50 avec 36 dents X-roadcam Non compatible avec SRAM AXS 12 V	52 = 81 g 50 = 80 g	249 €
X-Carbo-Cam 50/52 110 mm 4 trous compatible avec manivelles Shimano DA 9100 , ultegra FC-8000, SRM Origin (9100), Compatible avec transmissions Shimano 11V, Sram 11V, Campa 12-11V. Montage du 52 avec 38 dents et 50 avec 36 dents X-roadcam Non compatible avec SRAM AXS 12 V	52 = 82 g 50 = 81 g	249 €
X-Carbo-Cam 50/52 110 mm compatible avec manivelles Shimano DA 9000 , ultégra 6800 et SRM standard 9000, 4 trous, Compatible avec transmissions Shimano 11V, Sram 11V, Campa 12-11V. Montage du 52 avec 38 dents et 50 avec 36 dents X-roadcam Non compatible avec SRAM AXS 12 V	52 = 82 g 50 = 81 g	249 €

PLATEAUX ALUMINIUM OVALISE 5 TROUS X-RoadCam



X-RoadCam 50/52 entraxe 110 mm 5 trous, Compatible avec manivelles THM clavícula, Quarq dzero AXS 5 et autre 100 mm classique. Compatible avec transmissions Shimano 11V, Sram 11V, Campa 12-11V. Montage du 52 avec 38 dents et 50 avec 36 dents Non compatible avec SRAM AXS 12 V	52 = 116 g 50 = 113 g	129 €
X-RoadCam 36/38 entraxe 110 mm 5 trous, Compatible avec manivelles THM clavícula, Quarq dzero AXS 5 et autre 100 mm classique. Compatible avec transmissions Shimano 11V, Sram 11V, Campa 12-11V. Montage du 52 avec 38 dents et 50 avec 36 dents Non compatible avec SRAM AXS 12 V	36 = 30 g 38 = 36 g	75 €
<h3>PLATEAUX DA 9200 ALUMINIUM OVALISE 4 TROUS X-RoadCam</h3>		
X-Road-Cam 36/38 110 mm 4 trous compatible avec manivelles Shimano DA 9200 Compatible avec transmissions Shimano 12 et 11V, Sram 11V. Montage du 38 avec 52 dents et 36 avec 50 dents Non compatible avec SRAM AXS 12	36 = 29 g 38 = 35 g	75 €
<h3>PLATEAUX DA 9100 ALUMINIUM OVALISE 4 TROUS X-RoadCam</h3>		
X-Road-Cam 50/52 110 mm 4 trous compatible avec manivelles Shimano DA 9100, ultegra FC-8000, SRM Origin (9100), Compatible avec transmissions Shimano 11V, Sram 11V, Campa 12-11V. Montage du 52 avec 38 dents et 50 avec 36 dents Non compatible avec SRAM AXS 12 DA 9100, ultégra FC8000, SRM Origin 9100	52 = 123 g 50 = 121 g	129 €
X-Road-Cam 36/38 110 mm 4 trous compatible avec manivelles Shimano DA 9100, ultegra FC-8000, SRM Origin (9100), Compatible avec transmissions Shimano 11V, Sram 11V, Campa 12-11V. Montage du 52 avec 38 dents et 50 avec 36 dents Non compatible avec SRAM AXS 12 DA 9100, ultégra FC8000, SRM Origin 9100	36 = 29 g 38 = 35 g	75 €
<h3>PLATEAUX DA 9000 ALUMINIUM OVALISE 4 TROUS</h3>		
X-Road-Cam 50/52 110 mm pour manivelles Shimano DA 9000 , ultégra 6800 et SRM standard 9000, 4 trous, Compatible avec transmissions Shimano 11V, Sram 11V, Campa 12-11V. Montage du 52/38 dents et 50/36 Non compatible avec SRAM AXS 12 V	52 = 123 g 50 = 121 g	129 €
X-Road-Cam 36/38 110 mm pour manivelles Shimano DA 9000 , ultégra 6800 et SRM standard 9000, 4 trous, Compatible avec transmissions Shimano 11V, Sram 11V, Campa 12-11V. Montage 52/38 dents et 50/36 Non compatible avec SRAM AXS 12 V	38 = 35 g 50 = 29 g	75 €

Roues VTT 29 pouces carbone



<p>Roues Carbon-ti X-Wheel Lucky Jack 28 ou 30 SLS4 Ultra légères -1185 g en version 28- , elles sont la synthèse de ce qui se fait de mieux sur le marché. Moyeux Carbon-Ti SP boost pour disques IS6. Jantes Duke lucky Jack, rayons Sapim CX Ray. Disponibles en deux largeurs de jantes 28 ou 30 mm. En version Shimano Micro Spline, Shimano/SRAM 9/10/11 vitesses, SRAM XD 11/12 vitesses. Compatibles tubeless</p>	<p>28 mm/1185g 30 mm/1205g</p>	<p>1 990,00 €</p>
<p>roues Carbon-ti X-Wheel Crazy Jack 30 SLS4 Ultra légères -1330 g. Moyeux Carbon-Ti SP boost pour freins IS6, Jantes Duke Crazy Jack largeur int 30,5 mm, rayons Sapim CX Ray. En version Shimano Micro Spline, Shimano/SRAM 9/10/11 vitesses, SRAM XD 11/12 vitesses. Compatibles tubeless</p>	<p>1330g</p>	<p>1 990,00 €</p>

ROUES ROUTE CARBONE



<p>Roues Carbon-ti X-Wheel Baccara X36 SLR2 Moyeux Carbon-Ti SP pour disques CL. Jantes Duke Baccara X36,X42 ou X48 rayons Sapim CX Ray ; Disponibles en 3 hauteurs de jantes 36, 42 ou 48, largeur intérieure des jantes 23 mm. Disponibles en version Shimano/SRAM 10/11/12 vitesses, SRAM XDR 12 vitesses, Campagnolo 11 et 12 vitesses, Campagnolo N3W 13 vitesses. Compatibles tubeless</p>	<p>36 = 1185 g 42 = 1270 g 48 = 1315 g</p>	<p>1 990,00 €</p>
---	---	-------------------

SMARTUBE

SYSTEME D'HYDRATATION

	diamètres des bouchons	prix ttc
Tube souple se fixant sur des bouteilles plastique standard permettant de les transformer en système d'hydratation. Livré avec 3 bouchons et un clip de fixation du tuyau.	28 mm 30 mm 63 mm	15,00 €



SCHMOLKE

GUIDONS ROUTE CARBONE diamètre oversize 31,8 mm



	prix ttc
Cintre route SL Carbone EVO oversize 1K, stickers white edition, 166/173 g env. 38/40/42 axe/axe	425 €
TLO ROAD stickers white edition	
Cintre route TLO Carbone 1K EVO oversize, stickers white edition 150 g env. 38/40/42 axe/axe	525 €
Cintre route TLO Carbone 1K EVO oversize ICR, stickers white edition 155 g env. 38/40/42 axe/axe	575 €
Cintre route TLO Carbone UD EVO oversize, stickers white edition 150 g env. 38/40/42 axe/axe	560 €
Cintre route TLO Carbone UD EVO oversize, ICR, stickers white edition 155 g env. 38/40/42 axe/axe	610 €
TLO ROAD stickers black edition	
Cintre route TLO Carbone 1 K EVO oversize, stickers black edition 150 g env. 38/40/42 axe/axe	550 €
Cintre route TLO Carbone 1 K EVO oversize, ICR, stickers black edition 155 g env. 38/40/42 axe/axe	600 €
Cintre route TLO Carbone UD EVO oversize, stickers black edition 150 g env. 38/40/42 axe/axe	585 €
Cintre route TLO Carbone UD EVO oversize, ICR, stickers black edition 155 g env. 38/40/42 axe/axe	635 €

GUIDONS GRAVEL CARBONE diamètre oversize 31,8 mm



	prix ttc
SL gravel stickers white edition	
Cintre gravel SL Carbone 1K EVO oversize, stickers white edition, 195 g env. 49/51/53 axe/axe	425 €
TLO GRAVEL stickers white edition	
Cintre gravel TLO Carbone 1K EVO oversize, stickers white edition 175 g env. 49/51/53 axe/axe	525 €
Cintre gravel TLO Carbone 1K EVO oversize ICR, stickers white edition 180 g env. 49/51/53 axe/axe	575 €
Cintre gravel TLO Carbone UD EVO oversize, stickers white edition 175 g env. 49/51/53 axe/axe	560 €
Cintre gravel TLO Carbone UD EVO oversize, ICR, stickers white edition 180 g env. 49/51/53 axe/axe	610 €
TLO GRAVEL stickers black edition	
Cintre gravel TLO Carbone 1 K EVO oversize, stickers black edition 175 env. 49/51/53 axe/axe	550 €
Cintre gravel TLO Carbone 1 K EVO oversize, ICR, stickers black edition 180 env. 49/51/53 axe/axe	600 €
Cintre gravel TLO Carbone UD EVO oversize, stickers black edition 175 env. 49/51/53 axe/axe	585 €
Cintre gravel TLO Carbone UD EVO oversize, ICR, stickers black edition 180 env. 49/51/53 axe/axe	635 €

ICR Perçages des guidons pour passages des cables du Di2, nécessite un renforcement des guidons (+8g) uniquement disponible sur les guidons TLO

Colliers Carbone pour shifters Shimano ou Campagnolo



	prix ttc
Colliers en Carbone pour shifters Shimano ou Campagnolo, diamètre 24 (guidon 31,8) ou 27,5 mm (guidon full over). 8 grammes la paire, livrés sans écrou.	59 €

GUIDONS VTT CARBONE diamètre 25,4 mm



	prix ttc
Cintre VTT SL Carbone pour bar ends, 88 à 103 g et de 48 à 65 cm dispo en 6° ou 9°	250 €
Cintre VTT TLO no bar ends Carbone, 65 à 82 g et de 46 à 65 cm dispo en 6° ou 9°	295 €

GUIDONS VTT CARBONE diamètre oversize 31,8 mm



	prix ttc
GUIDONS VTT SL 31,8 mm	
Cintre VTT SL Carbone 1K pour bar ends, stickers white edition, de 80 à 115 g, largeur de 500 à 740 mm, 6°	250 €
GUIDONS VTT TLO 31,8 mm	
Cintre VTT TLO no bar ends Carbone 1K, stickers white edition, de 87 à 93 g, largeur de 600 à 740 mm, 6°	295 €
Cintre VTT TLO no bar ends Carbone 1K, stickers black edition, de 87 à 93 g, largeur de 600 à 740 mm, 6°	320 €
Cintre VTT TLO no bar ends Carbone UD, stickers white edition, de 87 à 93 g, largeur de 600 à 740 mm, 6°	330 €
Cintre VTT TLO no bar ends Carbone UD, stickers black edition, de 87 à 93 g, largeur de 680 à 740 mm, 6°	355 €
OPTION passages internes des câbles	50 €

GUIDONS VTT CARBONE RELEVÉ diamètre oversize 31,8 mm



prix ttc

GUIDONS VTT CARBONE RELEVÉ SL 31,8 mm

Cintre VTT SL relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers white edition, de 136 à 145 g, largeur de 56 à 80 cm

315 €

GUIDONS VTT CARBONE RELEVÉ TLO 31,8 mm

Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers white edition, de 100 à 135 g, largeur de 72, 76, 80 cm

335 €

Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers black edition, de 100 à 135 g, largeur de 72, 76, 80 cm

360 €

Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone UD, stickers white edition, de 100 à 135 g, largeur de 72, 76, 80 cm

370 €

Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone UD, stickers black edition, de 100 à 135 g, largeur de 72, 76, 80 cm

395 €

OPTION passages internes des câbles

50 €

GUIDONS VTT CARBONE RELEVÉ ENDURO diamètre oversize 31,8 mm

Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers white edition, de 150 à 180 g, largeur de 72,74,76,78, 80 cm

360 €

Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers black edition, de 150 à 180 g, largeur 72,76,78, 80 cm

385 €

Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone UD, stickers white edition, de 150 à 180 g, largeur 72,,76,78, 80 cm

395 €

Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone UD stickers white edition, de 150 à 180 g, larg 72,74,76,78, 80 cm

420 €

POTENCE TLO ROUTE / VTT CARBONE diamètre oversize 31,8 mm



prix ttc

Potence en Carbone 1K, **ICR**, longueur 80/100/110/120 mm, stickers team edition, 6° négatif, visserie titane, pour guidon diamètre 31,8 mm, route, VTT et cyclocross, poids maxi 100 kg, 84 g en 100 mm

595 €

Potence en Carbone 1K, **ICR**, longueur 80/100/110/120 mm, stickers black edition, 6° négatif, visserie titane, pour guidon diamètre 31,8 mm, route, VTT et cyclocross, poids maxi 100 kg, 84 g en 100 mm

620 €

SELLE CARBONE



	prix ttc
Selle en Carbone 3K SL 79 ,stickers team edition, long 265 mm, larg 130 mm, rails 7x9 mm, route et XC, 79 g , poids maxi 100 kg	275 €
Selle en Carbone 3K SL 79 ,stickers black edition, long 265 mm, larg 130 mm, rails 7x9 mm, route et XC, 79 g , poids maxi 100 kg	300 €
Selle en Carbone UD SL 79 ,stickers team edition, long 265 mm, larg 130 mm, rails 7x9 mm, route et XC, 79 g , poids maxi 100 kg	300 €



	prix ttc
Selle en Carbone/cuir ou micro fibre SL 99 , long 265 mm, larg 130 mm, rails 7x9 mm, route et XC, 99 g , poids maxi 100 kg	325 €



Selle en Carbone 3K TLO 55 , stickers team edition, longueur 250 mm, largeur 120 mm, rails 7x9 mm, utilisation route et XC, 55 g , poids maxi 100 kg	535 €
Selle en Carbone 3K TLO 55 , stickers black edition, longueur 250 mm, largeur 120 mm, rails 7x9 mm, utilisation route et XC, 55 g , poids maxi 100 kg	560 €
Selle en Carbone 3k TLO 65 , stickers team edition, longueur 260 mm, largeur 120 mm, rails 7x9 mm, utilisation route et XC, 65 g , poids maxi 100 kg	535 €
Selle en Carbone 3k TLO 65 , stickers black edition, longueur 260 mm, largeur 120 mm, rails 7x9 mm, utilisation route et XC, 65 g , poids maxi 100 kg	560 €

TIGE DE SELLE CARBONE droite ou recul 10 mm



prix ttc

TIGE DE SELLE CARBONE SL route ou vtt à préciser

Tige de selle SL, VTT 1k stickers white edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6/34,9 poids de 92 à 120 g, **long : 250 (uniquement en 27,2) à 30 cm.** Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande

315 €

Tige de selle SL, VTT 1k stickers white edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6/34,9 poids de 92 à 120 g, **long : 35 à 45 cm.** Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande

375 €

TIGE DE SELLE CARBONE TLO

Tige de selle TLO, 1k stickers white edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, **long : 19 à 30 cm.** Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande

425 €

Tige de selle TLO, 1k stickers black edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, **long : 35 cm.** Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande

495 €

Tige de selle TLO, 1k stickers black edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, **long : 40 à 45 cm.** Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande

550 €

option stickers noirs

25 €

Tige de selle TLO, UD stickers white edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, **long : 20 ou 30 cm.** Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande

460 €

Tige de selle TLO, UD stickers white edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, **long : 35 cm.** Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande

530 €

Tige de selle TLO, UD stickers white edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, **long : 40 à 45 cm.** Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande

585 €

option stickers noirs

25 €



SL 47



TLO 37



TLO 62

ROUES SL PNEUS POUR FREINS A DISQUE

	prix ttc
SL 37C pneus pour freins à disque , jantes Carbone Schmolke SL pneus hauteur 37 mm, moyeux DT 180 CL 24 trous, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, tubeless ready, poids 1190 g la paire	2 250 €
SL 42C pneus pour freins à disque , jantes Carbone Schmolke SL pneus hauteur 45 mm, moyeux DT 240 CL 24 trous, stickers white edition, rayons Sapim CX ray 2,0, tubeless ready, poids 1395 g la paire	1 680 €
SL 47C pneus pour freins à disques , jantes Carbone Schmolke SL pneus hauteur 45 mm, moyeux DT 240 CL 24 trous, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, tubeless ready, poids 1525 g la paire	1 680 €

ROUES TLO PNEUS POUR FREINS A PATINS

TLO30C jantes Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 30 mm, moyeux DT 180 20/24, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, tubeless ready, 1310 g paire	2 350 €
TLO45C jantes Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 45 mm, moyeux DT 180 20/24, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, 1330 g paire	2 350 €

ROUES TLO PNEUS POUR FREINS A DISQUES

TLO37C jantes Carbone Schmolke TLO asymétrique, pneus hauteur 37 mm, moyeux extralite SPD3+ roulement céramique, standard IS6, stickers white edition, rayons Carbone tubeless ready, poids 895 g la paire	3 250 €
TLO30C jantes Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 30 mm, moyeux DT 180 CL, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, tubeless ready, poids 1340 g la paire	2 350 €
TLO42C jantes Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 42 mm, moyeux DT 180 CL, stickers white edition rayons Sapim CX ray, tubeless ready, poids 1310 g la paire	2 350 €
TLO45C jantes Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 45 mm, moyeux DT 180 CL, stickers white edition rayons Sapim CX ray, tubeless ready, poids 1360 g la paire	2 350 €
TLO47C jantes Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 47 mm, moyeux DT 180 CL,, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, tubeless ready, poids 1440 g la paire	2 350 €
TLO62C jantes Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 62 mm, moyeux DT 180 CL, stickers white edition, rayons Sapim CX-ray, tubeless ready , poids 1560 g la paire	2 350 €



TLO VTT Extralite



TLO VTT DT swiss

ROUES VTT PNEUS

TLO22 XC jantes Carbone Schmolke TLO VTT 29 pouces, pneus hauteur 22 mm, largeur ext 36 mm int 30 mm, moyeux DT 180 DBCL boost 148 mm ou standard 142 mm, stickers white edition, rayons Sapim CX ray 2,0, tubeless ready, Shimano MS ou SRAM XD, poids 1280 g la paire en version boost	2 350 €
TLO30 XC jantes Carbone Schmolke TLO VTT 29 pouces, pneus hauteur 22 mm, largeur ext 36 mm int 30 mm, moyeux NonPlus Pirope (standard 142 mm), stickers white edition, rayons Pi Rope textile (couleur au choix), tubeless ready, Shimano MS ou SRAM XD, poids 1110 g la paire	2 950 €

ROUES GRAVEL PNEUS

TLO35 gravel jantes Carbone Schmolke TLO GRAVEL, pneus, hauteur 35, largeur ext 31 mm int 25 mm, moyeux DT 180 CL céramique standard ou boost, stickers white edition, rayons Sapim CX ray 2,0, tubeless ready, Shimano HG11, SRAM XD/XDR, campa N3W, poids 1290 g la paire	2 350 €
TLO35 gravel jantes Carbone Schmolke TLO GRAVEL, pneus, hauteur 35, largeur ext 31 mm int 25 mm, moyeux NonPlus Pi Rope, stickers white edition, rayons Pi Rope (couleurs au choix) tubeless ready, Shimano MS et SRAM XD, poids 1170 g la paire	2 950 €

ROUES BOYAUX SL POUR FREINS A PATINS

SL45T pour freins à patins , jantes Carbone Schmolke SL boyaux hauteur 45 mm, moyeux DT 240 20/24, stickers white edition, rayons Sapim CX ray 2,0, poids 1255 g la paire	1 480 €
---	---------

ROUES BOYAUX SL POUR FREINS A DISQUE

SL45T pour freins à disques , jantes Carbone Schmolke SL boyaux hauteur 45 mm, moyeux DT240 CL, 24 trous, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, poids 1400 g la paire	1 480 €
--	---------

ROUES BOYAUX TLO POUR FREINS A PATINS

TLO30T jantes carbone Schmolke TLO boyaux hauteur 30 mm, moyeux DT 180 20/24, stickers white edition, rayons Sapim CX Super et CX ray poids 1050 g la paire	1 950 €
--	---------

ROUES BOYAUX TLO POUR FREINS A DISQUES

TLO30T jantes Carbone Schmolke TLO boyaux hauteur 30 mm, DT 180 CL, stickers white edition, rayons Sapim CX ray poids 1290 g la paire	2 250 €
TLO45T jantes Carbone Schmolke TLO boyaux hauteur 45 mm, moyeux DT 180, rayons stickers white edition, Sapim CX ray poids 1310 g la paire	2 250 €



ggerissima

Aerrow SL Ultegra



Gravel Infinity

CADRE ROUTE ET GRAVEL CARBONE TAILLE XS / S / M / L / XL

	prix ttc
Aerrow, noir/rouge ou métallique mat, cadre 950g/fourche 390 g	3 290 €
Polarlight, bleu métallique mat, cadre 870g/fourche 370 g	3 950 €
Leggerissima, noir/bleu métallique mat, cadre 750 g/fourche 350 g	5 500 €
Infinity Gravel noir mat / marquage blanc, cadre 1100 g fourche 460 g	1 990 €
Infinity Integral Gravel noir mat / marquage blanc, cadre 1170 g fourche 460 g	2 290 €

VELOS COMPLET

	prix ttc
Aerrow Ultegra, roues SL 45, noir / rouge métallique mat 7,1 kg,	7 950 €
Aerrow Ultegra, roues SL 37, noir / rouge métallique mat, 6,7 kg	8 500 €
Aerrow Force, roues SL 37, noir / rouge métallique mat, 6,5 kg	8 950 €
Aerrow Dura Ace, roues TLO 37 TLR, noir / rouge métallique mat, 6,1 kg	11 900 €
Aerrow Red AXS, roues TLO 37 TLR noir / rouge métallique mat, 6 kg	12 900 €
Polarlight Dura Ace THM, blue metallic mat, 5,7 kg	14 900 €
Leggerissima Dura Ace, roues TLO 37 TLR rayons carbone, THM, blue métallique mat, 5,4 kg	16 500 €
Infinity Ekar SL, roues SL gravel, noir mat / lettrage blanc, 7,5 kg	6 950 €
Infinity Force XPLR, roues SL gravel, noir mat / lettrage blanc, 7,6 kg	7 400 €
Infinity integral, Force XPLR, roues TLO gravel, noir mat / lettrage blanc, 7,2 kg	8 500 €


TUNE

GUIDON CARBONE VTT / BAR ENDS



	poids	prix ttc
Guidon Carbone VTT plat , 9° larg 750 mm, compatible bar ends, largeur mini 650 mm, ne pas utiliser en descente, poids maxi 100 kg	130 g	239,00 €
Guidon Carbone VTT relevé , rize 15 mm, angulation arrière 9°, angulation 5° vers le haut, larg 750 mm, compatible bar ends, largeur mini 650 mm, ne pas utiliser en descente, poids maxi 100 kg	135 g	239,00 €
Guidon Carbone VTT relevé diamètre 35 mm , rize 20 mm, angulation arrière 9°, angulation haut 4°, larg 800 mm, compatible bar ends, largeur mini 700 mm, compatible avec poignées lock-on, poids maxi 110 kg	200 g	239,00 €

GUIDON CARBONE ROUTE GUIDOLINE VELO DE ROUTE



	poids	prix ttc
Guidon Carbone ROUTE , drop 125 mm, reach 75 mm, angle vers l'extérieur 4° larg 400 / 420 / 440 axe/axe, en Carbone UD mat 400mm – 189 g / 420mm – 192 g / 440mm – 200 g	200 g	369,00 €

guidoline

DahuSkin , tel le dahu, la guidoline Tune s'adapte parfaitement à toutes les utilisations, de la sortie de route dominicale au raid extrême en gravel. En polyuréthane noir (densité 200 kg au M2, épaisseur 3,5 mm, surface ext antidérapante, livrée en deux rouleaux (pour un guidon))	190 g	23,00 €
--	-------	---------

POIGNEES DE GUIDON VTT



	poids	prix ttc
Angriff grips , poignées de guidon en silicone (100%), surface extérieure anti glisse, longueur 130 mm	75 g	25,00 €

SPEEDNEEDLE



	poids	prix ttc
Speedneedle cuir : selle route et vtt, entièrement en Carbone, partie arrière de la coque recouverte de cuir avec mousse : noir, rouge, poids maxi 90 kg	97 g	275,00 €
Speedneedle alcantara : selle route et vtt, entièrement en Carbone, partie arrière de la coque recouverte d'alcantara noir avec mousse, poids maxi 90 kg	87 g	275,00 €
Speedneedle marathon : selle route et vtt, coque large pour plus de confort entièrement en Carbone, partie arrière de la coque recouverte de cuir avec mousse : noir. poids maxi 90 kg	109 g	295,00 €

SPEEDNEEDLE 20TWENTY



	poids	prix ttc
Speedneedle 20twenty alcantara selle route et vtt, coque en Carbone, recouverte d'alcantara sur toute sa longueur, avec un canal central dégagé, couleur noir	100 g	335,00 €
Speedneedle 20twenty cuir selle route et vtt, coque en Carbone, recouverte de cuir ou d'alcantara sur toute sa longueur, avec un canal central dégagé, couleur noir ou rouge	114 g	335,00 €

TIGES DE SELLE ALUMINIUM



	poids	prix ttc
Starkes stück 340 mm : tige de selle en aluminium à renforts internes, diamètres : 27,2 et 31,6 x 340 mm, vis titane	27,2 : 180 g	189,00 €
Starkes stück 420 mm : tige de selle en aluminium à renforts internes, diamètres : 27,2 et 31,6 x 420 mm, vis titane	27,2 : 218 g	199,00 €
Leichtes stück 340 mm : Tige de selle en aluminium, usinage externe CNC type Eiffel, diamètres : 27,2 x 340 mm. vis titane	27,2 : 157 g	229,00 €
Leichtes stück 420 mm : tige de selle en aluminium, usinage externe CNC type Eiffel, diamètres : 27,2 x 420 mm vis titane	27,2 : 167 g	249,00 €
chariot de tige de selle , vis titane, pontets et coquille en aluminium	--	125,00 €

BLOCAGES DE TIGES DE SELLE




	poids	prix ttc
Collier de tige de selle à vis : collier en aluminium, vis en titane 31,8/ 34,9 mm	10 g	39,00 €
Collier de tige de selle à vis : collier en aluminium, vis en titane 30,0/36,4 mm	10 g	45,00 €
Collier de tige de selle à levier : collier en aluminium, levier en titane 30,0/ 31,8/ 34,9 FIN DE STOCK NOUS CONSULTER	30 g	35,00 €

JEUX DE DIRECTION ET ACCESSOIRES



	poids	prix ttc
Headset cap : bouchon de potence en aluminium cnc livré avec vis en aluminium	4,9 g	30,00 €
entretoise headset carbone ensemble de 5 entretoises 2x2 mm, 1x5 mm, 1x10 mm, 1x15 mm pour pivot 1"1/8	14 g set	17,00 €

POTENCES



	poids	prix ttc
Potence oversized 4,0 vtt ou route 8° : 1 1/8", Ø 31,8 mm, 50/60/75/85/95/110/120 mm, 6 vis titane, route ou vtt, réversible	110 mm : 115 g	229,00 €
Potence pour guidon 35 mm, 1"1/8 , Ø 35 mm, longueur 35 mm, 4 vis titane, non réversible	119 g	279,00 €

PORTEUR



	poids	prix ttc
support pour gps Garmin fixation sur les deux vis inférieure des potences Tune	26 g	155,00 €
support pour gps Garmin/GoPro fixation sur les deux vis inférieures des potences Tune	--	169,90 €
support GoPro se fixe sur le porteur permet de monter une gopro ou un éclairage supernova en plus du Garmin	--	35,00 €

VALVES TUBELESS



	poids	prix ttc
Valve tubeless 35 mm , en aluminium, anodisée : argent, noir, rouge, bleu, vert grenouille, orange, doré, la paire	--	22,90 €
Valve tubeless 44 mm , en aluminium, anodisée : argent, noir, rouge, bleu, vert grenouille, orange, doré, la paire	--	22,90 €
Valve tubeless 60 mm , en aluminium, anodisée : argent, noir, rouge, bleu, vert grenouille, orange, doré, la paire	--	31,90 €
Valve tubeless 90 mm , en aluminium, anodisée : noir la paire	--	31,90 €

FONDS DE JANTES



	poids	prix ttc
Fond de jante Tune 18-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 18 mm	--	15,90 €
Fond de jante Tune 20-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 20 mm	--	15,90 €
Fond de jante Tune 22-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 22 mm	--	15,90 €
Fond de jante Tune 24-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 24 mm	--	15,90 €
Fond de jante Tune 26-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 26 mm	--	15,90 €
Fond de jante Tune 28-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 28 mm	--	15,90 €
Fond de jante Tune 30-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 30 mm	--	15,90 €

LIQUIDE PREVENTIF TUBELESS



	poids	prix ttc
60 ml (pour une roue) sans ammoniacque	--	9,50 €
120 ml (pour une roue) sans ammoniacque	--	18,50 €
1000 ml sans ammoniacque	--	41,60 €

PORTE BIDON / BIDONS



	poids	prix ttc
Porte-bidon Carbone 2,0 : mat, pour tous types de bidon, livré avec vis aluminium	10 g	59,00 €
Porte-bidon Carbone vtt 19 g : mat, pour tous types de bidon, livré avec vis alu	19 g	59,00 €
Porte-bidon Carbone sortie du bidon à droite : mat, pour tous types de bidon, livré avec vis aluminium	21 g	59,00 €
Porte-bidon Carbone sortie du bidon à gauche : mat, pour tous types de bidon, livré avec vis aluminium	21 g	59,00 €
Bidon 500 ml	74 g	5,00 €
Bidon 750 ml	94 g	5,80 €

DIVERS



	poids	prix ttc
Rolff, corps de manette Rohloff en aluminium cnc	20 g	139,00 €
Pulsar : l'aimant de compteur le plus léger du marché compatible rayons plats et ronds	0,4 g	7,30 €
Ecrou de cassette alu : pour Campa 9/ 10 et 11 Shimano 12/13 et 11 t. uniquement noir	6 g	17,50 €
Support batterie Di2 : pour fixation tige de selle, taille S diamètre intérieur tds 24,6 à 27,9 mm et taille M diamètre intérieur tds 28 à 30 mm	8 g	31,50 €
Support batterie Di2 : pour fixation dans pivot de fourche, diamètre int pivot 31 à 34 mm	13 g	32,50 €

BLOCAGES DE ROUE




	poids	prix ttc
DC 130 (dc14) : blocages de roue route, axes titane, leviers Carbone, non compatible avec freins à disque. Version disque sur commande	37 g	109,50 €
DC 135 (dc 16+17) : blocages de roue, vtt, axes en titane, leviers en Carbone	37 g	109,50 €

VÊTEMENTS / GOODIES



	poids	prix ttc
T-Shirt : en viscose issus de fibres de bois et coton, noir marquage Tune blanc, taille S/ M/ L/XL	--	43,90 €
Sweat : tune whathub sweat a capuche bleu marine marquage bleu clair taille S/ M/ L/XL	--	74,50 €
Casquette noir logo Tune brodé blanc		44,90 €
Salière "corps de moyeu" fabriquée a partir d'un corps de moyeu Kill Hill, bleu, vert grenouille,or, orange, rouge, argent, noir	110 g	84,50 €
poivrière "corps de moyeu" fabriquée a partir d'un corps de moyeu kill Hill bleu, vert grenouille,or, orange, rouge, argent, noir	110 g	84,50 €
sucrier "corps de moyeu" fabriquée a partir d'un corps de moyeu kill Hill boost, bleu, vert grenouille,or, orange, rouge, argent, noir	110 g	84,50 €
tampo à expresso "corps de moyeu" fabriquée a partir d'un corps de moyeu cannonball, diamètre 58 mm	110 g	150,00 €

OUTILLAGES



	poids	prix ttc
Linientreu laser pour alignement des dérailleurs arrière: outil pour réglage de l'alignement des dérailleurs arrière	--	220,00 €
TT08 W-MAG : outil pour montage/démontage moyeux Tune compatible avec les nouveaux axes 17 mm	--	239,00 €
TT03 : outil pour serrage contre écrou moyeux Cannonball	--	25,00 €
WZ0001 outil demontage piste de cliquet pour axe 17 mm	85 g	75,00 €

MOYEU ARRIERE YOKTO FREINS A DISQUE PRINCE rayons droits

YOKTO 24 mm CL	12	corps K7 2 cliquets HG10/11/12 rlt céramique	corps K7 2 cliquets XDR/XD rlt céramique
TTC PUBLIC		900 €	900 €
poids		-	-



MOYEURS ARRIERE FREINS A DISQUE PRINCE rayons droits

PRINCE 24 / 28 12 mm CL	corps K7 6 cliquets HG10/11/12 rlt standard	corps K7 6 cliquets campa N3W rlt standard	corps K7 6 cliquets XDR/XD rlt standard
TTC PUBLIC	495 €	495 €	495 €
poids	185 g	185 g	185 g



	corps K7 6 cliquets HG 10/11/12 rlt céramique	Corps K7 6 cliquets campa N3W rlt céramique	corps K7 6 cliquets XDR/XD rlt céramique
TTC PUBLIC	840 €	840 €	840 €

PRINCE BOOST 28 12 mm IS6	corps K7 standard HG10/11/12 rlt standard	corps K7 standard SH-MS rlt standard	corps K7 standard XDR/XD rlt standard
TTC PUBLIC	495 €	495 €	495 €
poids	205 g	205 g	205 g



	corps de K7 standard SH-MS rlt céramique	corps de K7 standard HG10/11/12 rlt céramique	corps de K7 standard XDR/XD rlt céramique
TTC PUBLIC	840 €	840 €	840 €

MOYEURS ARRIERE FREINS A DISQUE CLIMB HILL rayons coudés

CLIMBHILL 28 / 24 CL 12 mm	corps K7 bleu standard HG10/11/12 rlt standard	corps K7 bleu standard camp N3W rlt standard	corps K7 bleu standard camp 10/11/12 rlt standard	corps K7 bleu standard XDR/XD rlt standard
TTC PUBLIC	400 €	400 €	400 €	400 €
poids	209 g	209 g	209 g	209 g



	corps K7 bleu standard HG10/11/12 rlt céramique	corps K7 bleu standard campa N3W rlt céramique	corps K7 bleu standard camp 10/11/12 rlt céramique	corps K7 bleu standard XDR/XD rlt céramique
TTC PUBLIC	740 €	740 €	740 €	740 €

MOYEUX ARRIERE FREINS A DISQUE CLIMB HILL rayons coudés

CLIMBHILL BOOST 32 ET 28 12 mm IS6	corps K7 bleu standard HG10/11/12 rlt standard	corps K7 bleu standard SH-MS rlt standard	corps K7 bleu standard XDR/XD rlt standard
TTC PUBLIC	400,00 €	400 €	400 €
poids	210 g	210 g	210 g
	corps K7 standard HG10/11/12 rlt céramique	corps K7 standard SH-MS rlt céramique	corps K7 standard XDR/XD rlt céramique
TTC PUBLIC	740 €	740 €	740 €



MOYEUX AVANT PRINCESS rayons droits

YOKTO 24 CL 12 mm	roulements céramique
TTC PUBLIC	550,00 €
poids	-



MOYEUX AVANT PRINCESS rayons droits

PRINCESS 24 / 28 CL 12 mm	roulements standard	roulements céramique
TTC PUBLIC	325,00 €	500,00 €
poids	78g	76 g



PRINCESS BOOST 28 / 24 IS6 15 mm	roulements standard	roulements céramique
TTC PUBLIC	325,00 €	500,00 €
poids	88 g	86 g



MOYEUX AVANT KILL HILL rayons coudés

KILL HILL 24 / 28 CL 12 mm	roulements standard	roulements céramique
TTC PUBLIC	200,00 €	375,00 €
poids	114 g	111 g



KILL HILL BOOST 32 / 28 IS6 15 mm	roulements standard	roulements céramique
TTC PUBLIC	200,00 €	375,00 €
poids	124 g	120 g



MOYEU AVANT CANNONBALL 2.0

MOYEURS CANNONBALL 28 IS6	roulements standard
TTC PUBLIC	205,00 €
poids	97 g

Pour fourche Cannondale 2,0 et Lefty Ocho



uniquement anodisé noir

MOYEU AVANT FREINS A PATINS

Mig 20/24 QR 5	roulements standard	roulements céramique
TTC PUBLIC	170,00 €	340,00 €
poids	72 g	70 g



MOYEURS ARRIERE FREINS A PATINS

MAG 24 ET 28 QR 5	corps K7 bleu standard HG10/11/12 rts standard	corps K7 bleu standard campa 10/11/12 rts standard
	410 €	410 €
poids	176 g	
TTC PUBLIC	corps K7 bleu standard - HG10/11/12 rit céramique	corps K7 bleu standard campa 10/11/12 rit céramique
	750 €	750 €



PIECES DETACHEES MOYEUX TUNE

corps de cassette	TTC PUBLIC
Corps de K7 Shimano SH-HG10/11 standard (bleu), QR5 ou 12 mm à préciser	180,00 €
Corps de K7 Shimano SH-HG12/11/10 standard (12 speeds Shimano road), bleu, 12 mm	180,00 €
Corps de K7 Shimano SH-HG10/11 endurance (doré), QR5 ou 12 mm à préciser	190,00 €
Corps de K7 Shimano SH-HG10/11 Maxle endurance (doré), QR5 ou 12 mm à préciser	190,00 €
Corps de K7 Shimano Micro Spline endurance (doré), QR5 ou 12 mm à préciser	190,00 €
Corps de K7 SRAM XD/XDR standard (bleu), QR5 ou 12 mm à préciser	180,00 €
Corps de K7 SRAM XD/XDR endurance (doré), QR5 ou 12 mm à préciser	190,00 €
Corps de K7 SRAM XD/XDR Maxle endurance (doré) QR5 ou 12 mm à préciser	190,00 €
Corps de K7 Campagnolo 10/11/12 vitesses standard (bleu), QR5 ou 12 mm à préciser	180,00 €
Corps de K7 Campagnolo N3W standard (bleu) QR5 ou 12 mm, uniquement sur Prince	180,00 €
Rondelles 10 V pour monter une K7 9 ou 10 vitesses sur un corps de K7 Shimano 11V	4,90 €
Rondelles 11 V pour monter une K711 vitesses sur un corps de K7 Shimano 12V	4,90 €

Les corps de cassettes sont livrés complets : 2 roulements, cliquets en titane et ressorts, embout d'axe droit et butée de cassette

Embouts d'axe droit pour moyeux arrière	TTC PUBLIC
QR 5 pour SH-HG 10, XD et singlespeed, aluminium anodisé noir	19,90 €
QR 5 pour SH-HG 11, XDR et campa 10/11/12 en aluminium anodisé noir	19,90 €
QR 5 pour SH-MS, campa N3W en aluminium anodisé noir	19,90 €
12 mm pour SH-HG 10, XD et singlespeed en aluminium anodisé noir (142/148/157 x 12)	19,90 €
12 mm pour SH-HG 11, XDR et campa 10/11/12 en alu anodisé noir (142/148/157 x 12)	19,90 €
12 mm pour SH-MS et campa N3W en aluminium anodisé noir	19,90 €
12 mm pour SH-HG 11, XDR et campa 10/11/12 en aluminium anodisé noir (135/150)	19,90 €
axes de moyeu arrière	TTC PUBLIC
kit axe arrière 5x135, kong, climb, prince CL, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 5x135, kong, climb, prince IS6, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 5x130, mag, mag skyline, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 12x142, kong, climb, prince IS6, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 12x142, kong, climb, prince CL, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 12x148, climb boost, IS6, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 12x148, climb boost, CL, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 12x157, superkong, superclimb, IS6, SH-HG11/XDR 157 mm	74,50 €
kit axe arrière 12x157, superkong, superclimb, IS6, SH-HG11/XDR 150 mm	74,50 €

axes de moyeu avant	TTC PUBLIC
kit axe avant QR5 king, kill, princess IS6	74,50 €
kit axe avant QR5 king, kill, princess CL	74,50 €
kit axe avant 15 x100 king, kill, princess IS6	74,50 €
kit axe avant 15 x100 king, kill, princess CL	74,50 €
kit axe avant 12 x100 king, kill, princess IS6	74,50 €
kit axe avant 12 x100 king, kill, princess CL	74,50 €
kit axe avant 15 x110 king boost, kill boost, princess boost IS6	74,50 €
kit axe avant 15 x110 king boost, kill boost, princess boost CL	74,50 €
kit axe avant 15 x110 Torque Caps king boost, kill boost, princess boost IS6	74,50 €
kit axe avant 20 x110 and 20 x 110 Boost pour 20 mm front hub	74,50 €

rondelles de calage	TTC PUBLIC
rondelles de calage axe diam 17 x 24 epais 0,1 mm par 5	6,50 €
rondelles de calage axe diam 17 x 24 epais 0,15 mm par 5	6,50 €
rondelles de calage axe diam 17 x 24 epais 0,2 mm par 5	6,50 €
rondelles de calage moyeu cannonball par 4	20,00 €
rondelles de calage disque centerlock 4x0,1 mm	20,00 €

pièces corps de k7	TTC PUBLIC
cliquets (jeu de 3 cliquets en titane)	24,00 €
Ressorts de cliquets (jeu de 3) corps bleu et doré (3 cliquets)	7,50 €
Ressorts de cliquets (jeu de 6) corps noir (6 cliquets)	14,50 €
roulements moyeu avant standard (2 roulements)	33,20 €
roulements moyeu arrière standard (4 roulements)	56,50 €
roulements moyeu avant céramique (2 roulements)	170,00 €
roulements moyeu arrière céramique (4 roulements céramique)	330,00 €
roulements moyeu avant standard pour moyeu avant de 20 m (2 roulements)	20,00 €
roulements moyeu Cannonball standard (2 roulements)	25,00 €

outillages pour moyeux	TTC public
Linientreu laser pour alignement des dérailleurs arrière: outil pour réglage de l'alignement des dérailleurs arrière	220,00 €
TT08 W-MAG : outil pour montage/démontage moyeux Tune compatible avec les nouveaux axes 17 mm	
TT01 : clé à rayons pour montage upsidedown	40,00 €
TT03 : outil pour serrage contre écrou moyeux Cannonball	25,00 €
WZ0001 outil demontage piste de cliquet pour axe 17 mm	75,00 €

3 corps de K7 différents équipent les moyeux.
Le standard de couleur bleu est monté sur tous les moyeux depuis 2011.
L'Endurance (doré) est une évolution renforcée du corps standard, 20 % plus rigide, il est monté d'origine sur tous les moyeux boost de la gamme. DISPONIBLE UNIQUEMENT EN SHIMANO MS, HG 10/11 ET SRAM XD/XDR
Le Skyline (noir) version allégée du standard, il est équipé de 6 cliquets (pour un engagement plus rapide). Disponible uniquement en version Shimano HG10/11/12, Campa N3W ou SRAM XD/XDR sera monté sur les moyeux prince
Roulements
2 types de roulements sont livrés sur les moyeux suivant les modèles
Les standards (Enduro Bearings ABEC5)
Les céramiques (Enduro Bearing XD15) , roulements hybrides

ROUES TUNE

Climber 3437



Rouleur 4249




Sprinteur 5263



ROUES ROUTE JANTES CARBONE FREINS A DISQUE

	poids	rayons	prix ttc
Yokto 3030 , jantes carbone pneus, haut 30 mm, larg int 24 mm , Yokto CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15, CRL HG10/11/12, sram XD-XDR, POEtry Freewheel System à 2 cliquets en acier trempé usiné cnc et piste à 40 point d'engagement en titane	998 g	Sapim CX super	3 495,00 €
Climber 34/37 Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Kill Hill CL 24, ClimbHill CL 24, roulements Endurobearings Abec 5, pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg	1280 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 060,00 €
Climber 34/37 céramique Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Kill Hill CL 24, 12 mm, ClimbHill CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15,pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR, poids maxi 110 kg	1278 g		2 585,00 €
Climber 34/37 Skyline Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Princess CL 24, Prince CL 24, roulements standard Endurobearings Abec 5,pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR, poids maxi 110 kg	1210 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 575,00 €
Climber 34/37 céramique Skyline Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Princess CL 24, 12 mm, Prince CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15,pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR, poids maxi 110 kg	1198 g		3 100,00 €
Yokto 4550 , jantes carbone pneus, haut 30 mm, larg int 25 mm , Yokto CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15, CRL HG10/11/12, sram XD-XDR, POEtry Freewheel System à 2 cliquets en acier trempé usiné cnc et piste à 40 point d'engagement en titane	1275 g	Sapim CX super	3 495,00 €
Rouleur 42/49 Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 42/49 mm, larg AV ext : 33 mm int 25,5 mm AR ext 31 mm int 25 mm, Kill Hill CL 24, 12 mm, ClimbHill CL 24, roulements Endurobearings Abec 5,pneu 28 à 40 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg	1365 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 060,00 €
Rouleur 42/49 céramique Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm,larg AV ext : 33 mm int 25,5 mm AR ext 31 mm int 25 mm, Kill Hill CL 24, 12 mm, ClimbHill CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15,pneu 25 à 35 mm, CRL standard HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR, poids maxi 110 kg	---		2 585,00 €
Rouleur 42/49 Skyline Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Princess CL 24, 12 mm, Prince CL 24, roulements standard Endurobearings Abec 5,pneu 25 à 35 mm, HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR, poids maxi 110 kg	1325 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 575,00 €
Rouleur 42/49 Skyline céramique Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Princess CL 24, 12 mm, Prince CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15, pneu 28 à 40 mm, CRL HG10/11/12, N3W, SRAM XD-XDR, poids maxi 110 kg	1322 g		3 100,00 €
Sprinteur 52/63 disc jantes Reserve carbone pneus, haut 52/63 mm, larg AV ext : 35 mm int 25 mm AR ext 34 mm int 24 mm, Kill Hill CL 24, ClimbHill CL 24, roulements Endurobearings Abec 5,pneu 28 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR, poids maxi 110 kg	1560 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 060,00 €
Sprinteur 52/63 céramique disc jantes Reserve carbone pneus, haut 52/63 mm, larg AV ext : 35 mm int 25 mm AR ext 34 mm int 24 mm, Kill Hill CL 24, ClimbHill CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15,pneu 28 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR, poids maxi 110 kg	1558 g		2 585,00 €
Sprinteur 52/63 Skyline disc jantes Reserve carbone pneus, haut 52/63 mm, larg AV ext : 35 mm int 25 mm AR ext 34 mm int 24 mm, Princess CL 24, Prince CL 24, roulements Endurobearings Abec 5,pneu 28 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR, poids maxi 110 kg	1485 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 575,00 €
Sprinteur 52/63 Skyline céramique disc jantes Reserve carbone pneus, haut 52/63 mm, larg AV ext : 35 mm int 25 mm AR ext 34 mm int 24 mm, Princess CL 24, Prince CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15,pneu 28 à 35 mm, HG10/11/12, N3W, XD-XDR, poids maxi 110 kg	1482 g		3 100,00 €


ROUES ROUTE JANTES ALU FREINS A PATINS



	poids	rayons	prix ttc
TSR22 jantes alu pneus, 22 mm, Mig 24 Mag 28, roulements Endurobearings Abec 5, 19 mm int, pneus à partir de 25 mm, CRL HG10/11/12 et campà 10/11/12	1426 g	Sapim D-Light black inox	845,00 €
TSR22 céramique jantes alu pneus, 22 mm, Mig 24 Mag 28, roulements céramique Endurobearings XD15, 19 mm int, pneus à partir de 25 mm, CRL HG10/11/12 et campà 10/11/12	1422 g		1 370,00 €

TSR35 jantes alu pneus, 35 mm, Mig 20 Mag 24, roulements Endurobearings Abec 5, 19,9 mm int, pneus de 23 à 40 mm, CRL HG10/11/12 et campà 10/11/12	1523 g	Sapim CX Ray Black Inox	1 050,00 €
TSR35 céramique jantes alu pneus, 35 mm, Mig 20 Mag 24, roulements céramique Endurobearings XD15, 19,9 mm int, pneus de 23 à 40 mm, CRL HG10/11/12 et campà 10/11/12	1420 g		1 575,00 €

ROUES ROUTE JANTES ALU FREINS A DISC



	poids	rayons	prix ttc
TSR22 DISC jantes alu pneus, 22 mm, Kill Hill 24, climb Hill 28, roulements Endurobearings Abec 5, 19 mm int, pneus 23 à 40 mm, CRL HG10/11/12 et campà 10/11/12	1479 g	Sapim D-Light black inox	885,00 €
TSR22 DISC céramique jantes alu pneus, 22 mm, Kill Hill 24, climb Hill 28, roulements céramique Endurobearings XD15, 19 mm int, pneus 23 à 40 mm, CRL HG10/11/12 et campà 10/11/12	1477 g		1 410,00 €

TSR35 DISC , jantes alu pneus, 35 mm, Kill Hill CL 24, Climb Hill CL 28, roulements Endurobearings Abec 5, 19,9 mm int, pneus de 23 à 40 mm mm, CRL HG10/11/12 et campà 10/11/12	1592 g	Sapim CX Ray Black Inox	1 060,00 €
TSR35 DISC céramique , jantes alu pneus, 35 mm, Kill Hill CL 24, Climb Hill CL 28, roulements céramique Endurobearings XD15, 19,9 mm int, pneus 23 à 40 mm mm, CRL HG10/11/12 et campà 10/11/12	1590 g		1 585,00 €

ROUES CARBONE DISC CROSS & GRAVEL



	poids	rayons	prix ttc
RACE 25 jantes alu No Tubes Crest MK4 700C, KillHill CL 28, climb hill CL 28, roulements Endurobearings Abec 5, largeur ext 28,4 mm int 25 mm, rayons Sapim D-Light, tubeless ready, pneus jusqu'à 40 mm, CRL HG10/11/12, Shimano MS, sram XD-XDR, Campa N3W	1485 g	Sapim D-Light black inox	995,00 €
RACE 25 céramique jantes alu No Tubes Crest MK4 700C, KillHill CL 28, climb hill CL 28, roulements céramique Endurobearings XD15, largeur ext 28,4 mm int 25 mm, rayons Sapim D-Light, tubeless ready, pneus jusqu'à 40 mm, CRL HG10/11/12, Shimano MS, sram XD-XDR, Campa N3W	1482 g		1 520,00 €
Rouleur 42/49 Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 42/49 mm, larg AV ext : 33 mm int 25,5 mm AR ext 31 mm int 25 mm, Kill Hill CL 24, ClimbHill CL 24, roulements Endurobearings Abec 5,pneu 28 à 40 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg	1365 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 060,00 €
Rouleur 42/49 céramique Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 42/49 mm,larg AV ext : 33 mm int 25,5 mm AR ext 31 mm int 25 mm, Kill Hill CL 24, ClimbHill CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15,pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg	---		2 585,00 €
Rouleur 42/49 Skyline Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 42/49 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Princess CL 24, Prince CL 24, roulements Endurobearings Abec 5,pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg	1325 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 575,00 €
Rouleur 42/49 Skyline céramique Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 42/49 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Princess CL 24, Prince CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15, pneu 28 à 40 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR, poids maxi 110 kg	1322 g		3 100,00 €
Climber 34/37 Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Kill Hill CL 24, ClimbHill CL 24, roulements Endurobearings Abec 5, pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg	1280 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 060,00 €
Climber 34/37 céramique Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Kill Hill CL 24, 12 mm, ClimbHill CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15,pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg	1278 g		2 585,00 €
Climber 34/37 Skyline Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Princess CL 24, 12 mm, Prince CL 24, roulements Endurobearings Abec 5,pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg	1210 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 575,00 €
Climber 34/37 céramique Skyline Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Princess CL 24, 12 mm, Prince CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15,pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg	1198 g		3 100,00 €

ROUES VTT ALU TUNE



ROUES VTT JANTES ALU XC / TRAIL

	poids	freins	prix ttc
RACE 25 jantes alu No Tubes Crest MK4 29 asymétrique, KillHill 28 boost, IS6, axe de 15 mm, climbhill 28, 12 mm en 148 mm, roulements Endurobearings Abec 15, freins IS6, rayons Sapim D-Light, tubeless ready, pneus de 2,0 à 2,4, CRL, HG10/11/12, XD-XDR, shimano MS.	1485 g	IS6	995,00 €
RACE 25 céramique , jantes alu No Tubes Crest MK4 29 asymétrique, KillHill 28 boost, IS6, axe de 15 mm, climbhill 28, 12 mm en 148 mm, roulements céramique Endurobearings XD15, freins IS6, rayons Sapim D-Light, tubeless ready, pneus de 2,0 à 2,4, CRL HG10/11/12, XD-XDR, shimano MS.	1482 g		1 520,00 €
RACE 28 jantes alu 29 asymétrique, KillHill 28 boost, IS6, axe de 15 mm, climbhill 28, 12 mm en 148 mm, freins IS6, roulements Endurobearings Abec 15, rayons Sapim CX-Ray, tubeless ready, pneus de 2,2 à 2,6, CRL HG10/11/12, XD-XDR, Shimano MS.	1498 g	IS6	1 065,00 €
RACE 28 céramique jantes alu 29 asymétrique, KillHill 28 boost, IS6, axe de 15 mm, climbhill 28, 12 mm en 148 mm, roulements céramique Endurobearings XD15, freins IS6, rayons Sapim CX-Ray, tubeless ready, pneus de 2,2 à 2,6, CRL, HG10/11/12, XD-XDR, Shimano MS.	1495 g		1 590,00 €
RACE 30K4 endurance jantes alu No Tubes Flow MK4 asymétrique, KillHill 32 boost, IS6, axe de 15 mm, climbhill 32, 12 mm en 148 mm, roulements Endurobearings Abec 15, freins IS6, rayons Sapim D-Light, tubeless ready, pneus de 2,0 à 2,6, CRL endurance, HG10/11/12, XD-XDR, shimano MS. Disponible en version 27,5"	1765 g	IS6	1 005,00 €
RACE 30K4 endurance céramique jantes alu No Tubes Flow MK4 asymétrique, KillHill 32 boost, IS6, axe de 15 mm, climbhill 32, 12 mm en 148 mm, roulements céramique Endurobearings XD15, freins IS6, rayons Sapim D-Light, tubeless ready, pneus de 2,0 à 2,6, CRL endurance, HG10/11/12, XD-XDR, shimano MS. Disponibles en version 27,5"	1762 g		1 535,00 €

ROUES VTT JANTES CARBONE XC



	poids	freins	prix ttc
BLACKBURNER 28 endurance 2,0 jantes Carbone 29 Prince boost endurance et Princess boost 28, rayons Sapim CX-Ray, tubeless ready, pneus de 2,2 à 2,4, CERAMIQUE	1320 g	IS6	3 360,00 €
BLACKBURNER 28 endurance 2,0 jantes Carbone 29 Prince boost endurance et Princess boost 28, rayons Sapim CX-Ray, tubeless ready, pneus de 2,2 à 2,4, STANDARD	---		2 835,00 €

BLUE CAPS

La cruchetière
72150 Montreuil le Henri
TEL : 02 43 46 29 98

Mail :
COMMANDE.BLUECAPS@ORANGE.FR

HORAIRES D'OUVERTURE
DU LUNDI AU JEUDI
9 HEURES-12 HEURES / 14 HEURES-17 HEURES
VENDREDI
9 HEURES 13 HEURES

Tarif valable à compter du 8 janvier 2025
sous réserve d'erreur ou d'omission