



Tarif pro Blue Caps 2026

Valable à compter du 1 février 2026

CARBON.TI

PLATEAUX CARBONE À DENTS ALUMINIUM X-CarboRing double SHIMANO 12/11 V ET SRAM 12/11 v

NON COMPATIBLE SRAM AXS



	poids	prix ttc
X carboRing EVO 62 110 DA 9200 4 trous 62 dents entraxe 110 mm pour manivelles : Shimano 4 trous DA FC-9200 et Ultegra FC-8100, SRM Origin (pour 9200), Rotor Power Meter INSpider. Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s.	62 = 190 g	330 €
X carboRing EVO 60 110 DA 9200 4 trous 60 dents entraxe 110 mm pour manivelles : Shimano 4 trous DA FC-9200 et Ultegra FC-8100, SRM Origin (pour 9200), Rotor Power Meter INSpider. Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s.	60 = 158 g	300 €
X carboRing EVO 55/56/58 110 DA 9200 4 trous 55/56/58 dents entraxe 110 mm pour manivelles : Shimano 4 trous DA FC-9200 et Ultegra FC-8100, SRM Origin (pour 9200), Rotor Power Meter INSpider. Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s.	58 = 148 g 56 = 136 g 55 = 135 g	275 €
X carboRing EVO 50/52/54 110 DA 9200 4 trous 50/52/54 dents entraxe 110 mm pour manivelles : Shimano 4 trous DA FC-9200 et Ultegra FC-8100, SRM Origin (pour 9200), Rotor Power Meter INSpider. Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s.	54 = 115 g 52 = 107 g 50 = 98 g	249 €
X carboRing EVO 50/52/53/54 110 DA 9100 4 trous 50/52/53/54 dents entraxe 110 mm pour manivelles : Shimano 4 trous DA FC-9100 et Ultegra FC-8000, SRM origin (pour plateaux 9100), rotor power meter INSpider), Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s.	54 = 115 g 52 = 104 g 50 = 97 g	249 €
X carboRing EVO 55/56/58 110 4 trous 56/58 dents entraxe 110 mm pour manivelles : Shimano 4 trous DA FC-9000 et Ultegra FC-6800, SRM Origin, Rotor power Meter INSpider Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s.	58 = 145 g 56 = 135 g 55 = 134 g	275 €
X carboRing EVO 50/52/53/54 110 4 trous 50/52/53/54 dents entraxe 110 mm pour manivelles : Shimano 4 trous DA FC-9000 et Ultegra FC-6800, SRM Origin, Rotor power Meter INSpider Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s.	53 = 115 g 52 = 107 g 50 = 98 g	249 €
X-CarboRing 44/46 110 mm 4 trous pour manivelles DA FC-9200, 9100 et 9000, Ultegra FC-8100, 8000 et 6800, SRM Origin tous standards, power meter INSpider et magene. Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s.	39 = 41 g 36 = 33 g 34 = 29 g	195 €
X-CarboRing 34/36/38/39/40 110 mm 4 trous pour manivelles DA FC-9200, 9100 et 9000, Ultegra FC-8100, 8000 et 6800, SRM Origin tous standards, power meter INSpider et magene. Transmissions compatibles : Shimano 12-11s, Sram 11s.	39 = 41 g 36 = 33 g 34 = 29 g	186 €
X carboRing EVO 55/56/58 110 mm 5 trous pour manivelles THM clavícula SE et quarq Dzero. Transmissions compatibles : Shimano 12 et 11 vitesses et autres groupes 11 et 12 vitesses.	58 = 145 g 56 = 135 g 55 = 132 g	275 €
X carboRing EVO 50/52/53/54 110 mm 5 trous pour manivelles THM clavícula SE et quarq Dzero. Transmissions compatibles : Shimano 12 et 11 vitesses et autres groupes 11 et 12 vitesses.	54 = 112 g 52 = 107 g 50 = 98 g	249 €
X-CarboRing 44/46 110 mm 5 trous pour manivelles THM clavícula SE et quarq Dzero. Transmissions compatibles : Shimano 12 et 11 vitesses et autres groupes 11 et 12 vitesses.	46 = 62 g 44 = 56 g	195 €
X-CarboRing 34/36/38/39/40 110 mm 5 trous pour manivelles THM clavícula SE et quarq Dzero. Transmissions compatibles Shimano 12 et 11 vitesses et autres groupes 11 et 12 vitesses.	39 = 44 g 36 = 35 g 34 = 30 g	186 €
53 dents entraxe 130 mm 5 trous , pour manivelles Shimano et autre 130 mm 5 branches. Transmissions compatibles : shimano 12 et 11, Sram 11, Campa 12-11.	103 g	249 €
39 dents entraxe 130 mm 5 trous , pour manivelles Shimano et autre 130 mm 5 branches. Transmissions compatibles : shimano 12 et 11, Sram 11, Campa 12-11.	35 g	186 €

PLATEAUX CARBONE À DENTS ALUMINIUM X-CarboRing double

SRAM AXS 12 v



	poids	prix ttc
46/48/50/52/54 entraxe 110 AXS, 5 branches , pour manivelles THM SE, quarq Dzero AXS et autre pédaliers en BCD 110mm 5 branches. Transmissions compatible SRAM AXS 12 V Red, Force et Rival 12. 52 et 54 Compatible exclusivement avec le dérailleur avant SRAM Red E1 et l'adaptateur correspondant SRAM pour 54/41 et 52/39.	50 = 100 g 48 = 93 g 46 = 78 g	249 €
33/35/37/39/41 entraxe 110 AXS 5 branches , pour manivelles THM SE, quarq Dzero AXS et autre pédaliers en BCD 110mm 5 branches. Transmissions compatible SRAM AXS 12 V Red, Force et Rival	37 = 37 g 35 = 32 g 33 = 30 g	186 €
46/48/50/52/54 entraxe 110 AXS, 4 branches pour SRM Origin, Rotor power meter INSpider, manivelles Shimano DA 9000, ultégra FC6800. Transmission compatible uniquement SRAM AXS 12 vitesses Red, Force et Rival. 52 et 54 Compatible exclusivement avec le dérailleur avant SRAM Red E1 et l'adaptateur correspondant SRAM pour 54/41 et 52/39.	50 = 103 g 48 = 96 g	249 €
33/35/37/39/41 entraxe 110 AXS, 4 branches , pour SRM Origin, Rotor power meter INSpider, manivelles Shimano DA 9000, ultégra FC6800. Transmission compatible uniquement SRAM AXS 12 vitesses Red, Force et Rival	37 = 38 g 35 = 31 g	186 €
46/48/50/52/54 entraxe 107 AXS, 4 branches , pour manivelles Rival, force 107 mm et power meter, compatible uniquement avec SRAM AXS 12 V Red, Force et Rival. 52 et 54 Compatible exclusivement avec le dérailleur avant SRAM Red E1 et l'adaptateur correspondant SRAM pour 54/41 et 52/39.	50 = 101g 46 = 83 g	249 €
33/35/37 entraxe 107 AXS , 4 branches, SRAM AXS 12 vitesses, Rival, force et power mètre, compatible uniquement avec SRAM AXS 12 V (Red, Force, Rival)	37 = 41 g 35 = 32 g	186 €

APPAIRAGE DES PLATEAUX

- 62 doit être appairé avec 46
- 60 doit être appairé avec 46
- 58 doit être appairé avec 46
- 56 doit être appairé avec 44
- 55 doit être appairé avec 40 ou 38
- 54 doit être appairé avec 40 ou 38
- 53 doit être appairé avec 39
- 52 doit être appairé avec 36
- 50 doit être appairé avec 34

APPAIRAGE DES PLATEAUX AXS

- 54 doit être appairé avec 41
- 52 doit être appairé avec 39
- 50 doit être appairé avec 37
- 48 doit être appairé avec 35
- 46 doit être appairé avec 33

APPAIRAGE DES PLATEAUX ASYMETRIQUE

- 52 doit être appairé avec 38
- 50 doit être appairé avec 36

X-AeroRing



	poids	prix ttc
X aero ring 110 DA 9200 4 trous plateaux tout Carbone, 64/66/68 dents , profil de denture narrow wide entraxe 110 mm pour manivelles Shimano DA FC-9200 et Ultegra FC-8100. Transmissions Compatibles : Shimano 12-11V, SRAM 11V, SRAM AXS12 vitesses, Montage uniquement en mono plateau , montage avec kit visserie X-fix road XS ou X-cover DA9200	64 = 252 g 66 = 292 g 68 = 320 g	330 €
X aero ring 110 DA 9200 4 trous plateaux tout Carbone, 58/60/62 dents , profil de denture narrow wide entraxe 110 mm pour manivelles Shimano DA FC-9200 et Ultegra FC-8100. Transmissions Compatibles : Shimano 12-11V, SRAM 11V, SRAM AXS12 vitesses, Montage uniquement en mono plateau , montage avec kit visserie X-fix road XS ou X-cover DA9200	62 = 232 g 60 = 215 g 58 = 200 g	300 €



	poids	prix ttc
X aero srm ring 110 SRM origin 4 trous plateaux tout Carbone, 64/66/68 dents , profil de denture narrow wide entraxe 110 mm pour manivelles Srm Origin. Transmissions Compatibles : Shimano 12-11V, SRAM 11V, SRAM AXS12 -13 vitesses, Montage uniquement en mono plateau , montage avec kit visserie X-fix road XS	64 = 252 g 66 = 293 g 68 = 324 g	330 €
X aero srm ring 110 SRM origin 4 trous plateaux tout Carbone, 62/60/58 dents , profil de denture narrow wide entraxe 110 mm pour manivelles Srm Origin. Transmissions Compatibles : Shimano 12-11V, SRAM 11V, SRAM AXS12 -13 vitesses, Montage uniquement en mono plateau , montage avec kit visserie X-fix road XS	58 = 201 g 60 = 216 g 62 = 233 g	300 €

rondelle de calage pour plateau



	poids	prix ttc
Rondelles de calage pour réglage de la ligne de chaîne, set de 4 rondelles pour réglage de la ligne de chaîne du plateau intérieur VTT, épaisseur 1 mm, dimensions 8 x 12 x 1	1 g	8 €
Rondelles de calage pour réglage de la ligne de chaîne, set de 4 rondelles pour réglage de la ligne de chaîne du grand plateau VTT, épaisseur 1 mm, dimension 10 x 14 x1 montage sur la partie femelle des vis cheminées	1 g	8 €
Rondelles de calage pour réglage de la ligne de chaîne, set de 4 rondelles pour réglage de la ligne de chaîne du grand plateau VTT, épaisseur 2 mm, dimension 10 x 14 x 2 montage sur la partie femelle des vis cheminées	1 g	8 €
Rondelles de calage pour réglage de la ligne de chaîne, set de 5 rondelles pour réglage de la ligne de chaîne du grand plateau route, épaisseur 1 mm, dimension 10 x 14 x1, montage sur la partie femelle des vis cheminées	1 g	9 €

Vis de fixation/cache en aluminium CNC pour DA9200



	poids	prix ttc
X Cover Dura Ace 9200 pour montage double plateaux vis de fixation de plateau en AL7075, pour les pédaliers Shimano Dura-Ace 9200 12v et Dura-Ace 9200-P 12v. Non compatible avec d'autres modèles. Kit comprenant 4 partie femelles en forme et 4 vis mâles de longueur standard.	20 g	38 €
X Cover Dura Ace 9200 pour montage mono plateau vis de fixation de plateau en AL7075, pour les pédaliers Shimano Dura-Ace 9200 12v et Dura-Ace 9200-P 12v. Non compatible avec d'autres modèles. Kit comprenant 4 partie femelles en forme et 4 vis mâles de longueur standard.	20 g	38 €

VIS POUR PLATEAUX EN ALUMINIUM NOIR / ROUGE / BLEU / DORÉ / ARGENT / VERT



	poids	prix ttc
X-fix road en aluminium, pour route double plateau 5 trous 5 mâles/femelles standard	8,5 g	27 €
X-fix road xs en aluminium, pour route double plateau 5 trous 5 mâles/femelles court pour plateau X-singleCarbon (sauf pour les BCD 107)	6 g	27 €
X-fix bcd 107 2X en aluminium, pour route double plateau 5 trous 5 mâles standard / 5 femelles longues pour plateau X-Carboring BCD 107 x-AXS double	6 g	27 €
X fix en aluminium pour VTT mono plateau 4 trous (4 mâles M8)	3,6 g	13 €
X fix XS male en aluminium pour VTT et route, l'unité, couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	0,7 g	3,20 €
X fix XS femelle en aluminium pour VTT et route, l'unité, couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	0,5 g	3,20 €
X fix male en aluminium pour VTT et route longueur standard, l'unité, couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	0,9 g	3,20 €
X fix femelle en aluminium pour VTT et route longueur standard, l'unité, couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	0,8 g	3,20 €
X fix XL femelle en aluminium pour VTT et route longueur standard, l'unité, couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	0,6 g	3,20 €

Adaptateur de dérailleur avant



	poids	prix ttc
Adaptateur pour dérailleur avant ou guide chaîne. Corps en aluminium 7075T6, vis en titane G5 (M5x13 mm). Permet de fixer le dérailleur avant ou le guide chaîne en position haute pour utilisation de plateau de 58 et plus ou pour plateau ovalisé de 52 dents et plus.	6,5 g	30 €

Pattes de dérailleurs UHD et direct mount



	poids	prix ttc
<p>Pattes de dérailleur UDH pour dérailleur Shimano Dura ace 9200, ultegra 8100, 105 7100 permet de supprimer la patte B-Link du dérailleur. En aluminium 7075 T6 CNC développée pour optimiser la rapidité et la précision des changements de vitesses tout en permettant un gain de poids important et un démontage plus facile de la roue. Montage uniquement sur les cadres compatibles UDH. Montage avec axe traversant de 12 mm et filetage 12x1,0, disponible en anodisation : noir, bleu, doré,noir mat, rouge, argent</p>	31 g	42 €



	poids	prix ttc
<p>Pattes de dérailleur UDH en aluminium 7075 T6 CNC développée pour optimiser la rapidité et la précision des changements de vitesses tout en permettant un gain de poids. Montage uniquement sur les cadres compatibles UDH. Montage avec axe traversant de 12 mm et filetage 12x1,0, disponible avec vis de fixation anodisée : noir, bleu, doré,noir mat, rouge, argent</p>	29 g	30 €



	poids	prix ttc
<p>Vis UDH en aluminium 7075 T6, montage sur pattes UDH Carbon-Ti, remplace les vis de fixation d'origine des pattes UDH SRAM. Non compatible avec d'autres pattes de dérailleur UDH. Anodisée : noir, bleu, doré,noir mat, rouge, argent</p>	7,8 g	13 €

vis de butée de dérailleur



	poids	prix ttc
<p>Vis de butée pour dérailleur avant et arrière en aluminium anodisée (couleur au choix), 12/15/18 mm l'unité, anodisée : noir, bleu, doré,noir mat, rouge, argent</p>	0,6 g	2,20 €

vis fixation roulettes de dérailleurs



	poids	prix ttc
Axes de fixation pour roulettes de dérailleur en aluminium anodisé (couleur au choix). La paire 12/12 pour Dura Ace 9200 , anodisés : noir, bleu, doré, noir mat, rouge, argent, vert	1,5 g l'une	11,60 €
Axes de fixation pour roulettes de dérailleur en aluminium anodisé (couleur au choix). La paire 14/14 pour Shimano XT RD-M8100 SGS 12s, Dura Ace (RD-7900), Ultegra (RD-6700), XTR (RD-M972 Shadow), XT (RD-M773 Shadow) et autres dérailleurs, anodisés : noir, bleu, doré, noir mat, rouge, argent, vert	1,5 g l'une	11,60 €
Axes de fixation pour roulettes de dérailleur en aluminium anodisé (couleur au choix). la paire 14/16, anodisés : noir, bleu, doré, noir mat, rouge, argent, vert	1,5 g l'une	11,60 €
Axes de fixation pour roulettes de dérailleur en aluminium anodisé (couleur au choix). La paire 16/16 Shimano XTR (RD-M970) et autres dérailleurs, anodisés : noir, bleu, doré, noir mat, rouge, argent, vert	1,5 g l'une	11,60 €

PLATEAUX CARBONE À DENTS ALUMINIUM X-CarboRing single MONO PLATEAU ROUTE / VTT / GRAVEL



	poids	prix ttc
54/56 dents entraxe 110 mm , 5 trous, pour manivelles THM Se, Quarq Dzero AXS... denture narrow wide. Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V et 13 V non compatible avec Campa 13. Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS	56 = 176 g 54 = 161 g	275 €
48/50/52 dents entraxe 110 mm , 5 trous, pour manivelles THM Se, Quarq Dzero AXS... denture narrow wide. Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V et 13 V non compatible avec Campa 13. Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS	48 = 116 g 50 = 128 g 52 = 142 g	249 €
42/44/46 dents entraxe 110 mm , 5 trous, pour manivelles THM Se, Quarq Dzero AXS... denture narrow wide. Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V et 13 V non compatible avec Campa 13. Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS	46 = 91 g 44 = 82 g 42 = 71 g	204 €
38/40 dents entraxe 110 mm , 5 trous, pour manivelles THM Se, Quarq Dzero AXS... denture narrow wide. Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V et 13 V non compatible avec Campa 13. Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS	40 = 69 g 38 = 61 g	186 €
54/56 dents entraxe 110 mm, 4 trous , denture narrow wide. Pour manivelles Shimano Dura Ace FC-9200, 9100, 9000, Ultegra FC-8100, 8000, 6800, SRM Origin (tous modèles), Rotor INSpider, Magene. Compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V et 13 V non compatible avec Campa 13 . Montage avec visserie X-fix road XS	54 = 160 g 56 = 176 g	275 €
48/50/52 dents entraxe 110 mm, 4 trous , denture narrow wide. Pour manivelles Shimano Dura Ace FC-9200, 9100, 9000, Ultegra FC-8100 ? 8000, 6800, SRM Origin (tous modèles), Rotor INSpider, Magene. Compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V et 13 V non compatible avec Campa 13 . Montage avec visserie X-fix road XS	48 = 113 g 50 = 128 g 52 = 143 g	249 €
42/44/46 dents entraxe 110 mm, 4 trous , denture narrow wide. Pour manivelles Shimano Dura Ace FC-9200, 9100, 9000, Ultegra FC-8100, 8000, 6800, SRM Origin (tous modèles), Rotor INSpider, Magene. Compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V et 13 V non compatible avec Campa 13 . Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS	46 = 91 g 44 = 82 g 42 = 71 g	204 €
38/40 dents entraxe 110 mm, 4 trous , denture narrow wide. Pour manivelles Shimano Dura Ace FC-9200, 9100, 9000, Ultegra FC-8100, 8000, 6800, SRM Origin (tous modèles), Rotor INSpider, Magene. Compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 12V, AXS 12V et 13 V non compatible avec Campa 13 . Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS	40 = 69 g 38 = 60 g	186 €
54/56 dents entraxe 107 mm , denture narrow wide. Compatible avec manivelles SRAM Force & Rival BCD 107mm et quarq bcd 107powermeters. Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 11 et 12V, AXS 12 et 13V, non compatible campa 13 . Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS	54 = 161 g 56 = 175 g	275 €

PLATEAUX CARBONE À DENTS ALUMINIUM X-CarboRing single ROUTE / VTT / GRAVEL

	poids	prix ttc
48/50/52 dents entraxe 107 mm , denture narrow wide. Compatible avec manivelles SRAM Force & Rival BCD 107mm et quarq bcd 107powermeters. Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 11 et 12V, AXS 12 et 13V, non compatible campa 13 . Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS	48 = 117 g 50 = 131 g 52 = 141 g	249 €
42/44/46 dents entraxe 107 mm , denture narrow wide. Compatible avec manivelles SRAM Force & Rival BCD 107mm et quarq bcd 107powermeters. Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 11 et 12V, AXS 12 et 13V, non compatible campa 13 . Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS	46 = 89 g 44 = 81 g 42 = 68 g	204 €
38/40 dents entraxe 107 mm , denture narrow wide. Compatible avec manivelles SRAM Force & Rival BCD 107mm et quarq bcd 107powermeters. Transmissions compatibles : Shimano 12-11V, Sram Eagle 11 et 12V, AXS 12 et 13V, non compatible campa 13 . Montage nécessaire avec visserie X-fix road XS	40 = 67 g 38 = 56 g	186 €

PLATEAUX ALUMINIUM X-DirectDisc



	poids	prix ttc
30/32/34/36/38 8 trous . En aluminium 7075T6, offset 3 mm , compatible avec les manivelles direct mount SRAM 8 trous VTT avec offset de 3 mm, SRAM XX SL eagle, XX Eagle, XO Eagle et GX Eagle q-factor 174 mm. Fonctionne avec les transmissions SRAM 12 vitesses T Type XX SL eagle, XX Eagle, XO Eagle et GX Eagle, SRAM Eagle 12 vitesses XX1, XO1, GX, NX et SX et Shimano Hyperglide + 12 vitesses XTR, XT, SLX et Deore. Fonctionne aussi avec les chaînes 11 vitesses. La fixation du plateau est assurée par les vis SRAM des manivelles.	30 = 58 g 32 = 63 g 34 = 67 g 36 = 71 g 38 = 78 g	80 €

PLATEAUX ALUMINIUM X-DirectDisc

30/32/34/36/38 8 trous . En aluminium 7075T6, offset 0 mm , compatible avec les manivelles direct mount SRAM 3 trous VTT avec offset de 0 mm, SRAM XX SL eagle, XX Eagle, XO Eagle et GX Eagle q-factor 174 mm. Fonctionne avec les transmissions SRAM 12 vitesses T Type XX SL eagle, XX Eagle, XO Eagle et GX Eagle, SRAM Eagle 12 vitesses XX1, XO1, GX, NX et SX et Shimano Hyperglide + 12 vitesses XTR, XT, SLX et Deore. Fonctionne aussi avec les chaînes 11 vitesses. La fixation du plateau est assurée par les vis SRAM des manivelles.	30 = 60 g 32 = 64 g 34 = 74 g 36 = 78 g 38 = 82 g	80 €
--	---	------




30/32/34/36/38 3 trous . En aluminium 7075T6, offset 3 mm , compatible avec les manivelles direct mount SRAM 3 trous VTT avec offset de 3 mm, SRAM XX1 eagle, XO1 Eagle, GX Eagle, NX Eagle, Truvativ Stylo et Truvativ Descendant Eagle. Fonctionne avec les transmissions SRAM 12 vitesses T Type XX SL eagle, XX Eagle, XO Eagle et GX Eagle, SRAM Eagle 12 vitesses XX1, XO1, GX, NX et SX et Shimano Hyperglide + 12 vitesses XTR, XT, SLX et Deore. Fonctionne aussi avec les chaînes 11 vitesses. La fixation du plateau est assurée par les vis SRAM des manivelles.	30 = 57 g 32 = 62 g 34 = 69 g 36 = 73 g 38 = 80 g	80 €
--	---	------

X RING EVO PLATEAUX ALU montage en simple plateau sans guide chaîne



	poids	prix ttc
X RING EVO PLATEAUX ALU POUR ETOILE 104 mm montage en simple plateau sans guide chaîne	poids	prix ttc
38 dents 10, 11 et 12 vitesses SRAM ou Shimano 10-11-12 vitesses	57 g	70 €
36 dents 10, 11 et 12 vitesses SRAM ou Shimano 10-11-12 vitesses	47 g	70 €
34 dents 10, 11 et 12 vitesses SRAM ou Shimano 10-11-12 vitesses	42 g	70 €
32 dents 10, 11 et 12 vitesses SRAM ou Shimano 10-11-12 vitesses	34 g	70 €
30 dents 10, 11 et 12 vitesses SRAM ou Shimano 10-11-12 vitesses	27 g	70 €
X DIRECT RING PLATEAUX ALU direct mount pédalier cinch montage en simple plateau sans guide chaîne	poids	prix ttc
36 dents 10, 11 et 12 vitesses, pour race face next SL G4, next SL, Next R, SIXC, manivelles Cinch eagle inclus, non compatible shimano	68 g	80 €
34 dents 10, 11 et 12 vitesses, pour race face next SL G4, next SL, Next R, SIXC, manivelles Cinch eagle inclus, non compatible shimano	58 g	80 €
32 dents 10, 11 et 12 vitesses, pour race face next SL G4, next SL, Next R, SIXC, manivelles Cinch eagle inclus, non compatible shimano	52 g	80 €
30 dents 10, 11 et 12 vitesses, pour race face next SL G4, next SL, Next R, SIXC, manivelles Cinch eagle inclus, non compatible shimano	50 g	80 €
X-DirectRing PLATEAUX ALU direct mount pédalier truvativ/SRAM 104 mm montage en simple plateau sans guide chaîne offset 3 mm	poids	prix ttc
36 dents 10, 11 et 12 vitesses, offset 3 mm pour XX1, XO1, Eagle, GX eagle, NX eagle, non compatible Shimano	67 g	80 €
X-DirectRing PLATEAUX ALU direct mount pédalier truvativ/SRAM 104 mm montage en simple plateau sans guide chaîne offset 3 mm	poids	prix ttc
34 dents 10, 11 et 12 vitesses, offset 3 mm pour XX1, XO1, Eagle, GX eagle, NX eagle, non compatible Shimano	59 g	80 €
32 dents 10, 11 et 12 vitesses, offset 3 mm pour XX1, XO1, Eagle, GX eagle, NX eagle, non compatible Shimano	52 g	80 €
30 dents 10, 11 et 12 vitesses, offset 3 mm pour XX1, XO1, Eagle, GX eagle, NX eagle, non compatible Shimano	49 g	80 €

DISQUES DE FREIN X-Rotor Steel Carbon 3



	poids	prix ttc
Disque de frein montage IS6 en acier avec étoile en Carbone, montage semi flottant 140, 160 et 180 mm, standard IS6, épaisseur 1,8 mm, rivet en titane G5, standard IS 6 trous	140 = 68 g 160 = 80 g 180 = 98 g	185 €
Disque de frein montage center lock en acier avec étoile en Carbone, montage semi flottant 140, 160 et 180 mm, standard Center Lock	140 = 86 g 160 = 98 g 180 = 116 g	220 €
Disque de frein montage AFS en acier avec étoile en Carbone, montage semi flottant 140, 160 et 180 mm, standard AFS	140 = 86 g 160 = 98 g 180 = 116 g	245 €

Disque X-rotor Aero



Disque de frein aérodynamique, corps en Carbone, rivets en titane, piste en acier à montage semi flottant 140 et 160 mm, standard IS6, 6 trous	140 = 75 g 160 = 97 g	205 €
Disque de frein aérodynamique, corps en Carbone, rivets en titane, piste en acier à montage semi flottant 140 et 160 mm, standard Center Lock	140 = 93 g 160 = 115 g	240 €
Disque de frein aérodynamique, corps en Carbone, rivets en titane, piste en acier à montage semi flottant 140 et 160 mm, standard AFS	140 = 94 g 160 = 114 g	265 €

Adaptateur X rotor center lock / AFS

Adaptateur Center Lock en aluminium AL7075, écrou de serrage en aluminium usiné CNC à profil bas avec plaque de protection en titane. S'adapte sur tous les disques IS6. L'écrou de serrage se caractérise par un profil extrêmement bas qui offre une large compatibilité avec les moyeux équipés d'axes traversants de 12, 15 ou 20 mm.	15 g	38 €
Adaptateur AFS en aluminium AL7075, écrou de serrage en titane usiné CNC à profil bas avec plaque de protection en titane. S'adapte sur tous les disques IS6. L'écrou de serrage se caractérise par un profil extrêmement bas qui offre une large compatibilité avec les moyeux équipés d'axes traversants de 12, 15 ou 20 mm. Compatible avec les roues Campagnolo, Fulcrum et moyeux au standard AFS	15 g	63 €
écrou de serrage adaptateur centerlock en aluminium usiné CNC	8 g	18 €
écrou de serrage adaptateur AFS en titane usiné CNC	7 g	43 €

kit vis fixation disque



Kit vis titane pour fixation disque, en titane 5G, M5x10, empreinte torx T25, par 6 (pour 1 roue)	7 g	26 €
---	-----	------

MOYEURS DISQUE VTT ET ROUTE



MOYEURS AVANT POUR RAYONS COUDES

	poids	prix ttc
X hub MTB SL avant moyeu avant vtt et route disque, en aluminium CNC, 24, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, pour blocage 9 mm et axes de 12 ou 15 mm , anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide	9 mm 110 g 15 mm 108g 12 mm 106 g	183,00 €
X hub MTB SL Lefty 2,0 et supermax os moyeu avant vtt disque, en aluminium CNC pour fourche Lefty2,0 et supermax os, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide. Non compatible avec lefty 1,0	100 g	200,00 €

MOYEURS AVANT POUR RAYONS COUDES

	poids	prix ttc
X hub MTB SL RS1 moyeu avant vtt disque, en aluminium CNC pour fourche RS1, 24, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide	128 g	215,00 €
X hub MTB SL BOOST moyeu avant vtt disque, en aluminium CNC pour fourche BOOST, largeur 110 mm, 24, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide	109 g	199,00 €



MOYEURS ARRIERE POUR RAYONS COUDES

	poids	prix ttc
X Hub mtb SL moyeu arrière pour blocage rapide vtt et route disque, en aluminium CNC, 24, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour blocage 9 mm, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, pour Shimano 9/10/11 vitesses, SRAM XD et XDR et campagnolo 11 et 12 vitesses	198 g	404,00 €
X Hub mtb SL moyeu arrière pour axe traversant 12 mm vtt et route disque, en aluminium CNC, 24, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour axe traversant 12 mm anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, pour Shimano 9/10/11 vitesses, shimano Micro Spline, SRAM XD et XDR et campagnolo 11 et 12 vitesses	198 g	404,00 €
X Hub mtb SL BOOST , moyeu arrière largeur 148 mm, vtt et route disque, en aluminium CNC, 24, 28 ou 32 trous, fixation disque IS 6 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour axe traversant 12 mm anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, pour Shimano 9/10/11 vitesses, shimano Micro Spline, SRAM XD	201 g	430,00 €

MOYEURS DISQUE VTT ET ROUTE



MOYEURS AVANT POUR RAYONS DROITS

	poids	prix ttc
X hub MTB SP center lock moyeu avant vtt et route disque, en aluminium CNC, 24 trous, fixation disque centerlock, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, pour axe traversant 15 mm ou 12 mm ou QR, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, noir mat	15 mm 91 g 12 mm 89 g	230 €
X hub MTB SP moyeu avant vtt et route disque, en aluminium CNC, 24, 28 trous, fixation disque IS 6 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, pour QR, 15 mm et 12 mm anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, noir mat	9 mm 95 g 15 mm 91 g 12 mm 89 g	230 €
X hub MTB SP RS1 moyeu avant vtt disque pour fourche RS1, en aluminium CNC, 24, 28 trous, fixation disque IS 6 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, noir mat	112 g	260 €
X hub MTB SP BOOST moyeu avant vtt disque pour fourche boost 110 mm, en aluminium CNC, 24, 28 trous, fixation disque IS 6 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, noir mat	95 g	249 €
X hub MTB LEFTY 2,0, LEFTY OCHO, SUPERMAX, POUR FOURCHE APRES 2015 moyeu avant vtt disque, en aluminium CNC, 28 trous, fixation disque IS 6 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, noir mat	90 g	260 €



MOYEUX ARRIERE POUR RAYONS DROITS

	poids	prix ttc
X Hub SP arrière center lock POUR AXE TRAVERSANT moyeu arrière route disque, en aluminium CNC, 24 trous , fixation disque centerlock , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour axe de 12 mm traversant, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, noir mat pour Shimano 9/10/11/12 vitesses, SRAM XDR et campagnolo 11 et 12 vitesses, N3W et Shimano MS	182 g	465,00 €
X Hub SP arrière center lock POUR BLOCAGE RAPIDE moyeu arrière route disque, en aluminium CNC, 24 trous , fixation disque centerlock , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour axe de 12 mm traversant, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, noir mat pour Shimano 9/10/11/12 vitesses, SRAM XDR	186 g	465,00 €
X Hub SP IS6 arrière POUR BLOCAGE RAPIDE moyeu arrière vtt et route disque, en aluminium CNC, 24 et 28 trous , fixation disque IS 6 trous , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour blocage 9 mm anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, noir mat, pour Shimano 10/11/12, SRAM XD et XDR et campagnolo 11 et 12 vitesses	9 mm 185 g	465,00 €
X Hub SP IS6 arrière pour axe traversant 12 mm moyeu arrière vtt et route disque, en aluminium CNC, 24 et 28 trous , fixation disque IS 6 trous , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour axe de 12 mm anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, noir mat, pour Shimano 10/11/12 vitesses, shimano Micro Spline, SRAM XD et XDR et campagnolo 11 et 12 vitesses et N3W 13 vitesses (EKAR)	12 mm 185 g	465,00 €
X Hub SP BOOST IS6 arrière pour axe traversant 12 mm moyeu arrière vtt disque BOOST 148 mm, en aluminium CNC, 24 et 28 trous , fixation disque IS 6 trous , réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 56 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour axe de 12 mm anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, noir mat, pour Shimano 10/11/12 vitesses, Shimano Micro Spline, SRAM XD	190 g sram	499,00 €

MOYEUX ROUTE



MOYEUX ROUTE POUR RAYONS DROITS

	poids	prix ttc
X hub route SP avant , en aluminium CNC, 20 et 24 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 2 roulements ABEC 5, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, noir mat	66 g	150,00 €
X Hub route SP arrière moyeu arrière, en aluminium CNC, 24 et 28 trous, réglage extérieur de précontrainte des roulements, 4 roulements ABEC 5, piste de cliquet en titane 24 dents, 4 cliquets à triple point d'engagement, pour rayonnage avec des rayons droits, pas de flasque à gauche, anodisé : rouge, doré, bleu, noir, argent, vert, vert acide, noir mat, pour Shimano 9/10/11 vitesses, SRAM XDR, Campagnolo 11/12 vitesses	165 g	370,00 €

PIECES DETACHEES

		prix ttc
kit conversion axe RS1 AV, pour passer d'un axe standard ou 15 mm à un axe pour Rock Shox RS1, nécessite de recentrer la jante.	-	66,00 €
kit conversion axe de 15 mm AV, d'un axe standard à un axe de 15 mm	-	56,00 €

kit conversion axe de 9 mm AV, d'un axe de 12 ou 15 mm à un axe standard de 9 mm (blocage rapide) pour freins IS6	-	56,00 €
kit conversion axe de 12 mm AV, d'un axe standard à un axe de 12 mm pour frein IS6	-	56,00 €
kit conversion centerlock axe de 12 mm AV, d'un axe 15 mm à un axe de 12 mm pour frein IS6	-	56,00 €
kit conversion centerlock axe de 15 mm AV, d'un axe 12 mm à un axe de 15 mm	-	56,00 €
kit conversion axe de 12 mm AR, d'un axe standard à un axe de 12 mm pour frein	-	66,00 €
kit conversion axe de 9 mm AR, pour moyeu SL d'un axe de 12 mm à un axe standard de 9 mm (blocage rapide) pour frein IS6	-	66,00 €
kit conversion axe de 9 mm AR, pour moyeu Spd d'un axe de 12 mm à un axe standard de 9 mm (blocage rapide) pour frein CL	-	66,00 €
CORPS DE CASSETTE		
corps de cassette Shimano 10/11/12 vitesses, SRAM XD et XDR, Campa 11/12 vitesses avec butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 56 dents	-	130,00 €
corps de cassette Shimano Micro Spline avec butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 56 dents, livré avec embout d'axe spécifique	-	140,00 €
Kit conversion corps de cassette Shimano Micro Spline 142 mm avec axe, butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 56 dents, axe 142 mm	-	180,00 €
Kit conversion corps de cassette Shimano Micro Spline boost avec axe, butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 56 dents, axe 148 mm	-	180,00 €
Kit conversion corps de cassette Campagnolo N3W 142 mm avec axe, butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 56 dents, axe 142 mm. Montage possible uniquement sur les moyeux SP	-	180,00 €
Corps de cassette Campagnolo N3W avec butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 56 dents, embout d'axe spécifique		140,00 €
corps de cassette Shimano 10/11 vitesses, SRAM XD et XDR, Campa 11/12 vitesses avec butée de cassette, cliquets, ressorts de cliquets et deux roulements pour piste cliquets 28 dents	-	130,00 €
ROULEMENTS		
kit roulements moyeu AV (pour tous les moyeux avant Carbon-ti)		25 €
kit roulements moyeu AR (pour tous les moyeux arrière Carbon-ti)		52 €
kit roulements moyeu Lefty (pour tous les moyeux Lefty Carbon-ti)		21 €

AXES DE ROUES noir / rouge / or / argent / bleu / vert / vert acide / noir mat



ARRIERE 12 MM

ARRIERE 12 MM	poids	prix ttc
<p>X-Lock X evo 12x1,5 E-Thru, longueur hors tête 158 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 13 mm Compatible Scott Foil Disc 2019 Scott Addict Gravel 2019-2021</p>	30g	76 €
<p>X-Lock X12 evo 12x1,0, longueur hors tête 159 mm, appui gauche conique, filetage M12x1,0, longueur de filetage 17 mm Compatible Cannondale Scalpel 29er 2013-2015 Canyon Lux CF 2014-2015 Canyon Gran Canyon CF 2014-2015 Specialized S-Works Aethos 2021 Specialized S-Works Tarmac SL7, SL6 Disc 2019-2021 Specialized S-Works Cruz 2019-2021 Specialized S-Works Venge Disc 2019-2020 Specialized Tarmac SL7, SL6 Pro, Expert, Comp Disc 2019-2021 Specialized Cruz 2019-2021 Specialized Venge Pro, Expert, Comp Disc 2019-2020 Specialized S-Works Epic 2011-2017 Specialized S-Works Stumpjumper HT 2015-2016</p>	30g	76 €
<p>X-Lock X evo 12x1,5 Colnago, longueur hors tête 159 mm, appui gauche conique, filetage M12x1,5, longueur de filetage 10 mm compatible Colnago C64 2018-2021 Colnago C68 2023-2025 Colnago V3RS & V3 2019-2021 Colnago V4RS 2023-2024 Colnago G3X 2020-2023 Colnago V2 2018-2020 (non compatible avec hexlock système) NON COMPATIBLE AVEC Colnago G4X (2024), Steelnovo (2025), Y1RS (2025) V5RS (2025) pour ces modèles voir X-Lock EVO 12x1.0 X-12 (166 mm)</p>	32g	76 €
<p>X-Lock X evo 12x1,5 E-thru, longueur hors tête 163 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 15 mm compatible Pinarello Dogma F</p>	30g	76 €
<p>X-Lock X12 evo 12x1,0, longueur hors tête 166 mm, appui gauche conique, filetage M12x1,0, longueur de filetage 17,5 mm compatible BMC Fourstroke 01 2019-2021 BMC Twostroke 01 2019-2021 Radon Jealous 2018 Specialized S-Works Epic 2018-2021 Specialized Epic 2018-2021 Specialized S-Works Epic HT 2017-2021 Specialized Epic HT 2017-2021 Colnago V5RS (non compatible avec direct mount UHD systems shimano P1,0) Colnago Y1RS (non compatible avec direct mount UHD systems shimano P1,0) Colnago Steelnovo 2025 (non compatible avec direct mount UHD systems shimano P1,0)</p>	33g	76 €

<p>X-Lock X evo 12x1,5 E-thru, longueur hors tête 166 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 17 mm compatible Basso Diamante SV 2021 Basso Palta 2020 Bianchi Oltre XR4 Disc 2019 Bianchi Specialissima Disc 2021 Bianchi Zolder Pro 2019 Cinelli Pressure 2021 Pinarello Prince Disk 2019 Tred Aracnide Titanio 2019 Ridley Noah</p>	30 g	76 €
<p>X-Lock X Maxle 12x1,75, longueur hors tête 165 mm, appui gauche plat, filetage M12 x 1,75 longueur de filetage 20 mm compatible Colnago prestige 2017 Trek Emonda disc 2018-2022 Trek Madone disc 2019-2022 Trek Madone SLR Gen 7 2023 Wilier 101FX 2017 Ridley Noah SL disc 2017</p>	33 g	76 €
<p>X-Lock X evo 12x1,0, longueur hors tête 168 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,0 longueur de filetage 16 mm compatible Lynskey Pro 29" 2015 Santa Cruz 5010 V1 V2 V Santa Cruz Bantam V1 Santa Cruz Blur LT V2.1c V2.2 Santa Cruz Blur TR V1.1 Santa Cruz Blur XC V2.2 Santa Cruz Bronson V1 V2 V3 Santa Cruz Chameleon V5, V6, V7 Santa Cruz Heckler V7 Santa Cruz Highball V1, V2, V3 Santa Cruz High Tower V1 and V2 Santa Cruz High Tower LT V1 Santa Cruz Tallboy LT V1.1 Santa Cruz Mega Tower V1 Santa Cruz Tallboy V1.1, V2, V3, V4 Scott Spark 700 2014-2015 Scott Spark 900 2014-2015 Scott Scale 700 2014-2015 Scott Scale 900 2014-2015</p>	32 g	76 €
<p>X-Lock X evo 12x1,5 E-thru, longueur hors tête 168,7 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 17 mm compatible Scott Addict 2020-2021</p>	32g	76 €
<p>X-Lock X evo 12x1,0, longueur hors tête 171,5 mm, app ui gauche plat, filetage M12x1,0, longueur de filetage 9 mm compatible Scott Spark RC Boost 2017 Scott Spark Boost 2017 Scott Scale RC Boost 2017 Scott Scale Boost 2017 Scott Ransom 900 Tuned 2019</p>	32 g	76 €
<p>X-Lock X evo 12x1,5 E-thru longueur hors tête 172 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 17 mm compatible BMC FourStroke FS01 2013-2015 BMC FourStroke FS02 2013 Cinelli Nemo TIG Gravel 2021 Focus Super Bud 29r 2014 Giant Anthem Advanced 27.5 2015 Giant XtC Advanced SL 27.5 2014-2015 GT Zaskar 100 2013 Haibike Greed 2012 Kona King Kahuna 29er 2003 Lapierre Zesty 2014 Lapierre Spicy 2014 Titici Explosion 2013-2015 Titici Flexy 2014-2015 Rocky Mountain Element 950 RSL 29" 2014 Rocky Mountain Vertex Carbon 29" 2012 Yeti SB6 Carbon 2015-2016 Yeti SB4.5C Boost 148 2016 Yeti SB5.5C Boost 148 2016</p>	32 g	76 €

<p>X-Lock X Maxle 12x1,75, longueur hors tête 174 mm, appui gauche plat,, filetage M12 x 1,75, longueur de filetage 20 mm compatible BMC FourStroke FS02 2014 Ibis Mojo SL-R 2013 Ibis Mojo HDR 2014 Ibis Ripley 2013 KTM Myroon Prestige, Prime, Master, Elite 29 2015 KTM Myroon Prestige, Prime, Master, Elite 27 2015 KTM Scarp Prestige, Prime Master, Elite 29 2015 KTM Scarp Prestige, Prime Master, Elite 27 2015 Niner RIP9 2013-2015 Niner SIR9 2015-2016 Trek Procaliber 9.9 SL, 9.8 SL, 9.7 SL 2016 Trek Superfly 9.9 SL 2013-2015 Trek Superfly 9.8 2013-2015 Trek Superfly 9.7 2015 Trek Superfly 9.6 2014-2015, cadre "closed convert" Wilier 101XN 2014</p>	34 g	76 €
<p>X-Lock X12 evo 12x1,0, longueur hors tête 174 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,0, longueur de filetage 15 mm compatible KTM Myroon Master (UDH interface) Trek Supercaliber 2022 Trek Procaliber (UDH interface), 2022</p>	31g	76 €
<p>X-Lock X evo 12x1,5 E-thru, longueur hors tête 178 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 17 mm compatible Bianchi Methanol CV Boost 2016-2017 Pivot Firebird 27.5 2017 Merida Big Nine Boost</p>	33g	76 €
<p>X-Lock X12 evo 12x1,0, longueur hors tête 178,5 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,0, longueur de filetage 15 mm compatible ARC8 Evolve FS Scott Spark RC 2022 (UDH interface) Wilier Urta SRL (UDH interface)</p>	32g	76 €
<p>X-Lock X Maxle 12x1,75, longueur hors tête 180,5 mm, appui gauche plat, filetage M12 x 1,75, longueur de filetage 20 mm compatible Mondraker F-Podium 2020-2021 Niner RKT 9 RDO Boost 148 2016 Trek Supercaliber 2020-2021</p>	35 g	76 €
<p>X-Lock X Maxle , 12x1,75, longueur hors tête 198 mm, appui gauche plat, , filetage M12x1,75 longueur de filetage 20 mm compatible Trek Top Fuel 2016-2021, Trek Top Fuel 9, 8 2016, Trek Remedy 29" Carbon 2016, Trek Remedy 9 2017, Trek Fuel EX 9.9, 9.8 29" 2016, Trek Fuel EX 9, 8 29" 2016, autres cadres boost 148 avec suspension Split Pivot</p>	38 g	76 €
AVANT 15 MM et 12 MM	poids	prix ttc
<p>X-Lock evo X12 route, 12X1,0 longueur hors tête 117 mm, appui gauche conique, filetage M12x1,0, longueur de filetage 14 mm compatible Specialized Tarmac SL8 (S-Works, Pro, Expert, Comp) Disc 2024-2025 Specialized S-Works Aethos 2021 Specialized S-Works Tarmac SL7, SL6 Disc 2019-2021 Specialized S-Works Cruz 2019-2021 Specialized S-Works Venge Disc 2019-2020 Specialized Tarmac SL7, SL6 (Pro, Expert, Comp) Disc 2019-2021 Specialized Cruz 2019-2021 Specialized Venge (Pro, Expert, Comp) Disc 2019-2020</p>	23 g	68 €

<p>X-Lock evo route 12X1,5, longueur hors tête 120 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 13 mm compatible Bianchi Aria 2020-2021 Bianchi Specialissima & XR4 Disc 2021 Cinelli Nemo Tig Gravel 2021 Cinelli Pressure 2021 Enve Carbon Disc fork Pinarello Disk 2019 Pinarello Dogma F Scott Addict Gravel 2020-2021 Scott Foil Disc 2018-2019 Ridley Noah</p>	23 g	68 €
<p>X-Lock evo route 12X1,5, longueur hors tête 125 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,5, longueur de filetage 13 mm Compatible Bianchi Zolder Pro 2019 Basso Diamante SV 2021 Basso Palta 2020 Cannondale Synapse Disc 2018 Guerciotti Eureka CX 2022 Scott Addict 2020-2021</p>	23 g	68 €
<p>X-Lock evo route 12X1,75, longueur hors tête 118,5 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,75 longueur de filetage 10,5 mm compatible Trek Madone SLR Gen 7 2023 Trek Domane SLR Gen 4 2025</p>	23 g	68 €
<p>X-Lock evo route 12X1,75, longueur hors tête 122 mm, appui gauche plat, filetage M12x1,75 longueur de filetage 10,5 mm compatible Trek Emonda Disc 2019-2021 Trek Madone Disc 2019-2021 Non compatible avec le Trek Madone SLR Gen 7</p>	23 g	68 €
<p>X-Lock evo12X1,5 Colnago, longueur hors tête 117 mm, appui gauche conique, filetage M12x1,5 longueur de filetage 10 mm compatible Colnago C64 2018-2022 C68 2022 V5RS 2025 V4RS 2023-2024 V3RS & V3 2019-2022 V2 2018-2020, (non compatible avec hexlock système) Steelnovo 2025 Y1RS 2025 G4X 2023-2024 G3X 2020-2023</p>	23 g	68 €
<p>X-Lock evo 15x1,5 Rockshox , longueur hors tête 148 mm, appui gauche plat, filetage M15x1,5 longueur de filetage 11,5 mm compatible RockShox Sid SL Ultimate 2021 RockShox Sid SL Ultimate Brain 2021 RockShox Sid SL Select + 2021 RockShox Sid SL Select 2021 RockShox Sid Ultimate 2021 RockShox Sid Select + 2021 RockShox Sid Select 2021 RockShox RS-1 2015 RockShox Sid WC, XX, RCT3, RLT, RL 2012-2015 RockShox Reba RLT, RL 2012-2015 RockShox Pike DJ, RC, RCT3 2014-2015 RockShox Revelation WC, XX, RCT3, RLT, RL 2014-2015 Santa Cruz Stigmata</p>	33 g	68 €
<p>X-Lock evo 15X1,5 Rockshox boost, longueur hors tête 158 mm, appui gauche plat, filetage M15x1,5 longueur de filetage 11,5 mm compatible RockShox Sid RL, RLC, WC, Brain Boost 2016-2020 RockShox Reba RL Boost 2016-2020 RockShox Lyric RC, RC2, RCT3 Boost 2016-2020 NON COMPATIBLE AVEC ROCKSHOX 2021 SID SL AND SID (Ultimate, Brain, Select+, Select). VOIR EVO 15x1.5 X-RockShox (148 mm)</p>	35 g	68 €
<p>X-Lock evo 15X1,5 fox boost, longueur hors tête 155 mm, appui gauche plat, filetage M14x1,5 longueur de filetage 13 mm compatible Fox Float 32 Step-Cast 15x110 mm 2017-2021 Fox Float 32 15x110 mm 2016 Fox Float 34 Step-Cast 15x110 mm 2017-2021 Fox Float 34 15x110 mm 2016-2021 NON COMPATIBLE AVEC FOX Float 36 e Float 38 2021</p>	37 g	68 €

BLOCAGES DE ROUE QR5 noir / rouge / or / argent / bleu / vert / vert acide



	poids	prix ttc
Blocages de roues VTT et route axes et leviers titane, 39 g la paire	39 g	75 €
Blocages de roues route axes en aluminium, leviers en titane, 31 g	31 g	75 €
Blocage de roue arrière seul axe et levier titane	20 g	47 €

COLLIERS DE TIGE DE SELLE noir / rouge / or / argent / bleu / vert / vert acide / noir mat



	poids	prix ttc
Collier de tige de selle à vis en aluminium 7075 T6 30/31,8/32,6/34,9/ 36,4/36,9 couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, noir mat	34,9 : 8,8 g	39 €

BOUCHON AHEADSET CARBONE OU TITANE ET EXPANDEUR



	poids	prix ttc
Bouchon headset en Carbone mat ou brillant avec vis en aluminium couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	Carbone 5,8 g	22 €
Bouchon headset en titane avec vis en alu coloris au choix, 5 g	Titane 8 g	22 €
Bouchon headset 1 »1/4 en Carbone avec vis en alu coloris au choix, 5 g	Carbone 5,5 g	22 €

Vis pour headset cap, en aluminium 7075, tête appui conique, longueur 35 mm, empreinte torx, couleurs : vert acide, noir, bleu, vert, doré, argent, rouge, poli	2,3 g	4 €
Expandeur pour fourche 1"1/8 pour diamètre inter de 21,2 à 25 mm	14 g	23 €
Expandeur pour fourche 1"1/4 pour diamètre inter de 24 à 28 mm	17 g	25 €

vis porte bidon



Vis en aluminium 7075 pour porte bidon, M5x14, tête appuis plat, diamètre de la tête 9,5 mm, anodisation argent, doré, rouge, vert, vert acide, bleu, noir empreinte Torx T20, vendue à l'unité	1 g	3 €
Vis en aluminium 7075 pour porte bidon, M5x14, tête appuis plat, diamètre de la tête 11,5 mm, anodisation argent, doré, rouge, vert, vert acide, bleu, noir empreinte Torx T20, vendue à l'unité	1,2 g	3 €
Vis en aluminium 7075 pour porte bidon, M5x14, tête appuis conique, diamètre de la tête 9,5 mm, anodisation argent, doré, rouge, vert, vert acide, bleu, noir empreinte Torx T20, vendue à l'unité	0,7 g	3 €

VIS ALUMINIUM NOIR / ROUGE / BLEU / DORÉ / ARGENT / VERT



		prix ttc
M4 x 16		2,31 €
M4 x 20		2,37 €
M5 X 10		2,31 €
M5 X 14		2,31 €
M5 X 16		2,37 €
M5 X 20		2,37 €
M5 X 25		2,48 €
M5 X 30		2,48 €
M5 X 35		2,57 €
M6 X 10		2,37 €
M6 X 15		2,48 €
M6 X 20		2,48 €
M6 X 25		2,57 €
M6 X 30		2,62 €
M6 X 35		2,62 €

Roues VTT 29 pouces carbone



Roues Carbon-ti X-Wheel Lucky Jack 28 ou 30 SLS4 Ultra légères -1185 g en version 28- , elles sont la synthèse de ce qui se fait de mieux sur le marché. Moyeux Carbon-Ti SP boost pour disques IS6. Jantes Duke lucky Jack, rayons Sapim CX Ray. Disponibles en deux largeurs de jantes 28 ou 30 mm. En version Shimano Micro Spline, Shimano/SRAM 9/10/11 vitesses, SRAM XD 11/12 vitesses. Compatibles tubeless

28 mm
1185g
30 mm
1205g

1 990,00 €

ROUES ROUTE CARBONE



Roues Carbon-ti X-Wheel Baccara X36 SLR2 Moyeux Carbon-Ti SP pour disques CL. Jantes Duke Baccara X36,X42 ou X48 rayons Sapim CX Ray ; Disponibles en 3 hauteurs de jantes 36, 42 ou 48, largeur intérieure des jantes 23 mm. Disponibles en version Shimano/SRAM 10/11/12 vitesses, SRAM XDR 12 vitesses, Campagnolo 11 et 12 vitesses, Campagnolo N3W 13 vitesses. Compatibles tubeless

36 = **1200 g**
42 = **1270 g**
48 = **1315 g**

1 990,00 €

ROUES GRAVEL CARBONE



Roues Carbon-ti X-Wheel world runner 27 SLR2 Moyeux Carbon-Ti SP pour disques CL ou IS. Jantes Duke world runner 27 rayons Sapim CX Ray ; largeur intérieure 27 mm ext 32 mm. Disponibles en version Shimano/SRAM 11/12 vitesses, SRAM XDR 12 vitesses, Campagnolo 11 et 12 vitesses, Campagnolo N3W 13 vitesses. Compatibles tubeless

1175 g

1 990,00 €

NEW ULTIMATE

TIGES DE SELLE ALUMINIUM



	poids	longueur	diamètres	prix ttc
Tige de selle en aluminium triple renfort, droite, support de chariot et pontets en aluminium, anodisée noir, 350 mm	133 g 27,2 139 g 30,9 157 g 31,6	350	27,2 / 30,9 / 31,6	115,00 €
Tige de selle en aluminium triple renfort, droite, support de chariot et pontets en aluminium, anodisée noir, 410 mm	-	410	27,2 / 30,9 / 31,6	125,00 €
Tige de selle à recul en aluminium triple renfort, anodisée noir, support de chariot et pontets en aluminium, 350 mm	168 g 31,6	350	30,9 / 31,6	129,00 €
Tige de selle à recul en aluminium triple renfort, anodisée noir, support de chariot et pontets en aluminium, 410 mm		410	30,9 / 31,6	139,00 €

TIGES DE SELLE CARBONE NOIRES

	poids	longueur	diamètres	prix ttc
Tige de selle en Carbone, droite, finition noire Carbone 3K verni, support de chariot et pontets en aluminium, 350 mm	132 g 27,2 145 g 31,6	350	27,2 / 30,9 / 31,6	169,00 €
Tige de selle en Carbone, droite, finition noire Carbone 3K verni, support de chariot et pontets en aluminium, 410 mm	164 g 31,6	410	27,2 / 30,9 / 31,6	179,00 €
Tige de selle en Carbone, droite, finition noire Carbone 3K verni, support de chariot et pontets en aluminium, 300 mm		300	34	189,00 €
Tige de selle en Carbone, droite, finition noire Carbone 3K verni, support de chariot et pontets en aluminium, 410 mm		410	34,9	219,00 €

TIGES DE SELLE EVO CARBONE



	poids	longueur	diamètres	prix ttc
Tige de selle en Carbone, droite, finition noire Carbone UD verni ou mat support de chariot et pontets en aluminium	114 g en 31,6	350	27,2 / 30,9 / 31,6	199,00 €
Tige de selle en Carbone, droite, finition noire Carbone UD verni ou mat , support de chariot et pontets en aluminium	139 g en 31,6	410	27,2 / 30,9 / 31,6	219,00 €

CHARIOT POUR TIGE DE SELLE INTÉGRÉE

	poids		diamètres	prix ttc
Tête de tige de selle pour cadre à tige de selle intégrée, en Carbone, recul 15 mm, pour tube diamètre 30 mm	79 g		30	129,00 €

COLLIER DE TIGE DE SELLE



	poids		diamètre	prix ttc
Collier de tige de selle en aluminium CNC, vis titane, anodisé : noir, rouge, doré, vert, argent, vert	7 g	-	34,9 mm	25,00 €

POTENCES



	poids	diamètre	longueurs	prix ttc
Potence en aluminium 7075 cnc, vis acier, angulation 6°, réversible, utilisation VTT et route, pour guidon oversize uniquement, noire anodisée	-	1" 1/8 31,8	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130	60,00 €
Potence en aluminium 7075 cnc, vis titane, angulation 6°, réversible, utilisation VTT et route, pour guidon oversize uniquement, noire anodisée ou blanche (peinture)	97 g en 100 mm	1" 1/8 31,8	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130	89,00 €

ENTRETOISES AHEADSET



	poids	diamètre	hauteur	prix ttc
Entretoise en Carbone unidirectionnel, noir, par 10 pièces, 10 mm, brillant ou mat	8 g	1"1/8	10 mm	19,00 €
Entretoise en Carbone unidirectionnel, noir, par 10 pièces, 5 mm, brillant ou mat	4 g	1"1/8	5 mm	14,00 €

GUIDONS ROUTE



	poids	diamètre	largeur	prix ttc
Guidon de route en aluminium semi profilé, anodisé noir, oversize	300 g	31,8	42 axe/axe	60,00 €
Guidon de route EVO en Carbone verni brillant ou mat , semi profilé, passage des câbles semi interne	195 g	31,8	40 / 42 / 44 axe/axe	270,00 €

GUIDONS VTT SCANDIUM



	poids	diamètre	largeur	prix ttc
Guidon vtt, relevé en Scandium anodisé noir, largeur 66 cm, oversize, hauteur 15 mm	180 g	31,8	66 cm	60,00 €
Guidon vtt, relevé en Scandium blanc (peint), largeur 66 cm, oversize, hauteur 15 mm	180 g	31,8	66 cm	70,00 €

GUIDONS VTT CARBONE



Guidon vtt en Carbone blanc (peint), largeur 60 cm	126 g	31,8	60 cm	119,00 €
---	-------	------	-------	----------

GUIDONS VTT CARBONE EVO 740 mm



	poids	diamètre	largeur	prix ttc
Guidon vtt en Carbone, finition verni noir ou mat (unidirectionnel), forme permettant le montage de commandes supplémentaires, compatible avec le montage de bar ends, grande largeur (740 mm), angulation horizontale 8°.	115 g	31,8	74cm	169,00 €

GUIDONS VTT RELEVÉS



	poids	diamètre	largeur	prix ttc
Guidon relevé de cross country en Carbone noir, 700 mm de large, hauteur 10 mm, angulation horizontale 8° verticale 5°, verni brillant ou mat	125 g	31,8	74 cm	179,00 €

PORTE-BIDON CARBONE



	poids			prix ttc
Porte-bidon en Carbone finition : Carbone noir brillant, carbone noir unidirectionnel mat ou brillant 19 g, livré avec visserie aluminium	19 g	-	-	50,00 €

ANTI DÉRAILLEMENT

	poids	utilisation	prix ttc
Patte anti-déraillement en aluminium, se fixe sur le dérailleur avant, anodisée rouge, noir, argent	-	route	20,00 €

SMARTUBE

SYSTEME D'HYDRATATION

	diamètres des bouchons	prix ttc
Tube souple se fixant sur des bouteilles plastique standard permettant de les transformer en système d'hydratation. Livré avec 3 bouchons et un clip de fixation du tuyau.	28 mm 30 mm 63 mm	15,00 €



SCHMOLKE

GUIDONS ROUTE CARBONE diamètre standard 26 mm



Cintre route TLO Carbone 140 -150 g, 40-42-44 hors tout, 0 OU 5°	prix ttc 495 €
--	--------------------------

GUIDONS ROUTE CARBONE diamètre oversize 31,8 mm



Cintre route SL Carbone EVO oversize 1K, stickers white edition, 166/173 g env. 38/40/42 axe/axe	425 €
TLO ROAD stickers white edition	
Cintre route TLO Carbone 1K EVO oversize, stickers white edition 150 g env. 38/40/42 axe/axe	525 €
Cintre route TLO Carbone 1K EVO oversize ICR, stickers white edition 155 g env. 38/40/42 axe/axe	575 €
Cintre route TLO Carbone UD EVO oversize, stickers white edition 150 g env. 38/40/42 axe/axe	560 €
Cintre route TLO Carbone UD EVO oversize, ICR, stickers white edition 155 g env. 38/40/42 axe/axe	610 €
TLO ROAD stickers black edition	
Cintre route TLO Carbone 1 K EVO oversize, stickers black edition 150 g env. 38/40/42 axe/axe	550 €
Cintre route TLO Carbone 1 K EVO oversize, ICR, stickers black edition 155 g env. 38/40/42 axe/axe	600 €
Cintre route TLO Carbone UD EVO oversize, stickers black edition 150 g env. 38/40/42 axe/axe	585 €
Cintre route TLO Carbone UD EVO oversize, ICR, stickers black edition 155 g env. 38/40/42 axe/axe	635 €

GUIDONS GRAVEL CARBONE diamètre oversize 31,8 mm



SL gravel stickers white edition	
Cintre route SL Carbone 1K EVO oversize, stickers white edition, 195 g env. 49/51/53 axe/axe	425 €
TLO GRAVEL stickers white edition	
Cintre gravel TLO Carbone 1K EVO oversize, stickers white edition 175 g env. 49/51/53 axe/axe	525 €
Cintre gravel TLO Carbone 1K EVO oversize ICR, stickers white edition 180 g env. 49/51/53 axe/axe	575 €
Cintre gravel TLO Carbone UD EVO oversize, stickers white edition 175 g env. 49/51/53 axe/axe	560 €
Cintre gravel TLO Carbone UD EVO oversize, ICR, stickers white edition 180 g env.49/51/53 axe/axe	610 €
TLO GRAVEL stickers black edition	
Cintre gravel TLO Carbone 1 K EVO oversize, stickers black edition 175 env. 49/51/53 axe/axe	550 €
Cintre gravel TLO Carbone 1 K EVO oversize, ICR, stickers black edition 180 env. 49/51/53 axe/axe	600 €
Cintre gravel TLO Carbone UD EVO oversize, stickers black edition 175 env. 49/51/53 axe/axe	585 €
Cintre gravel TLO Carbone UD EVO oversize, ICR, stickers black edition 180 env. 49/51/53 axe/axe	635 €

ICR Perçages des guidons pour passages des cables du Di2, nécessite un renforcement des guidons (+8g) uniquement disponible sur les guidons TLO

Colliers Carbone pour shifters Shimano ou Campagnolo



Colliers en Carbone pour shifters Shimano ou Campagnolo, diamètre 24 (guidon 31,8) ou 27,5 mm (guidon full over). **8 grammes** la paire, livrés sans écrou.

59 €

GUIDONS VTT CARBONE diamètre 25,4 mm



	prix ttc
Cintre VTT SL Carbone pour bar ends, 88 à 103 g et de 48 à 65 cm dispo en 6° ou 9°	219 €
Cintre VTT TLO no bar ends Carbone, 65 à 82 g et de 46 à 65 cm dispo en 6° ou 9°	249 €

GUIDONS VTT CARBONE diamètre oversize 31,8 mm



GUIDONS VTT SL 31,8 mm	prix ttc
Cintre VTT SL Carbone 1K pour bar ends, stickers white edition, de 108 à 115 g, largeur de 680 à 740 mm, 6°	275 €
GUIDONS VTT TLO 31,8 mm	
Cintre VTT TLO no bar ends Carbone 1K, stickers white edition, de 87 à 93 g, largeur de 680 à 740 mm, 6°	315 €
Cintre VTT TLO no bar ends Carbone 1K, stickers black edition, de 87 à 93 g, largeur de 680 à 740 mm, 6°	340 €
Cintre VTT TLO no bar ends Carbone UD, stickers white edition, de 87 à 93 g, largeur de 680 à 740 mm, 6°	350 €
Cintre VTT TLO no bar ends Carbone UD, stickers black edition, de 87 à 93 g, largeur de 680 à 740 mm, 6°	375 €

GUIDONS VTT CARBONE RELEVÉ diamètre oversize 31,8 mm



GUIDONS VTT CARBONE RELEVÉ SL 31,8 mm

Cintre VTT SL relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers white edition, de 136 à 145 g, largeur de 60, 64, 68 cm	275 €
Cintre VTT SL relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers white edition, de 145 à 160 g, largeur de 70,72,74,76 80 cm	315 €

GUIDONS VTT CARBONE RELEVÉ TLO 31,8 mm

Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers white edition, de 100 à 115 g, largeur de 60, 64, 68 cm	315 €
Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers black edition, de 100 à 115 g, largeur de 60, 64, 68 cm	340 €
Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone UD, stickers white edition, de 100 à 115 g, largeur de 60, 64, 68 cm	350 €
Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone UD, stickers black edition, de 100 à 115 g, largeur de 60, 64, 68 cm	375 €

Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers white edition, de 110 à 125 g, largeur de 72,74,76,78 80 cm	350 €
Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers black edition, de 110 à 125 g, largeur de 72,74,76,78 80 cm	375 €
Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone UD, stickers white edition, de 110 à 125 g, largeur de 72,74,76,78 80 cm	385 €
Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone UD, stickers black edition, de 110 à 125 g, largeur de 72,74,76,78 80 cm	410 €

GUIDONS VTT CARBONE RELEVÉ ENDURO diamètre oversize 31,8 mm

Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers white edition, de 140 à 150 g, largeur de 60, 64, 68 cm	325 €
Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers black edition, de 140 à 150 g, largeur de 60, 64, 68 cm	350 €
Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone UD, stickers white edition, de 140 à 150 g, largeur de 60, 64, 68 cm	360 €
Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone UD, stickers black edition, de 140 à 150 g, largeur de 60, 64, 68 cm	385 €
Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers white edition, de 150 à 180 g, largeur de 72,74,76,78, 80 cm	360 €
Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone 1K, stickers black edition, de 150 à 180 g, largeur de 72,74,76,78, 80 cm	385 €
Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone UD, stickers white edition, de 150 à 180 g, largeur de 72,74,76,78, 80 cm	395 €
Cintre VTT TLO relevé (15 mm/6°) Carbone UD stickers white edition, de 150 à 180 g, largeur de 72,74,76,78, 80 cm	420 €

POTENCE TLO ROUTE / VTT CARBONE diamètre oversize 31,8 mm



Potence en Carbone 1K, longueur 80/100/110/120 mm, stickers team edition, 6° négatif, visserie titane, pour guidon diamètre 31,8 mm, route, VTT et cyclocross, poids maxi 100 kg, 84 g en 100 mm	535 €
Potence en Carbone 1K, longueur 80/100/110/120 mm, stickers black edition, 6° négatif, visserie titane, pour guidon diamètre 31,8 mm, route, VTT et cyclocross, poids maxi 100 kg, 84 g en 100 mm	560 €
Potence en Carbone 1K, ICR , longueur 80/100/110/120 mm, stickers team edition, 6° négatif, visserie titane, pour guidon diamètre 31,8 mm, route, VTT et cyclocross, poids maxi 100 kg, 84 g en 100 mm	595 €
Potence en Carbone 1K, ICR , longueur 80/100/110/120 mm, stickers black edition, 6° négatif, visserie titane, pour guidon diamètre 31,8 mm, route, VTT et cyclocross, poids maxi 100 kg, 84 g en 100 mm	620 €

TIGE DE SELLE CARBONE droite ou recul 10 mm



TIGE DE SELLE CARBONE SL

Tige de selle SL, 1k stickers white edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 92 à 120 g, long : 25, 28, 30 cm. Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande	315 €
Tige de selle SL, 1k stickers white edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6 poids de 115 à 130 g, long : 35 cm. Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande	375 €

TIGE DE SELLE CARBONE TLO

Tige de selle TLO, 1k stickers white edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, long : 25, 28, 30 cm. Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande	425 €
Tige de selle TLO, 1k stickers black edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, long : 25, 28, 30 cm. Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande	450 €
Tige de selle TLO, UD stickers white edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, long : 25, 28, 30 cm. Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande	460 €
Tige de selle TLO, UD stickers black edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, long : 25, 28, 30 cm. Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande	485 €
Tige de selle TLO, 1k stickers white edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, long : 35 ou 40 cm. Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande	495 €
Tige de selle TLO, 1k stickers black edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, long : 35 ou 40 cm. Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande	520 €
Tige de selle TLO, UD stickers white edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, long : 35 ou 40 cm. Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande	530 €
Tige de selle TLO, UD stickers black edition, diamètres : 27,2/30,9/31,6, poids de 75 à 90 g, long : 35 ou 40 cm. Charriot avec recul 10 mm disponible, à préciser à la commande	555 €

SELLE CARBONE



Selle en Carbone 3K SL 79 ,stickers team edition, longueur 265 mm, largeur 130 mm, rails 7x9 mm, utilisation route et XC, **79 g**, poids maxi 100 kg

275 €

Selle en Carbone 3K SL 79 ,stickers black edition, longueur 265 mm, largeur 130 mm, rails 7x9 mm, utilisation route et XC, **79 g**, poids maxi 100 kg

300 €

Selle en Carbone UD SL 79 ,stickers team edition, longueur 265 mm, largeur 130 mm, rails 7x9 mm, utilisation route et XC, **79 g**, poids maxi 100 kg

300 €



Selle en Carbone/cuir SL 119 , longueur 265 mm, largeur 130 mm, rails 7x9 mm, utilisation route et XC, **79 g**, poids maxi 100 kg

325 €

Selle en Carbone/synthétique anti-dérapant SL 119 , longueur 265 mm, largeur 130 mm, rails 7x9 mm, utilisation route et XC, **79 g**, poids maxi 100 kg

325 €



Selle en Carbone 3K TLO 55 , stickers team edition, longueur 250 mm, largeur 120 mm, rails 7x9 mm, utilisation route et XC, **55 g**, poids maxi 100 kg

535 €

Selle en Carbone 3K TLO 55 , stickers black edition, longueur 250 mm, largeur 120 mm, rails 7x9 mm, utilisation route et XC, **55 g**, poids maxi 100 kg

560 €

Selle en Carbone 3k TLO 65 , stickers team edition, longueur 260 mm, largeur 120 mm, rails 7x9 mm, utilisation route et XC, **65 g**, poids maxi 100 kg

535 €

Selle en Carbone 3k TLO 65 , stickers black edition, longueur 260 mm, largeur 120 mm, rails 7x9 mm, utilisation route et XC, **65 g**, poids maxi 100 kg

560 €

ROUES A JANTES BOYAUX CARBONE SL POUR FREINS A PATINS

SL30T pour freins à patins , jantes en Carbone Schmolke SL boyaux hauteur 30 mm, moyeux DT 240 20/24, stickers white edition, rayons Sapim CX ray poids 1100 g la paire	1 480 €
SL30T pour freins à patins , jantes en Carbone Schmolke SL boyaux hauteur 30 mm, moyeux DT 240 20/24, stickers black edition, rayons Sapim CX ray poids 1100 g la paire	1 530 €
SL45T pour freins à patins , jantes en Carbone Schmolke SL boyaux hauteur 45 mm, moyeux DT 240 20/24, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, poids 1240 g la paire	1 580 €
SL45T pour freins à patins , jantes en Carbone Schmolke SL boyaux hauteur 45 mm, moyeux DT 240 20/24, stickers black edition, rayons Sapim CX ray, poids 1240 g la paire	1 630 €

ROUES A JANTES BOYAUX CARBONE SL POUR FREINS A DISQUES

SL30T pour freins à disques , jantes en Carbone Schmolke SL boyaux hauteur 30 mm, moyeux DT 240 CL 24 trous, stickers white edition, rayons Sapim CX ray poids 1160 g la paire	1 480 €
SL30T pour freins à disques , jantes en Carbone Schmolke SL boyaux hauteur 30 mm, moyeux DT 240 CL 24 trous, stickers black edition, rayons Sapim CX ray poids 1160 g la paire	1 530 €
SL45T pour freins à disques , jantes en Carbone Schmolke SL boyaux hauteur 45 mm, moyeux DT240 CL, 24 trous, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, poids 1400 g la paire	1 580 €
SL45T pour freins à disques , jantes en Carbone Schmolke SL boyaux hauteur 45 mm, moyeux DT240 CL, 24 trous, stickers black edition, rayons Sapim CX ray, poids 1400 g la paire	1 630 €

ROUES A JANTES PNEUS CARBONE SL

SL 45C pneus pour freins à patins , jantes Carbone Schmolke SL pneus hauteur 45 mm, moyeux DT 240 24 trous, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, poids 1320 g la paire	1 740 €
SL 45C pneus pour freins à patins , jantes Carbone Schmolke SL pneus hauteur 45 mm, moyeux DT 240 24 trous, stickers black edition, rayons Sapim CX ray, poids 1320 g la paire	1 790 €
SL 45C pneus pour freins à disques , jantes Carbone Schmolke SL pneus hauteur 45 mm, moyeux DT 240 CL 24 trous, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, poids 1450 g la paire	1 740 €
SL 45C pneus pour freins à disques , jantes Carbone Schmolke SL pneus hauteur 45 mm, moyeux DT 240 CL 24 trous, stickers black edition, rayons Sapim CX ray, poids 1450 g la paire	1 790 €

ROUES A JANTES CARBONE BOYAUX TLO POUR FREINS A PATINS

TLO30T jantes Schmolke TLO boyaux hauteur 30 mm, moyeux DT 180 20/24, stickers white edition, rayons Sapim CX Super et CX ray poids 995 g la paire	2 250 €
TLO30T jantes Schmolke TLO boyaux hauteur 30 mm, moyeux DT 180 20/24, stickers black edition, rayons Sapim CX Super et CX ray poids 995 g la paire	2 300 €
TLO30T jantes en Carbone Schmolke TLO boyaux hauteur 30 mm, moyeux Extralite SL céramique et SL2 céramique, stickers white edition, rayons Sapim CX Super et CX ray poids 965 g la paire	2 450 €
TLO30T jantes en Carbone Schmolke TLO boyaux hauteur 30 mm, moyeux Extralite SL céramique et SL2 céramique, stickers black edition, rayons Sapim CX Super et CX ray poids 965 g la paire	2 500 €
TLO45T jantes Schmolke TLO boyaux hauteur 45 mm, moyeux DT 180 20/24, stickers white edition, rayons Sapim CX Super et CX ray, 1110 g la paire	2 350 €
TLO45T jantes Schmolke TLO boyaux hauteur 45 mm, moyeux DT 180 20/24, stickers black edition, rayons Sapim CX Super et CX ray, 1110 g la paire	2 400 €
TLO45T jantes Schmolke TLO boyaux hauteur 45 mm, moyeux extralite SL céramique et SL2 céramique 20/24 trous, stickers white edition, rayons Sapim CX Super et CX ray, poids 1085 g la paire	2 550 €
TLO45T jantes Schmolke TLO boyaux hauteur 45 mm, moyeux extralite SL céramique et SL2 céramique 20/24 trous, stickers black edition, rayons Sapim CX Super et CX ray, poids 1085 g la paire	2 600 €

ROUES A JANTES CARBONE BOYAUX TLO POUR FREINS A DISQUES

TLO30T jantes en Carbone Schmolke TLO boyaux hauteur 30 mm, DT 180 CL, stickers white edition, rayons Sapim CX ray poids 1090 g la paire	2 250 €
TLO30T jantes en Carbone Schmolke TLO boyaux hauteur 30 mm, DT 180 CL, stickers black edition, rayons Sapim CX ray poids 1090 g la paire	2 300 €
TLO30T jantes en Carbone Schmolke TLO boyaux hauteur 30 mm, moyeux Extralite cyber SPD3 céramique, stickers white edition, rayons Sapim CX ray poids 990 g la paire	2 640 €
TLO30T jantes en Carbone Schmolke TLO boyaux hauteur 30 mm, moyeux Extralite cyber SPD3 céramique, stickers black edition, rayons Sapim CX ray poids 990 g la paire	2 690 €
TLO45T jantes en Carbone Schmolke TLO boyaux hauteur 45 mm, moyeux DT 180, rayons stickers white edition, Sapim CX ray poids 1240 g la paire	2 350 €
TLO45T jantes en Carbone Schmolke TLO boyaux hauteur 45 mm, moyeux DT 180, rayons stickers black edition, Sapim CX ray poids 1240 g la paire	2 400 €
TLO45T jantes en Carbone Schmolke TLO boyaux hauteur 45 mm, moyeux Extralite cyber SPD3 céramique, stickers white edition, rayons Sapim CX ray poids 1145 g la paire	2 740 €
TLO45T jantes en Carbone Schmolke TLO boyaux hauteur 45 mm, moyeux Extralite cyber SPD3 céramique, stickers black edition, rayons Sapim CX ray poids 1145 g la paire	2 790 €

ROUES A JANTES CARBONE PNEUS TLO POUR FREINS A PATINS

TLO30C jantes Schmolke TLO pneus hauteur 30 mm, moyeux DT 180 20/24, stickers white edition, rayons Sapim CX Super/CX ray 1200 g paire	2 540 €
TLO30C jantes Schmolke TLO pneus hauteur 30 mm, moyeux DT 180 20/24, stickers black edition, rayons Sapim CX Super/CX ray 1200 g paire	2 590 €
TLO30C jantes en Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 30 mm, moyeux Extralite SL céramique et SL2 céramique, stickers white edition, rayons Sapim CX Super et CX ray poids 1170 g la paire	2 750 €
TLO30C jantes en Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 30 mm, moyeux Extralite SL céramique et SL2 céramique, stickers black edition, rayons Sapim CX Super et CX ray poids 1170 g la paire	2 800 €
TLO45C jantes Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 45 mm, moyeux DT 180 20/24, stickers white edition, rayons Sapim CX Super/CX ray, 1190 g paire	2 540 €
TLO45C jantes Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 45 mm, moyeux DT 180 20/24, stickers black edition, rayons Sapim CX Super/CX ray, 1190 g paire	2 590 €
TLO45C jantes Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 45 mm, moyeux Extralite SL céramique et SL2 céramique, stickers white edition, rayons Sapim CX Super et CX ray poids 1160 g la paire	2 750 €
TLO45C jantes Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 45 mm, moyeux Extralite SL céramique et SL2 céramique, stickers white edition, rayons Sapim CX Super et CX ray poids 1160 g la paire	2 800 €
TLO62C jantes Carbone Schmolke TLO pneus haut 62 mm Tubeless ready , moyeux DT 180, stickers white edition, rayons Sapim CX Super/CX ray, 1420 g paire	2 680 €
TLO62C jantes Carbone Schmolke TLO pneus haut 62 mm Tubeless ready , moyeux DT 180, stickers black edition, rayons Sapim CX Super/CX ray, 1420 g paire	2 730 €
TLO62C jantes Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 62 mm Tubeless ready , moyeux Extralite SL et SL2 céramique, stickers white edition, rayons Sapim CX Super et CX ray, 1400 g la paire	2 890 €
TLO62C jantes Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 62 mm Tubeless ready , moyeux Extralite SL et SL2 céramique, stickers black edition, rayons Sapim CX Super et CX ray, 1400 g la paire	2 940 €

ROUES A JANTES CARBONE PNEUS TLO POUR FREINS A DISQUES

TLO30C jantes en Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 30 mm, moyeux DT 180 CL, stickers white edition, rayons Sapim CX ray poids 1315 g la paire	2 540 €
TLO30C jantes en Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 30 mm, moyeux DT 180 CL, stickers black edition, rayons Sapim CX ray poids 1315 g la paire	2 590 €
TLO30C jantes en Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 30 mm, moyeux Extralite cyber SPD3 céramique, stickers white edition, rayons Sapim CX ray poids 1235 g la paire	2 940 €
TLO30C jantes en Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 30 mm, moyeux Extralite cyber SPD3 céramique, stickers black edition, rayons Sapim CX ray poids 1235 g la paire	2 990 €
TLO45C jantes en Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 45 mm, moyeux DT 180 CL, stickers white edition rayons Sapim CX ray poids 1300 g la paire	2 540 €
TLO45C jantes Schmolke TLO pneus hauteur 45 mm, moyeux DT 180 CL, stickers black edition, rayons Sapim CX ray, 1360 g la paire	2 590 €
TLO45C jantes en Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 45 mm, moyeux Extralite cyber SPD3 céramique, stickers white edition, rayons Sapim CX ray poids 1220 g la paire	2 940 €

TLO45C jantes en Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 45 mm, moyeux Extralite cyber SPD3 céramique, stickers black edition, rayons Sapim CX ray poids 1220 g la paire	2 940 €
TLO62C jantes en Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 62 mm, moyeux DT 180 CL, stickers white edition, rayons Sapim CX-ray, tubeless ready , poids 1490 g la paire	2 680 €
TLO62C jantes en Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 62 mm, moyeux DT 180 CL, stickers black edition, rayons Sapim CX-ray, tubeless ready , poids 1490 g la paire	2 730 €
TLO62C jantes en Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 62 mm, moyeux Extralite cyber SPD3 céramique, stickers white edition, rayons Sapim CX-ray poids 1460 g la paire	3 080 €
TLO62C jantes en Carbone Schmolke TLO pneus hauteur 62 mm, moyeux Extralite cyber SPD3 céramique, stickers black edition, rayons Sapim CX-ray poids 1460 g la paire	3 130 €
ROUES A JANTES CARBONE VTT PNEUS	
TLO30 XC jantes en Carbone Schmolke TLO VTT 29 pouces, pneus hauteur 28, largeur ext 31 mm int 26 mm, moyeux DT 180 DBCL boost, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, tubeless ready, Shimano 11 vitesses, Micro Spine, SRAM XD, poids 1390 g la paire	2 680 €
TLO30 XC jantes en Carbone Schmolke TLO VTT 29 pouces, pneus hauteur 28, largeur ext 31 mm int 26 mm, moyeux DT 180 DBCL boost, stickers black, edition, rayons Sapim CX ray, tubeless ready, Shimano 11 vitesses, Micro Spine, SRAM XD, poids 1390 g la paire	2 730 €
TLO30 XC jantes en Carbone Schmolke TLO VTT 29 pouces, pneus hauteur 28, largeur ext 31 mm int 26 mm, moyeux Extralite Hyperboost F et Hyperboost R+, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, tubeless ready, Shimano 11 v, MicroSpine, SRAM XD, poids 1345 g la paire	3 080 €
TLO30 XC jantes en Carbone Schmolke TLO VTT 29 pouces, pneus hauteur 28, largeur ext 31 mm int 26 mm, moyeux Extralite Hyperboost F et Hyperboost R+, stickers black edition, rayons Sapim CX ray, tubeless ready, Shimano 11 v, MicroSpine, SRAM XD, poids 1345 g la paire	3 130 €
ROUES A JANTES CARBONE GRAVEL pour pneus	
TLO30 XC jantes en Carbone Schmolke TLO GRAVEL, pneus, hauteur 28, largeur ext 31 mm int 26 mm, moyeux DT 180 CL standard ou boost, stickers white edition, rayons Sapim CX ray, tubeless ready, Shimano 11 V, Micro Spine, SRAM XD, poids 1390 g la paire	2 680 €
TLO30 XC jantes en Carbone Schmolke TLO GRAVEL, pneus, hauteur 28, largeur ext 31 mm int 26 mm, moyeux DT 180 CL standard ou boost, stickers black edition, rayons Sapim CX ray, tubeless ready, Shimano 11 V, Micro Spine, SRAM XD, poids 1390 g la paire	2 730 €
JANTES PNEUS	
SL45C jante en Carbone pneus, stickers white edition, hauteur 45 mm, larg ext 26 mm, 430 g, 20/24/28 trous	620 €
SL45C jante en Carbone pneus, stickers black edition, hauteur 45 mm, larg ext 26 mm, 430 g, 20/24/28 trous	645 €
TLO 30 jante Carbone pneus, stickers white edition, hauteur 30 mm, largeur ext 26 mm, 390 g, 20/24/28 trous	720 €
TLO 30 jante Carbone pneus, stickers black edition, hauteur 30 mm, largeur ext 26 mm, 390 g, 20/24/28 trous	745 €
TLO 45 jante Carbone pneus, stickers white edition, hauteur 45 mm, largeur ext 26 mm, 395 g, 20, 24, 28 trous	720 €
TLO 45 jante Carbone pneus, stickers black edition, hauteur 45 mm, largeur ext 26 mm, 395 g, 20, 24, 28 trous	745 €
TLO 62 jante Carbone pneus, stickers white edition, haut 62 mm, larg ext 28 mm, 520 g, 20/24/28 trous	790 €
TLO 62 jante Carbone pneus, stickers black edition, haut 62 mm, larg ext 28 mm, 520 g, 20/24/28 trous	815 €
JANTES BOYAUX	
SL30T jante en Carbone boyaux hauteur 30 mm, stickers white edition, 315 g, larg ext 25,4 mm, 20/24 trous	490 €
SL30T jante en Carbone boyaux hauteur 30 mm, stickers black edition, 315 g, larg ext 25,4 mm, 20/24 trous	515 €
SL45T jante en Carbone boyaux hauteur 45 mm, stickers white edition, larg ext 26 mm, 400 g, 20/24/28 trous	540 €
SL45T jante en Carbone boyaux hauteur 45 mm, stickers black edition, larg ext 26 mm, 400 g, 20/24/28 trous	565 €
TLO 30 jante en Carbone boyaux hauteur 30 mm, stickers white edition, 280 g, larg ext 25,4 mm, 20/24 trous	590 €
TLO 30 jante en Carbone boyaux hauteur 30 mm, stickers black edition, 280 g, larg ext 25,4 mm, 20/24 trous	615 €

TLO 45 jante en Carbone boyaux hauteur 45 mm, stickers white edition, 370 g, larg ext 26 mm, 20/24/28 trous	640 €
TLO 45 jante en Carbone boyaux hauteur 45 mm, stickers black edition, 370 g, larg ext 26 mm, 20/24/28 trous	665 €

JANTES VTT

TLO XC, jante en Carbone pneu hauteur 22, stickers white edition, largeur ext 31 mm int 26 mm, 28 trous, compatible tubeless, 390 g	790 €
TLO XC, jante en Carbone pneu hauteur 22, stickers black edition, largeur ext 31 mm int 26 mm, 28 trous, compatible tubeless, 390 g	815 €

JANTES GRAVEL

TLO GRAVEL, jante en Carbone pneu hauteur 28, stickers white edition, largeur ext 31 mm int 25 mm, 28 trous, compatible tubeless, 400 g, pour pneus de 33 à 50c	790 €
TLO GRAVEL, jante en Carbone pneu hauteur 28, stickers black edition, largeur ext 31 mm int 25 mm, 28 trous, compatible tubeless, 400 g, pour pneus de 33 à 50c	815 €


TUNE

GUIDON CARBONE VTT / BAR ENDS



	poids	prix ttc
Guidon Carbone VTT plat , 9° larg 750 mm, compatible bar ends, largeur mini 650 mm, ne pas utiliser en descente, poids maxi 100 kg	130 g	239,00 €
Guidon Carbone VTT relevé , rize 15 mm, angulation arrière 9°, angulation 5° vers le haut, larg 750 mm, compatible bar ends, largeur mini 650 mm, ne pas utiliser en descente, poids maxi 100 kg	135 g	239,00 €
Guidon Carbone VTT relevé diamètre 35 mm , rize 20 mm, angulation arrière 9°, angulation haut 4°, larg 800 mm, compatible bar ends, largeur mini 700 mm, compatible avec poignées lock-on, poids maxi 110 kg	200 g	239,00 €

GUIDON CARBONE ROUTE GUIDOLINE VELO DE ROUTE



	poids	prix ttc
Guidon Carbone ROUTE , drop 125 mm, reach 75 mm, angle vers l'extérieur 4° larg 400 / 420 / 440 axe/axe, en Carbone UD mat 400mm – 189 g / 420mm – 192 g / 440mm – 200 g, passage câble interne	200 g	369,00 €



Guidon Carbone AERO ROUTE , drop 125 mm, reach 75 mm, angle vers l'extérieur 6° larg 380 / 400 / 420 axe/axe, en Carbone UD mat 380 mm 210 g / 400mm – 215 g / 420mm – 225 g (± 15 g), passage câbles interne	215 g	369,00 €
--	-------	----------

guidoline

DahuSkin , tel le dahu, la guidoline Tune s'adapte parfaitement à toutes les utilisations, de la sortie de route dominicale au raid extrême en gravel. En polyuréthane noir (densité 200 kg au M2, épaisseur 3,5 mm, surface ext antidérapante, livrée en deux rouleaux (pour un guidon))	190 g	23,00 €
--	-------	---------

POIGNEES DE GUIDON VTT



	poids	prix ttc
Angriff grips , poignées de guidon en silicone (100%), surface extérieure anti glisse, longueur 130 mm	75 g	25,00 €

SPEEDNEEDLE




	poids	prix ttc
Speedneedle cuir : selle route et vtt, entièrement en Carbone, partie arrière de la coque recouverte de cuir avec mousse : noir, rouge, poids maxi 90 kg	97 g	275,00 €
Speedneedle alcantara : selle route et vtt, entièrement en Carbone, partie arrière de la coque recouverte d'alcantara noir avec mousse, poids maxi 90 kg	87 g	275,00 €
Speedneedle marathon : selle route et vtt, coque large pour plus de confort entièrement en Carbone, partie arrière de la coque recouverte de cuir avec mousse : noir. poids maxi 90 kg	109 g	295,00 €

SPEEDNEEDLE 20TWENTY



	poids	prix ttc
Speedneedle 20twenty alcantara selle route et vtt, coque en Carbone, recouverte d'alcantara sur toute sa longueur, avec un canal central dégagé, couleur noir	100 g	335,00 €
Speedneedle 20twenty cuir selle route et vtt, coque en Carbone, recouverte de cuir ou d'alcantara sur toute sa longueur, avec un canal central dégagé, couleur noir ou rouge	114 g	335,00 €

TIGES DE SELLE ALUMINIUM



	poids	prix ttc
Starkes stück 420 mm : tige de selle en aluminium à renforts internes, diamètres : 27,2 x 420 mm, vis titane	27,2 mm : 218 g	199,00 €
Leichtes stück 340 mm : Tige de selle en aluminium, usinage externe CNC type Eiffel, diamètres : 27,2 x 340 mm. vis titane	27,2 mm : 157 g	229,00 €
Leichtes stück 420 mm : tige de selle en aluminium, usinage externe CNC type Eiffel, diamètres : 27,2 x 420 mm vis titane	27,2 mm : 167 g	249,00 €
chariot de tige de selle , vis titane, pontets et coquille en aluminium	--	125,00 €

BLOCAGES DE TIGES DE SELLE




	poids	prix ttc
Collier de tige de selle à vis : collier en aluminium, vis en titane 31,8/ 34,9 mm	10 g	39,00 €
Collier de tige de selle à vis : collier en aluminium, vis en titane 30,0/36,4 mm	10 g	45,00 €
Collier de tige de selle à levier : collier en aluminium, levier en titane 30,0/ 31,8/ 34,9 FIN DE STOCK NOUS CONSULTER	30 g	35,00 €

JEUX DE DIRECTION ET ACCESSOIRES



	poids	prix ttc
Aheadset cap : bouchon de potence en aluminium cnc livré avec vis en aluminium	4,9 g	30,00 €
entretoise aheadset carbone ensemble de 5 entretoises 2x2 mm, 1x5 mm, 1x10 mm, 1x15 mm pour pivot 1"1/8	14 g set	17,00 €

POTENCES



	poids	prix ttc
Potence oversize 4,0 vtt ou route 8° : 1 1/8", Ø 31,8 mm, 50/60/75/85/95/110/120 mm, 6 vis titane, route ou vtt, réversible	110 mm : 115 g	229,00 €
Potence pour guidon 35 mm, 1"1/8, Ø 35 mm, longueur 35 mm, 4 vis titane, non réversible	119 g	279,00 €

PORTEUR




	poids	prix ttc
support pour gps Garmin fixation sur les deux vis inférieure des potences Tune	26 g	155,00 €
support pour gps Garmin/GoPro fixation sur les deux vis inférieures des potences Tune	--	169,90 €
support GoPro se fixe sur le porteur permet de monter une gopro ou un éclairage supernova en plus du Garmin	--	35,00 €

VALVES TUBELESS



	poids	prix ttc
Valve tubeless 35 mm , en aluminium, anodisée : argent, noir, rouge, bleu, vert grenouille, orange, doré, la paire	--	22,90 €
Valve tubeless 44 mm , en aluminium, anodisée : argent, noir, rouge, bleu, vert grenouille, orange, doré, la paire	--	22,90 €
Valve tubeless 60 mm , en aluminium, anodisée : argent, noir, rouge, bleu, vert grenouille, orange, doré, la paire	--	31,90 €
Valve tubeless 90 mm , en aluminium, anodisée : noir la paire	--	31,90 €

FONDS DE JANTES



	poids	prix ttc
Fond de jante Tune 18-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 18 mm	--	15,90 €
Fond de jante Tune 20-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 20 mm	--	15,90 €
Fond de jante Tune 22-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 22 mm	--	15,90 €
Fond de jante Tune 24-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 24 mm	--	15,90 €
Fond de jante Tune 26-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 26 mm	--	15,90 €
Fond de jante Tune 28-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 28 mm	--	15,90 €
Fond de jante Tune 30-5, jaune avec marquage Tune noir, long 11 m, larg 30 mm	--	15,90 €

LIQUIDE PREVENTIF TUBELESS



	poids	prix ttc
60 ml (pour une roue) sans ammoniac	--	9,50 €
120 ml (pour une roue) sans ammoniac	--	18,50 €
1000 ml sans ammoniac	--	41,60 €

PORTE BIDON / BIDONS



	poids	prix ttc
Porte-bidon Carbone 2,0 : mat, pour tous types de bidon, livré avec vis aluminium	10 g	69,00 €

Porte-bidon Carbone vtt 19 g : mat, pour tous types de bidon, livré avec vis alu	19 g	69,00 €
Porte-bidon Carbone sortie du bidon à droite : mat, pour tous types de bidon, livré avec vis aluminium	21 g	69,00 €
Porte-bidon Carbone sortie du bidon à gauche : mat, pour tous types de bidon, livré avec vis aluminium	21 g	69,00 €
Bidon 500 ml	74 g	5,00 €
Bidon 750 ml	94 g	5,80 €

DIVERS



	poids	prix ttc
Rolff, corps de manette Rohloff en aluminium cnc	20 g	139,00 €
Pulsar : l'aimant de compteur le plus léger du marché compatible rayons plats et ronds	0,4 g	7,30 €
Ecrou de cassette alu : pour Campa 9/ 10 et 11 Shimano 12/13 et 11 t. uniquement noir	6 g	17,50 €
Support batterie Di2 : pour fixation tige de selle, taille S diamètre intérieur tds 24,6 à 27,9 mm et taille M diamètre intérieur tds 28 à 30 mm	8 g	31,50 €
Support batterie Di2 : pour fixation dans pivot de fourche, diamètre int pivot 31 à 34 mm	13 g	32,50 €

BLOCAGES DE ROUE



	poids	prix ttc
DC 130 (dc14) : blocages de roue route, axes titane, leviers Carbone, non compatible avec freins à disque. Version disque sur commande	37 g	109,50 €
DC 135 (dc 16+17) : blocages de roue, vtt, axes en titane, leviers en Carbone	37 g	109,50 €


VÊTEMENTS / GOODIES



	poids	prix ttc
T-Shirt standard : coton 100 %, 180 g, noir marquage Tune blanc ou blanc marquage noir, taille XS/S/ M/ L/XL	--	29,95 €
T-Shirt oversize : coton 100 %, 240 g, couleurs pastel, vert, pêche, beige marquage logo poitrine Tune noir et dos Yokto hub, taille XS/S/ M/ L/XL, attention taille oversize voir tableau ci-dessous		29,95 €
Sweat : tune whathub sweat a capuche bleu marine marquage bleu clair taille S/ M/ L/XL	--	74,50 €
Salière "corps de moyeu" fabriquée a partir d'un corps de moyeu Kill Hill, bleu, vert grenouille, or, orange, rouge, argent, noir	110 g	84,50 €

poivrière "corps de moyeu" fabriquée a partir d'un corps de moyeu kill Hill bleu, vert grenouille,or, orange, rouge, argent, noir	110 g	84,50 €
sucrier "corps de moyeu" fabriquée a partir d'un corps de moyeu kill Hill boost, bleu, vert grenouille,or, orange, rouge, argent, noir	110 g	84,50 €
tampo à expresso "corps de moyeu" fabriquée a partir d'un corps de moyeu cannonball, diamètre 58 mm	110 g	150,00 €

outils




	poids	prix ttc
Linientreu laser pour alignement des dérailleurs arrière: outil pour réglage de l'alignement des dérailleurs arrière	--	220,00 €
TT08 W-MAG : outil pour montage/démontage moyeux Tune compatible avec les nouveaux axes 17 mm	--	239,00 €
TT03 : outil pour serrage contre écrou moyeux Cannonball	--	25,00 €
WZ0001 outil demontage piste de cliquet pour axe 17 mm	85 g	75,00 €

taille t-shirt



STANDARD	XS	S	M	L	XL
A Half Chest (cm)	47.5	49.5	53.5	56.5	59.5
B Body Length (cm)	65	69	73	75	77
C Sleeve Length (cm)	21	22	24	24	25



OVERSIZED	XS	S	M	L	XL
A Half Chest (cm)	52	55	58	61	64
B Body Length (cm)	70	73	76	78	80
C Sleeve Length (cm)	23	24	25	26	26

MOYEU ARRIERE YOKTO FREINS A DISQUE PRINCE rayons droits

YOKTO 24 12 mm CL	corps K7 2 cliquets HG10/11/12 céramique	corps K7 2 cliquets XDR/XD céramique
TTC PUBLIC la paire	1 450 €	1 450 €
poids	168 g	162 g



MOYEURS AVANT YOKTO rayons droits

YOKTO 24 CL 12 mm	roulements céramique
poids	64 g



Yokto : corps usiné d'un alliage d'aluminium spécial, nouveaux axes avec butées de roulement (suppression des rondelles de réglages), nouveau système de roue libre à deux cliquets en acier trempé usiné CNC et piste de cliquet en titane 40 POE, embouts en carbone sur le moyeu avant, nouveaux joints d'étanchéité, disponible uniquement en 24 rayons et exclusivement en Centerlock.

Les moyeux Yokto sont uniquement assemblés avec des roulements céramiques Enduro Bearings XD-15.

Couleurs : Finition gris titane uniquement.

- Garantie de 10 ans sur tous les moyeux neufs (hors pièces d'usure).
- Garantie à vie sur les roulements céramiques.



MOYEUX ARRIERE NANO rayons droits

NANO 24 12 mm CL	corps K7 3 cliquets POE 69 HG10/11/12 standard	rt	corps K7 3 cliquets POE 69 campa N3W standard	rt	corps K7 3 cliquets POE 69 XDR/XD standard	rt
TTC PUBLIC	480 €		480 €		480 €	
poids	190 g		190 g		190 g	
	corps K7 3 cliquets POE 69 HG10/11/12 ceramique	rt	corps K7 3 cliquets POE 69 campa N3W céramique	rt	corps K7 3 cliquets POE 69 XDR/XD céramique	rt
TTC PUBLIC	900 €		900 €		900 €	



NANO BOOST 28 12 / mm IS6	corps K7 3 cliquets POE 138 HG10/11/12 standard	rt	corps K7 3 cliquets POE 138 SH-MS standard	rt	corps K7 3 cliquets POE 138 XDR/XD standard	rt
TTC PUBLIC	480 €		480 €		480 €	
poids	220 g		220 g		220 g	
	corps K7 3 cliquets POE 138 HG10/11/12 céramique	rt	corps K7 3 cliquets POE 138 SH-MS céramique	rt	corps K7 3 cliquets POE 138 XDR/XD céramique	rt
TTC PUBLIC	900 €		900 €		900 €	



MOYEUX AVANT NANO rayons droits

NANO 24 CL mm	12	roulements standard	roulements céramique
TTC PUBLIC		270,00 €	480,00 €
poids		90 g	90 g
NANO BOOST 28 / 24 IS6 15 mm		roulements standard	roulements céramique
TTC PUBLIC		270,00 €	480,00 €
poids		120 g	120 g



Nano : La conception améliorée des flasques facilite le rayonnage sans démontage du moyeu avant, nouveaux joints d'étanchéité, nouveaux axes avec butées de roulement (suppression des rondelles de réglage), nouveau système de roue libre avec 3 cliquets en acier trempé usinés CNC et piste de cliquets en titane 69 POE (extensible à 138 POE pour la route) et 138 POE pour le VTT. Moyeux route/gravel (100/142 mm) uniquement pour disques Center Lock, moyeux VTT (110/148 mm boost) uniquement pour freins IS6. Tous les moyeux Tune sont équipés de roulements Enduro Bearings en acier ABEC-5 ou de roulements céramique XD-15. Le moyeu Yokto est exclusivement équipé de roulements céramique.

Couleurs :
Afin d'améliorer nos délais de livraison, 3 couleurs "standard" disponibles en permanence : noir, rouge et argent. D'autres couleurs seront disponibles périodiquement tout au long de la saison.

- Garantie :
- Garantie de 10 ans sur tous les moyeux neufs (hors pièces d'usure).
 - Garantie à vie sur les roulements céramique.

MOYEURS ARRIERE MICRO FREINS A DISQUE rayons coudés

MICRO 28 / 24 CL 12 mm	corps K7 3 cliquets POE 69 HG10/11/12 standard rlt	corps K7 3 cliquets POE 69 campa N3W standard rlt	corps K7 3 cliquets POE 69 campa 10/11/12 rtl standard	corps K7 3 cliquets POE 69 XDR/XD standard rlt
TTC PUBLIC	450 €	450 €	450 €	450 €
poids	220 g	220 g	220 g	220 g
	corps K7 3 cliquets POE 69 HG10/11/12 rtl céramique	corps K7 3 cliquets POE 69 campa N3W rlt céramique	corps K7 3 cliquets POE 69 campa 10/11/12 rtl céramique	corps K7 3 cliquets POE 69 XDR/XD rtl céramique
TTC PUBLIC	870 €	870 €	870 €	870 €



MOYEURS ARRIERE MICRO BOOST FREINS A DISQUE rayons coudés

MICRO BOOST 32 ET 28 12 mm IS6	corps K7 3 cliquets POE 138 HG10/11/12 standard rlt	corps K7 3 cliquets POE 138 SH-MS standard rlt	corps K7 3 cliquets POE 138 XDR/XD standard rlt
TTC PUBLIC	450,00 €	450 €	450 €
poids	240 g	240 g	240 g
	corps K7 3 cliquets POE 138 HG10/11/12 rtl céramique	corps K7 3 cliquets POE 138 SH-MS rtl céramique	corps K7 3 cliquets POE 138 XDR/XD rtl céramique
TTC PUBLIC	870 €	870 €	870 €



MOYEURS AVANT MICRO rayons coudés

MICRO 24 / 28 CL mm	12	roulements standard	roulements céramique
TTC PUBLIC		210,00 €	420,00 €
poids		115 g	115 g
MICRO BOOST 32 / 28 IS6 15 mm		roulements standard	roulements céramique
TTC PUBLIC		210,00 €	420,00 €
poids		130 g	130 g



Micro : conception de flasques améliorée permettant une meilleure répartition des contraintes générées par les rayons, nouveaux joints d'étanchéité, nouveaux axes avec butées de roulement (suppression des rondelles de réglages), nouveau système de roue libre avec 3 cliquets en acier trempé usinés CNC et piste de cliquets en titane 69 POE (extensible à 138 POE pour la route) et 138 POE pour le VTT. Micro Boost est également compatible avec les vélos électriques.

Moyeux route/gravel (100/142 mm) uniquement pour disques Center Lock, moyeux VTT (110/148 mm boost) uniquement pour freins IS6

Roulements Enduro Bearings en acier ABEC-5 ou de roulements céramique XD-15. Le moyeu Yokto est exclusivement équipé de roulements céramique.

Couleurs :
3 couleurs "standard" disponibles en permanence : noir, rouge et argent. D'autres couleurs seront disponibles périodiquement tout au long de la saison.

MOYEU AVANT CANNONBALL

Cannonball	roulements standard
TTC PUBLIC	205,00 €
poids	97 g
Pour fourche Cannondale 2,0 et Lefty Ocho	
uniquement anodisé noir	



MOYEU AVANT FREINS A PATINS

Mig 20/24 QR 5	roulements standard	roulements céramique
TTC PUBLIC	170,00 €	340,00 €
poids	72 g	70 g



MOYEURS ARRIERE FREINS A PATINS

MAG 24 ET 28 QR 5	corps K7 bleu standard HG10/11/12 rfts standard	corps K7 bleu standard campa 10/11/12 rfts standard
	TTC PUBLIC	410 €
poids	176 g	176 g
	corps K7 bleu standard - HG10/11/12 rit céramique	corps K7 bleu standard campa 10/11/12 rit céramique
	TTC PUBLIC	750 €



Micro CL
12x100mm
115 g
24 / 28 h

Nano CL
12x100mm
90 g
24 h

Yokto CL
12x100mm
64 g
Poids max : 90 kg
24 h
Roulements Ceramiques XD15

centerlock
Tension max : 1100N

centerlock
Tension max : 1100N

centerlock
Tension max : 1100N



Micro CL

Nano CL

Yokto CL

12x142mm
220 g
24 / 28 loch

12x142mm
190 gr
24 loch

12x142mm
162 gr
Poids max cycliste : 90 kg
24 h
Roulements Ceramiques XD15

69 POE (138 possible)
Centerlock
Tension max : 1100N

69 POE (138 option)
Centerlock
Tension max : 1100N

40 POE
centerlock
Tension max : 1100N



Micro Boost
15x110mm
130 g
28 / 32 h

Nano Boost
11x110mm
120 g
24/28 h

6-trous
Tension Max : 1100N

6-trous
Tension Max : 1100N



Micro Boost
12x148mm
240 g
28 / 32 h

Nano Boost
12x148mm
220 g
28 h

138 POE (69 possible)
6-trous
Tension Max : 1100N

138 POE (69 possible)
6-trous
Tension Max : 1100N



PIECES DETACHEES MOYEUX TUNE

corps de cassette argent Nano / Micro

TTC PUBLIC

corps de K7 POE69 XD/XDR, roulements standard, 12mm, pour POEntry 69/138	225,00 €
corps de K7 POE69 HG10/11/12, roulements standard, 12mm, only for POEntry 69/138	225,00 €
corps de K7 POE69 Microspline, roulements standard, 12mm, only for POEntry 69/138	225,00 €
corps de K7 POE69 N3W, roulements standard, 12mm, only for POEntry 69/138	225,00 €
corps de K7 POE138 XD/XDR, roulements standard, 12mm, only for POEntry 69/138	275,00 €
corps de K7 POE138 HG10/11/12, roulements standard, 12mm, only for POEntry 69/138	275,00 €
corps de K7 POE138 Microspline, roulements standard, 12mm, only for POEntry 69/138	275,00 €
corps de K7 POE138 N3W, roulements standard, 12mm, only for POEntry 69/138	275,00 €
corps de K7 POE69 XD/XDR, roulements céramique, 12mm, only for POEntry 69/138	375,00 €
corps de K7 POE69 HG10/11/12, roulements céramique, 12mm, only for POEntry 69/138	375,00 €
corps de K7 POE69 Microspline, roulements céramique, 12mm, only for POEntry 69/138	375,00 €
corps de K7 POE69 N3W, roulements céramique, 12mm, only for POEntry 69/138	375,00 €
corps de K7 POE138 XD/XDR, roulements céramique, 12mm, only for POEntry 69/138	425,00 €
corps de K7 POE138 HG10/11/12, roulements céramique, 12mm, only for POEntry 69/138	425,00 €
corps de K7 POE138 Microspline, roulements céramique, 12mm, only for POEntry 69/138	425,00 €
corps de K7 POE138 N3W, roulements céramique, 12mm, only for POEntry 69/138	425,00 €

corps de cassette argent Yokto

TTC PUBLIC

corps de K7 POE40 XD/XDR, roulements céramique, 12mm, only for POEntry 40	170,00 €
corps de K7 POE40 HG10/11/12, roulements céramique, 12mm, only for POEntry 40	170,00 €

Pièces corps de cassette argent Yokto-Nano-Micro

TTC PUBLIC

Kit cliquets : 6 cliquets + ressorts, acier, pour POEntry 69/138 pour Nano, Micro	125,00 €
kit cliquets : 3 cliquets + ressorts, acier, pour POEntry 69/138 pour Nano, Micro	62,50 €
kit cliquets : 2 cliquets + ressorts, acier, pour POEntry 40 pour Yokto	50,00 €
kit ressorts : 6 pièces pour POEntry 40/69/138 pour Yokto, Nano, Micro	10,00 €

roulements céramique for Micro & Nano & Yokto avant, Enduro Bearing XD15 garantis à vie	210,00 €
roulements céramique Kit for Micro & Nano arrière, Enduro Bearing XD15 garantis à vie	420,00 €
roulements céramique Kit for Yokto arrière, Enduro Bearing XD15 garantis à vie	420,00 €
roulements standard Kit for Micro & Nano avant	30,00 €
roulements standard Kit for Micro & Nano arrière	60,00 €

kit axe et embouts d'axe 12x100mm for Micro CL & Nano CL	89,00 €
kit axe et embouts d'axe 12x100mm for Yokto CL	89,00 €
kit axe et embouts d'axe 15x110mm for Micro Boost 6B & Nano Boost 6B	89,00 €

kit axe et embouts d'axe 12x142mm for Micro CL & Nano CL, HG/XDR Freewheel	89,00 €
kit axe et embouts d'axe 12x142mm for Micro CL & Nano CL, MicroSpline/N3W Freewheel	89,00 €
kit axe et embouts d'axe 12x148mm for Micro Boost 6B & Nano Boost 6B, HG/XDR Freewheel	89,00 €
kit axe et embouts d'axe 12x148mm for Micro Boost 6B & Nano Boost 6B, MicroSpline/N3W Freewheel	89,00 €
kit axe et embouts d'axe 12x142mm for Yokto CL, HG/XDR Freewheel	89,00 €

corps de cassette bleu et doré Mag-prince-Climb-Kong

TTC PUBLIC

Corps de K7 Shimano SH-HG10/11/12 standard (bleu), 12 mm	180,00 €
Corps de K7 Shimano SH-HG10/11 standard (bleu), QR5	180,00 €
Corps de K7 Shimano SH-HG10/11 endurance (doré), QR5 ou 12 mm à préciser	190,00 €
Corps de K7 Shimano Micro Spline endurance (doré), 12 mm	190,00 €
Corps de K7 SRAM XD/XDR standard (bleu), QR5 ou 12 mm à préciser	180,00 €
Corps de K7 SRAM XD/XDR endurance (doré), QR5 ou 12 mm à préciser	190,00 €
Corps de K7 Campagnolo 10/11/12 vitesses standard (bleu), QR5 ou 12 mm à préciser	180,00 €
Corps de K7 Campagnolo N3W standard (bleu) QR5 ou 12 mm, uniquement sur Prince	180,00 €
Rondelles 10 V pour monter une K7 9 ou 10 vitesses sur un corps de K7 Shimano 11V	4,90 €
Rondelles 11 V pour monter une K711 vitesses sur un corps de K7 Shimano 12V	4,90 €

Embouts d'axe droit pour moyeux arrière Mag prince Climb Kong

TTC PUBLIC

QR 5 pour SH-HG 11, XDR et campa 10/11/12 en aluminium anodisé noir	19,90 €
---	---------

12 mm pour SH-HG 10, XD et singlespeed en aluminium anodisé noir (142/148/157 x 12)	19,90 €
12 mm pour SH-HG 11, XDR et camp 10/11/12 en alu anodisé noir (142/148/157 x 12)	19,90 €
12 mm pour SH-MS et camp N3W en aluminium anodisé noir	19,90 €
axes de moyeu arrière Mag / prince / Climb / Kong	TTC PUBLIC
kit axe arrière 5x135, kong, climb, prince CL, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 5x135, kong, climb, prince IS6, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 5x130, mag, mag skyline, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 12x142, kong, climb, prince IS6, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 12x142, kong, climb, prince CL, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 12x148, climb boost, IS6, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 12x148, climb boost, CL, SH-HG11/XDR, camp 10/11/12	74,50 €
kit axe arrière 12x157, superkong, superclimb, IS6, SH-HG11/XDR 157 mm	74,50 €

axes de moyeu avant kill / king / princess	TTC PUBLIC
kit axe avant QR5 king, kill, princess IS6	74,50 €
kit axe avant QR5 king, kill, princess CL	74,50 €
kit axe avant 15 x100 king, kill, princess IS6	74,50 €
kit axe avant 15 x100 king, kill, princess CL	74,50 €
kit axe avant 12 x100 king, kill, princess IS6	74,50 €
kit axe avant 12 x100 king, kill, princess CL	74,50 €
kit axe avant 15 x110 king boost, kill boost, princess boost IS6	74,50 €
kit axe avant 15 x110 king boost, kill boost, princess boost CL	74,50 €

rondelles de calage Mag prince Climb Kong	TTC PUBLIC
rondelles de calage axe diam 17 x 24 epais 0,1 mm par 5	6,50 €
rondelles de calage axe diam 17 x 24 epais 0,15 mm par 5	6,50 €
rondelles de calage axe diam 17 x 24 epais 0,2 mm par 5	6,50 €
rondelles de calage moyeu cannonball par 4	20,00 €
rondelles de calage disque centerlock 4x0,1 mm	20,00 €

pièces corps de k7 Mag prince Climb Kong	TTC PUBLIC
cliquets (jeu de 3 cliquets en titane)	24,00 €
Ressorts de cliquets (jeu de 3) corps bleu et doré (3 cliquets)	7,50 €
Ressorts de cliquets (jeu de 6) corps noir (6 cliquets)	14,50 €
roulements moyeu avant standard (2 roulements)	33,20 €
roulements moyeu arrière standard (4 roulements)	56,50 €
roulements moyeu avant céramique (2 roulements)	170,00 €
roulements moyeu arrière céramique (4 roulements céramique)	330,00 €
roulements moyeu avant standard pour moyeu avant de 20 m (2 roulements)	20,00 €
roulements moyeu Cannonball standard (2 roulements)	25,00 €

outillages pour moyeux	TTC public
Linientreu laser pour alignement des dérailleurs arrière: outil pour réglage de l'alignement des dérailleurs arrière	220,00 €
TT08 W-MAG : outil pour montage/démontage moyeux Tune compatible avec les nouveaux axes 17 mm	239,00 €
TT01 : clé à rayons pour montage upsidedown	40,00 €
TT03 : outil pour serrage contre écrou moyeux Cannonball	25,00 €
WZ0001 outil demontage piste de cliquet pour axe 17 mm	75,00 €

ROUES TUNE

Climber 3437



Rouleur 4249



Sprinteur 5263



ROUES ROUTE JANTES CARBONE FREINS A DISC

	poids	rayons	prix ttc
Yokto 3030 , jantes carbone pneus, haut 30 mm, larg int 24 mm , Yokto CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15, CRL HG10/11/12, sram XD-XDR, POEtry Freewheel System à 2 cliquets en acier trempé usiné cnc et piste à 40 point d'engagement en titane, livré avec fonds de jante, écrou center lock, valves, sac de roues	1030 g	Sapim CX super	3 495,00 €
Yokto 4550 , jantes carbone pneus, haut av 45 / ar 50 mm, larg int 25 mm , Yokto CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15, CRL HG10/11/12, sram XD-XDR, POEtry Freewheel System à 2 cliquets en acier trempé usiné cnc et piste à 40 point d'engagement en titane, livré avec fonds de jante, écrou center lock, valves, sac de roues	1290 g	Sapim CX super	3 495,00 €
Climber 34/37 Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Micro CL 24, roulements Endurobearings Abec 5, pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg, livrées avec fonds de jante et valves	1305 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 130,00 €
Climber 34/37 céramique Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Micro CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15,pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg, livrées avec fonds de jante et valves	1305 g		2 760,00 €
Climber 34/37 Skyline Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Nano CL 24, roulements standard Endurobearings Abec 5,pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg, livrées avec fonds de jante et valves.	1240 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 220,00 €
Climber 34/37 céramique Skyline Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Nano CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15,pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg, livrées avec fonds de jante et valves.	1240 g		2 850,00 €
Rouleur 42/49 Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 42/49 mm, larg AV ext : 33 mm int 25,5 mm AR ext 31 mm int 25 mm, Micro CL 24, roulements Endurobearings Abec 5,pneu 28 à 40 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg, livrées avec fonds de jante et valves.	1405 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 130,00 €
Rouleur 42/49 céramique Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm,larg AV ext : 33 mm int 25,5 mm AR ext 31 mm int 25 mm, Micro CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15,pneu 25 à 35 mm, CRL standard HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg, livrées avec fonds de jante et valves.	1405 g		2 760,00 €
Rouleur 42/49 Skyline Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Nano CL 24, roulements standard Endurobearings Abec 5,pneu 25 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg, livrées avec fonds de jante et valves.	1340 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 220,00 €
Rouleur 42/49 Skyline céramique Disc , jantes Reserve carbone pneus, haut 34/37 mm, larg AV ext : 30 mm int 23 mm AR ext 29 mm int 22 mm, Nano CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15, pneu 28 à 40 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg,livrées avec fonds de jante et valves.	1340 g		2 850,00 €
Sprinteur 52/63 disc jantes Reserve carbone pneus, haut 52/63 mm, larg AV ext : 35 mm int 25 mm AR ext 34 mm int 24 mm, Micro CL 24, roulements Endurobearings Abec 5,pneu 28 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg,livrées avec fonds de jante et valves.	1580 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 130,00 €
Sprinteur 52/63 céramique disc jantes Reserve carbone pneus, haut 52/63 mm, larg AV ext : 35 mm int 25 mm AR ext 34 mm int 24 mm, Micro CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15,pneu 28 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg, livrées avec fonds de jante et valves.	1580 g		2 760,00 €

ROUES ROUTE JANTES CARBONE FREINS A DISC


	poids	rayons	prix ttc
Sprinteur 52/63 Skyline disc jantes Reserve carbone pneus, haut 52/63 mm, larg AV ext : 35 mm int 25 mm AR ext 34 mm int 24 mm, Nano CL 24, roulements Endurobearings Abec 5, pneu 28 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR,, poids maxi 110 kg, livrées avec fonds de jante et valves.	1520 g	Sapim CX Ray Black Inox	2 220,00 €
Sprinteur 52/63 Skyline céramique disc jantes Reserve carbone pneus, haut 52/63 mm, larg AV ext : 35 mm int 25 mm AR ext 34 mm int 24 mm, Nano CL 24, roulements céramique Endurobearings XD15, pneu 28 à 35 mm, CRL HG10/11/12, N3W, sram XD-XDR, poids maxi 110 kg, livrées avec fonds de jante et valves.	1520 g		2 850,00 €

ROUES ROUTE JANTES ALU FREINS A PATINS



	poids	rayons	prix ttc
TSR35 jantes alu pneus, 35 mm, Mig 20 Mag 24, roulements Endurobearings Abec 5, 19,9 mm int, pneus de 23 à 40 mm, CRL HG10/11/12 et camp 10/11/12	1530 g	Sapim CX Ray Black Inox	1 050,00 €
TSR35 céramique jantes alu pneus, 35 mm, Mig 20 Mag 24, roulements céramique Endurobearings XD15, 19,9 mm int, pneus de 23 à 40 mm, CRL HG10/11/12 et camp 10/11/12	1530 g		1 575,00 €

ROUES ROUTE JANTES ALU FREINS A DISC



	poids	rayons	prix ttc
Micro road AL Disc jantes alu pneus, micro CL 24/28, roulements Endurobearings Abec 5, haut 22 mm, 19 mm int, CRL HG10/11/12, MS, N3W, XD/XDR, livrées avec fonds de jante et valves.	1490 g	Sapim D- Light black inox	995,00 €
Micro road AL Disc céramique jantes alu pneus, 22 mm, 24, Micro 24/28, roulements céramique Endurobearings XD15, haut 22 mm, 19 mm int, CRL HG10/11/12, MS, NW, XD/XDR, livrées avec fonds de jante et valves.	1490 g		1 625,00 €

ROUES CARBONE ET ALU DISC CROSS & GRAVEL



	poids	rayons	prix ttc
Micro gravel jantes alu No Tubes for Tune, Micro CL 28, roulements Endurobearings Abec 5, rayons Sapim D-Light, tubeless ready, CRL HG10/11/12, Shimano MS, sram XD-XDR, Campa N3W, livrées avec fonds de jante et valves.	1495 g	Sapim D-Light	1 080,00 €
Micro gravel céramique jantes alu No Tubes for Tune, Micro CL 28, roulements céramique Endurobearings XD15, Sapim D-Light, tubeless ready, CRL HG10/11/12, Shimano MS, sram XD-XDR, Campa N3W, livrées avec fonds de jante et valves.	1495 g		1 710,00 €

ROUES VTT ALU TUNE



ROUES VTT JANTES ALU XC / TRAIL

	poids	freins	prix ttc
MICRO XC AL jantes alu 29 asymétrique haut 17 mm larg int 28 mm, Micro boost 28, IS6, freins IS6, roulements Endurobearings Abec 15, rayons Sapim D-Light, tubeless ready, CRL 138 POE, HG10/11/12, XD-XDR, Shimano MS. Livrées avec fonds de jante et valves	1545 g	IS6	1 080,00 €
MICRO XC AL céramique jantes alu 29 asymétrique haut 17 mm larg int 28 mm, micro boost, IS6, roulements céramique Endurobearings XD15, freins IS6, rayons Sapim D-Light, tubeless ready, CRL, HG10/11/12, XD-XDR, Shimano MS. Livrées avec fonds de jante et valves	1545 g		1 710,00 €
MICRO AM AL jantes alu asymétrique haut 19 larg int 30 mm, micro boost 32, IS6, roulements Endurobearings Abec 15, freins IS6, rayons Sapim D-Light, tubeless ready, CRL endurance, HG10/11/12, XD-XDR, shimano MS. Livrées avec fonds de jante et valves	1810 g	IS6	1 080,00 €
MICRO AM AL céramique jantes alu asymétrique haut 19 larg int 30 mm, Micro 32 boost, IS6, roulements céramique Endurobearings XD15, freins IS6, rayons Sapim D-Light, tubeless ready, CRL endurance, HG10/11/12, XD-XDR, shimano MS. Livrées avec fonds de jante et valves	1810 g		1 710,00 €

ROUES VTT JANTES CARBONE XC



	poids	freins	prix ttc
Nano XC jantes Carbone 29 Nano boost 28, rayons Sapim CX-Ray, tubeless ready, jante haut 21 mm larg int : 30 mm, cdc 138 POE, HG10/11/12, MS, XD/XDR	1240 g	IS6	2 320,00 €
Nano XC céramique jantes Carbone 29 Nano boost céramique 28, rayons Sapim CX-Ray, tubeless ready, jante haut 21 mm larg int : 30 mm, cdc 138 POE, HG10/11/12, MS, XD/XDR	1240 g		2 950,00 €

ROUES VTT JANTES ALU E-BIKES

	poids	freins	prix ttc
MICRO E-GRAVITY AL jantes alu asymétrique haut 19 larg int 30 mm, micro boost 32, IS6, roulements Endurobearings Abec 15, freins IS6, rayons Sapim D-Light, tubeless ready, CRL endurance, HG10/11/12, XD-XDR, shimano MS. Livrées avec fonds de jante et valves	Mullet 1840 g 29" 1880 g	IS6	1 080,00 €
MICRO E-GRAVITY AL céramique jantes alu asymétrique haut 19 larg int 30 mm, Micro 32 boost, IS6, roulements céramique Endurobearings XD15, freins IS6, rayons Sapim D-Light, tubeless ready, CRL endurance, HG10/11/12, XD-XDR, shimano MS. Livrées avec fonds de jante et valves	Mullet 1840 g 29" 1880 g		1 710,00 €

BLUE CAPS

La cruchetière
72150 Montreuil le Henri
TEL : 02 43 46 29 98

Mail :
COMMANDE.BLUECAPS@ORANGE.FR

HORAIRES D'OUVERTURE
DU LUNDI AU JEUDI
9 HEURES-12 HEURES / 14 HEURES-17 HEURES
VENDREDI
9 HEURES 13 HEURES

Tarif valable à compter du 1 février 2026
sous réserve d'erreur ou d'omission